

HOLTSMANN W E R K Z E U G E

IHR STARKER PARTNER FÜR QUALITÄT



PRODUKTKATALOG HO02
FÜR BAU- UND FLIESENWERKZEUGE



*Das neue global agierende
Zentrallager und gleichzeitig Produktions-
stätte mit Hauptsitz in Wuppertal*

Das international agierende Familienunternehmen HOLTSMANN GmbH, Heimat der Marken JOKOSIT und HUFÄ, hat sich seit mehr als 55 Jahren auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Fliesenschneidmaschinen, Werkzeugen und Zubehörteilen spezialisiert und ist somit mit dem Portfolio der Holtmann-, Hufa- und Jokosit-Produktfamilien mit einem umfassenden Spezialsortiment hervorragend am Markt aufgestellt.

Um den hohen und immer wachsenden Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden, wurde mit dem neuen Zentrallager und der Produktionsstätte mit Hauptsitz in Wuppertal weiter in die Zukunft investiert. Durch das neue Logistikcenter erfolgt die Belieferung unserer In- und Auslandskunden noch schneller und wie gewohnt zuverlässig.

Aber auch direkt bei Ihnen vor Ort profitieren Sie von der Kompetenz der Holtmann GmbH. So stehen Ihnen hier von individuellen Systemwänden bis hin zu auf Ihre Firmenfarben abgestimmte Werkzeuge als umsatzsteigernde Maßnahmen zur Verfügung.



HOLTMANN
WERKZEUGE



 The internationally acting family business HOLTSMANN GmbH, home to the brands JOKOSIT and HUFA, has been specialized in the development, production and sale of tile cutting machines, tools and accessories for more than 55 years and because of the portfolio of Holtmann, Hufa and the Jokosit product families with their comprehensive range of products excellently positioned in the market.

In order to meet the high and growing demands of our customers we continued to invest in the future with our new central warehouse and the production facility, headquartered in Wuppertal. Thanks to the new logistics center, our domestic and foreign customers are delivered more quickly and reliably as usual.

And You can benefit directly from the competence of Holtmann GmbH. Individual system walls are available and you can get a lot of tools matching Your company colors to increase sales.



 L'entreprise familiale HOLTSMANN GmbH, qui abrite les marques JOKOSIT et HUFA, a été spécialisée dans le développement, la production et la vente de machines de découpe, d'outils et d'accessoires depuis plus de 55 ans et en raison du portefeuille de Holtmann, Hufa et le Les familles de produits Jokosit possèdent leur gamme complète de produits parfaitement positionnés sur le marché.



Afin de répondre aux exigences élevées et croissantes de nos clients, nous avons continué à investir dans l'avenir avec notre nouvel entrepôt central et l'installation de production, dont le siège social se trouve à Wuppertal. Grâce au nouveau centre logistique, nos clients nationaux et étrangers sont livrés plus rapidement et de manière fiable comme d'habitude. Et vous pouvez bénéficier directement de la compétence de Holtmann GmbH. Les parois individuelles du système sont disponibles et vous pouvez obtenir beaucoup d'outils correspondant aux couleurs de votre entreprise pour augmenter les ventes.

Unterkirchen 23
42349 Wuppertal

info@holtmann-werkzeuge.de
www.holtmann-werkzeuge.de

Zentrale
Fax
Einkauf
Vertrieb / Verkauf

+49 (0) 202 - 47 30 66
+49 (0) 202 - 47 20 42
+49 (0) 202 - 74 74 85 15
+49 (0) 202 - 74 74 85 16

Fliesenschneider // Tile cutter // Coupe carreaux		5-15
Fliesenbearbeitung // Tile processing // Outillage - carreleurs		16-21
Verlegewerkzeuge // Laying tools // Outillage complémentaires		22-28
Verfugwerkzeuge // Pointing tools // Accessoires de lissage		29-34
Fliesenreinigung // Tile cleaning // Outils de nettoyage		35-45
Reibebretter // Frictional boards // Taloches		46-47
Glättkellen // Grouting trowels // Platoirs & Lisseuses		48-51
Kellen // Trowels // Truelles & Stuccateurs		52-55
Spachtel // Spatula // Spatules & Raclettes		55
Rührwerkzeuge // Agitating tools // Malaxeurs & Accessoires		56-58
Arbeitsschutz // Industrial Safety // Accessoires de Protection		59-62
Messwerkzeuge // Measuring instruments // Instruments de mesures		63-66
Hämmer // Hammer // Martellerie		67-70
Griffe/Stiele // Handles and sticks // Manches		71
Meißel/Stoßscharren // Chisel // Burins & Racloirs		72
Besen/Schaufeln // Brooms/Shovels // Balais & Pelles		73
Handwerkzeuge // Manual tools // Outillage manuel		74-76
Messer // Cutter // Cutters		77
Trockenbauwerkzeuge // Dry construction // Outillage - Plaquistes		78-82
Porenbetonwerkzeuge // Cellular concrete tools // Outils béton cellulaire		83-85
Malerwerkzeuge // Painting tools // Outillage – peintres		86-88
Dichtbänder // Sealing sheeting // Bandes d'étanchéité		89
Bohrkronen // Diamond tile drills // Outils de perçage		90
Diamantwerkzeuge // Diamond tools // Outils diamants		92-94
Elektrowerkzeuge // Electrical tools // Appareils électroportatifs		95-98

FLIESENSCHNEIDER JOKOSIT

// TILE CUTTER JOKOSIT

// COUPE CARREAUX



Erfinder der Fliesenschneidmaschine

Über Jahrzehnte ist der Name JOKOSIT untrennbar mit der Erfindung der Fliesenschneider verbunden. Als A-Lieferant des professionellen Fachhandels sowie des DIY-Werkzeughandels und mit dem Qualitätssiegel »Made in Germany« hat sich die Marke Jokosit einen guten Namen weit über die Grenzen Deutschlands und Europas gemacht.

2013 wurde JOKOSIT von der Wuppertaler Holtmann GmbH übernommen. Das international agierende Familienunternehmen hat sich auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Fliesenschneider, Werkzeugen und Zubehörteilen spezialisiert und nimmt heute im Marktsegment Fliesenverlegung eine führende Stellung ein.

JOKOSIT, als Premium Markenartikel im Produktportfolio der Holtmann GmbH, passt sich stetig den Anforderungen des Marktes an und so freuen wir uns, Ihnen hiermit auch unsere neue Produktlinie vorstellen zu dürfen, die JOKOSIT Max.



Inventor of the tile cutting machine

For decades, the name JOKOSIT is inextricably linked with the invention of the tile cutting machine. As an A-supplier of the professional trade as well as the DIY tool shop and with the seal of quality "Made in Germany", the Jokosit brand has made a good name far beyond the borders of Germany and Europe.

2013,

JOKOSIT was taken over by Wuppertaler Holtmann GmbH. The internationally active family-owned company specializes in the development, production and sale of tile cutting machines, tools and accessories and occupies a leading position in the market segment of tile laying.

JOKOSIT, as a premium branded product in the Holtmann GmbH product portfolio, is constantly adapting to the requirements of the market and we are therefore pleased to present our new product line JOKOSIT Max



Einsteiger-Set mit Fliesenschneider 300 mm

Tile cutter-set Machine coupe-carreaux



Art.-Nr.		€
6115	Fliesenschneider 300 mm	21,00
1994	Einsteiger-Set mit Fliesenschneider 300 mm	27,00

Für Fliesenstärke: 10 mm
 max Schnittlänge: 300 mm
 Ø HM Rädchen: 15 x 6 mm

Set mit 5 Werkzeugen:

- Fliesenlochzange
- Zahnpachtel
- Fugengummi
- Schwamm
- Spannecken

Fliesenschneider

Tile cutting machine Machine coupe-carreaux



Art.-Nr.		€
6166	ohne Winkel	27,00
6167	mit Winkel	29,00

Für Fliesenstärke: 10 mm
 max Schnittlänge: 400 mm
 Ø HM Rädchen: 15 x 6 mm

Art.-Nr.		€
6153	Fliesenschneidemaschine Schnittlänge 470 mm	49,00
6154	Fliesenschneidemaschine Schnittlänge 600 mm	69,00
6158	Fliesenschneidemaschine Schnittlänge 800 mm	79,00

Für Fliesenstärke: 18 mm
 Ø HM Rädchen: 22 x 6 mm

Mit Stahlblech-Grundplatte und Winkel.

Art.-Nr.		€
6163	Fliesenschneidemaschine Schnittlänge 470 mm	89,00
6164	Fliesenschneidemaschine Schnittlänge 600 mm	109,00
6165	Fliesenschneidemaschine Schnittlänge 800 mm	119,00

Für Fliesenstärke: 18 mm
 Ø HM Rädchen: 22 x 6 mm

Kugelgelagerte Fliesenschneidemaschine mit gehärteten
 und geschliffenen Vollmaterialführungswellen.
 Mit Stahlblech-Grundplatte und Winkel.

- **gehärtete und geschliffene Führungswellen**
- **Linearkugellager**
- **Präzisionsausführung**



Art.-Nr.	Durchmesser	€
SB-Verpackt 		
6053	22 x 6 mm	5,50
6054	15 x 6 mm	3,50
Lose:		
6053L	22 x 6 mm	5,00
6054L	15 x 6 mm	3,00

Ersatzrädchen Original JOKOSIT

Machine coupe-carreaux original Jokosit / Tungsten carbide tile cutting wheels

Hartmetall-Rädchen, geschliffen.



Art.-Nr.	Durchmesser	€
SB-Verpackt 		
1573	14 x 1,5 x 6,1 mm (2 Stück)	2,20
1574	14 x 1,5 x 6,1 mm (1 Stück)	1,40
1572	22 x 4,7 x 6,1 mm (1 Stück)	3,60
lose:		
1574 L	14 x 1,5 x 6,1 mm	1,10
1572 L	22 x 4,7 x 6,1 mm	3,20
Ersatzachse		
1571	SB-verpackt 	0,70
1571 L	lose	0,40

Ersatzrädchen HOLTMANN

Machine coupe-carreaux original HOLTMANN / Tungsten carbide tile cutting wheels

Für Holtmann-Metall-Fliesenschneider
 aus hochwertigem Hartmetall.



PROFI-Cut **Max**



»Profi-Cut« Fliesen-Schneidmaschine mit neuer Technologie

»Profi-Cut« Tile cutting machine with new technology

Professionelles Führungssystem mit Kugellager

Professional sliding system including ball bearings

Komfortabler Softgriff für ein verbessertes Brechen der Fliese

Comfort soft grip handle for enhanced breaking performance

Justierbare Länge und Winkel 0-90°

Adjustable guide length & 0-90°

Transporträder

Transport wheels

Ergonomischer Tragegriff

Ergonomic transport handle

Beweglicher Brecher mit Schutz

Adjustable breaker foot

Extra breite Auflagefläche mit Federtisch-Platten

Specific spring tables for easy breaking

Beweglicher Seitenausleger zur Unterstützung bei großen Fliesen

Solid lift up support for large tiles



Brechvorrichtung fest justierbar für freie Sicht auf Schneidrad

Art.-Nr.		€
6183	Profi-Cut Max Fliesenschneidemaschine Schnittlänge 700 mm	299,00
Ø HM Rädchen: 22 x 4,7 mm Bohrung 6,1mm Gewicht: 13 kg		

Lieferbar
ab Sommer
2017!

Fliesenschneider Profi-Cut Max 700 mm

Machine coupe-carreaux 700 mm Tile cutting machine 700 mm



- Genaue Kugellagerführung
- Extra breite Auflagefläche mit Federtisch
- Brechvorrichtung fest justierbar, freie Sicht auf Schneidrand
- beweglicher Brecher mit Schutz

Jokosit® eine Marke der
HOLTMANN GmbH
 Originally made in Germany

Art.-Nr.		€
6184	Profi-Cut Max Fliesenschneidemaschine Schnittlänge 900 mm	429,00
Ø HM Rädchen: 22 x 4,7 mm Bohrung 6,1mm Gewicht: 15 kg		
Lieferung mit: - 2 stabilen Laufrädern - Tragegriff - 2 Seitenauslegern		

Lieferbar
ab Sommer
2017!

Fliesenschneider Profi-Cut Max 900 mm

Machine coupe-carreaux 900 mm Tile cutting machine 900 mm



- Genaue Kugellagerführung
- Extra breite Auflagefläche mit Federtisch
- Brechvorrichtung fest justierbar, freie Sicht auf Schneidrand
- beweglicher Brecher mit Schutz
- Seitenausleger zur Verbreiterung der Auflagefläche
- Ergonomischer Tragegriff
- 2 Laufräder (Transportrollen)

Art.-Nr.		€
6185	Profi-Cut Max Fliesenschneidemaschine Schnittlänge 1200 mm	649,00
Ø HM Rädchen: 22 x 4,7 mm Bohrung 6,1mm Gewicht: 18 kg		
Lieferung mit: - 2 stabilen Laufrädern - Tragegriff - 2 Seitenauslegern		

Lieferbar
ab Sommer
2017!

Fliesenschneider Profi-Cut Max 1200 mm

Machine coupe-carreaux 1200 mm Tile cutting machine 1200 mm



- Genaue Kugellagerführung
- Extra breite Auflagefläche mit Federtisch
- Brechvorrichtung fest justierbar, freie Sicht auf Schneidrand
- beweglicher Brecher mit Schutz
- Seitenausleger zur Verbreiterung der Auflagefläche
- Ergonomischer Tragegriff
- 2 Laufräder (Transportrollen)



FLIESENSCHNEIDER HUFA

// TILE CUTTER HUFA
// COUPE CARREAUX

Art.-Nr.	Länge	Gewicht	€
5532	630 mm	11 kg	329,00

Original HUFA® Schneidhexe Diagonal

🇫🇷 Poignée de protection interchangeable 🇬🇧 Protection grips



eine Marke der
HOLTMANN GmbH

HUFA Schneidhexe Diagonal Ausführung c-AL Premium mit unterer Brechvorrichtung

- Geschliffene Führungsschiene
- Anschlagwinkel bis zu 39 cm ausziehbar
- Stabile Gummifüße
- Schieblehre chromatisiert
- Seitenausleger zur Verbreiterung der Auflagefläche
- HM-Schneidrädchen 20 mm mit Titan-Nitrid-Beschichtung
- 45° Winkleinkerbung für präzise Diagonalschnitte
- Praktischer Tragegriff



NEUE AUSFÜHRUNG

HUFA Schneidhexe Diagonal Ausführung c-AL Premium mit unterer Brechvorrichtung und geschraubten Führungsprofil

- Geschliffene Führungsschiene
- Geschraubtes Aluführungsprofil
- Anschlagwinkel bis zu 39 cm ausziehbar
- Schieblehre chromatisiert
- Stabile Gummifüße
- Schieblehre chromatisiert
- Seitenausleger zur Verbreiterung der Auflagefläche
- HM-Schneidrädchen 20 mm mit Titan-Nitrid-Beschichtung
- 45° Winkleinkerbung für präzise Diagonalschnitte
- Praktischer Tragegriff



Art.-Nr.	Länge	Gewicht	€
5533	800 mm	14 kg	399,00
5534	1000 mm	18 kg	434,00
5535	1200 mm	21 kg	509,00
5536	1400 mm	23 kg	783,00

Art.-Nr.	Länge	Gewicht	€
5528	630 mm c-AL	11 kg	284,00

HUFA® Sondermodell-HOLTMANN

🇫🇷 Special HUFA® model HOLTMANN 🇬🇧 Special HUFA® model HOLTMANN

HUFA Fliesenschneider Ausführung Edition AL mit unterer Brechvorrichtung

- Untere Brechvorrichtung
- Ausklappbarer Auflagenhalter
- 20 mm HM-Rädchen
- Tragegriff im Holzbrett
- Geschliffene Führungsschiene
- Stabile Gummifüße
- Seitenausleger
- Holzplatte 25 cm breit
- Tragegriff im Holzbrett



Original HUFA® Schneidhexe

 Original HUFA cutting device
  Coupe carreaux HUFA



Art.-Nr.	Länge	Gewicht	€
5537	370 mm	7 kg	265,00
5553	530 mm	9 kg	288,00
5563	630 mm	11 kg	317,00

Ersatzteile auf Anfrage.

HUFA Schneidhexe Ausführung Klassik-cB mit oberer Brechvorrichtung

Mit Brechvorrichtung oben, c-B

- Geschliffene Führungsschiene
- Anschlagwinkel bis zu 39 cm ausziehbar
- Stabile Gummifüße
- Schieblehre chromatisiert
- Seitenausleger zur Verbreiterung der Auflagefläche
- HM-Schneidrädchen 20 mm
- Tragegriff im Holzbrett

HUFA® Hobby

 HUFA Hobby
  HUFA Hobby



Art.-Nr.	Schnittlänge	Gewicht	€
1497	495 mm	5 kg	87,00
5530	600 mm	6 kg	112,00

Ersatzrädchen mit Achse

5566	15 x 3,0 x 5,0 mm SB	2,90
------	----------------------	------

HUFA Schneidhexe Hobby

Die Hufa für kleine Schnitarbeiten.

Schnittlänge 495 mm oder 600 mm

- Top-Brechvorrichtung
- Stabile Gummifüße
- Grundplatte aus mehrfach verleimten Hartholz
- Winkelanschlag chromatisiert
- HM-Schneidrädchen 15 mm



Ersatzrädchen

 Tungsten carbide tile cutting wheels
  Molette de rechange acier trempé manche bois

Für Fliesenschneider mit Holzbasis,
hochwertiges Hartmetall.



Art.-Nr.	Durchmesser	€
SB - verpackt: mit Achse 		
1599 E	20 x 5,0 x 3,0 mm	3,90
mit Titan-Nitrid-Beschichtung: mit Achse		
5565	20 x 5,0 x 3,0 mm	5,70
lose:		
1599 EL	20 x 5,0 x 3,0 mm	2,90
mit Titan-Nitrid-Beschichtung:		
5565 L	20 x 5,0 x 3,0 mm	4,60
Ersatzachse:		
9331	SB-verpackt	1,00
9330	lose	0,70

Original HUFA® Ersatzrädchen

 Original HUFA® tile cutting wheels
  Molette de rechange acier trempé „HUFA“



20 mm Hartmetall.



Art.-Nr.	Durchmesser	€
SB - verpackt: mit Achse 		
9305	20 x 5,0 x 3,0 mm	6,90
lose:		
9300	20 x 5,0 x 3,0 mm	5,90
mit Titan-Nitrid-Beschichtung: SB-verp.: mit Achse 		
9315	20 x 5,0 x 3,0 mm	9,10
lose:		
9310	20 x 5,0 x 3,0 mm	8,10

Art.-Nr.		Arbeitsfläche	€
9460	für Holzfliesenschneider bis 630 mm	83 cm x 34 cm	195,00
9459	für Holzfliesenschneider bis 800 mm	100 cm x 35 cm	295,00

Universal Arbeitstisch

Table de travail universelle - pliable & réglable All-purpose work-table

- Vollverzinkt, stabiles Metallgestell
- 2 Bodenlaufräder,
- Arbeitshöhe 3-fach höhenverstellbar:
72 cm, 80cm, 86 cm
- Flach zusammenklappbar
- Tragegriff



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	€
1600	100 cm	60 cm	73-91 cm	109,00

Werkstisch

Table de travail universelle - pliable & réglable All-purpose work-table

- Tragkraft bis zu 120 kg,
- 4-fach höhenverstellbar
- Stahlrohr-Fußgestell und Aluminiumrahmen,
- Beschichtete Tischplatte mit Maßskala
- Federklemmen zum Verbinden mehrerer Einzeltische
- Tragegriff
- Platzsparender Transport und Aufbewahrung



Art.-Nr.	Länge	Breite	€
5539	80 cm	45 cm	599,00

Profi Arbeitstisch

Table de travail universelle - pliable & réglable All-purpose work-table



- Mit geteilter Holzplatte, perfekt zum Arbeiten mit der Flex oder Bohrkronen
- Rohrrahmen aus verzinktem Stahl, korrosionsbeständig
- verstärkte Lastplattform für den Transport von Fliesen, Kleber usw.
- Arbeitshöhe 2-fach höhenverstellbar:
72 cm, 82cm
- witterungsbeständige Tischplatte aus Holz, kratzfeste Gummiräder
- max. Belastung: 50 kg



Art.-Nr.		€
9465		5,90

Wartungsspray 200 ml

Huile de maintenance pour carrelages Maintenance spray

Ideales Pflegemittel für Fliesenschneider.



FLASH LINE - Schneidsystem für Fliesen und Platten aus Feinsteinzeug

Complete Cutting System for Porcelain Tiles and Slabs from 0 to 340 cm
Système complet de coupe pour carreaux et dalles de grès cérame 0-340 cm


Art.-Nr.		€
9175	FLASH LINE im Set	598,00

Schneiden von kleinen und großen keramischen Fliesen war noch nie so einfach.

- Anti-Rutsch-System
- Schnellanschluss
- integrierte Schmierung
- Schnellwechsel des Schneidrades
- internationales Patent
- Maximale Schnittlänge: 340 cm
- Maximale Schnitthöhe: 1 cm

Das Kit enthält:

- 1 x Ritzschlitten mit Schneidrand
- 3 x 120 cm lange Schienen
- 1 x Brechvorrichtung
- 1 x Transporttasche



Knipex Fliesenbrechzange

Knipex Tile Breaking Pincer Knipex Tile rupture Pincer

Art.-Nr.		€
7071	250 mm	95,00



Für weniger Dreck, Staub, Lärm und Aufwand. Fliesen zuschneiden ohne Winkelschneider, insbesondere bei schmalen Streifen. Ideal bei langen und dicken Fliesen. Große Brechkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung.



Idealbrechzange

Tile Breaking Pincer Tile rupture Pincer

Art.-Nr.		€
7040		169,00



Durch das besondere Übersetzungsgelenk wird der Druck beim Brechen verstärkt. Ideal für Feinsteinzeug und empfindliche Materialien. Individuell einstellbar auf Ihre Größe.

Art.-Nr.	max. Schnittlänge	Gewicht	€
5118	1050 mm	50 kg	2095,00
5119	1300 mm	55 kg	2495,00

Elektrischer Fliesenschneider „Class Plus“

■ Scie de carrelage électrique „Class Plus“ ■ Electronic tile cutter „Class Plus“

- Für Fliesen, Marmor, Granit und Naturstein
- Anzeige einer Laserlinie
 - 1,4 kw Motor
 - inkl. Diamantscheibe Ø 250 mm / 25,4 mm
 - mit Rädern
 - höhenverstellbarer Schneidekopf
 - Wasserbad mit Pumpe



Art.-Nr.	max. Schnittlänge	Gewicht	€
5123	950 mm	39 kg	1250,00
5124	1100 mm NEU	42 kg	1390,00

Elektrischer Fliesenschneider „VIP“

■ Scie de carrelage électrique „VIP“ ■ Electronic tile cutter „VIP“

- Für Fliesen, Marmor- und Granitplatten.
- inkl. Diamantscheibe Ø 200 mm / 25,4 mm
 - Bohrung
 - 1 kw Motor, schneidet Platten bis 4 cm Stärke
 - 0-45°- Schnitte
 - Wasserbad, mit 4 Standfüßen
 - höhenverstellbarer Schneidkopf
 - maximale Schnitttiefe: 40 mm



Art.-Nr.	€
1148	239,00

Elektrischer Fliesenschneider „TT 180 BM“

■ Scie de carrelage électrique ■ Electronic tile cutter

- 550-Watt-Motor, Gewicht: 11 kg
- Max. Schnitttiefe bei 90°/ 45°: 34 mm / 24 mm
- inkl. 1 Diamantscheibe Ø 180 mm, Bohrung 25,4 mm
- Lieferung im stabilen Transportkoffer
- Abnehm. Wasserwanne, schwenkb. Schneidetisch



Art.-Nr.	€
1146	155,00

Elektrischer Fliesenschneider

■ Scie de carrelage électrique ■ Electronic tile cutter

- Arbeitsplatte 395 x 385 mm
- inkl. Diamantscheibe Ø 180 mm / 25,4 mm
- Bohrung
- Parallel- und Gehrungsanschlag
- Arbeitsplatte um 45° schwenkbar
- 500 Watt, CE / TÜV / GS geprüft



Art.-Nr.	Watt	Liter/h	€
S1	50	850	72,00
S3	60	1650	75,00

Wasserpumpe Typ 0 für „VIP“

■ Pompe à eau ■ Water pump

Für elektrische Fliesenschneider.



Fliesenlochzange	Art.-Nr.		€
 Tile punch pincer  Pince à bec	1539	Import	3,90
	1538	CV	6,50
	1541	CV / Feder	7,50



Länge: 195 mm, SB-verpackt

Rabitzzange	Art.-Nr.	Länge		€
 Steel Fixer's pincer  Tenaille russe	2235	220 mm	Import	4,30



Import, SB-verpackt

Rabitzzange	Art.-Nr.	Länge		€
 Steel Fixer's pincer  Tenaille russe	2236	225 mm	SB 	8,90
	2238	250 mm	lose	9,90
	2239	280 mm	lose	10,90



Deutsche Qualität

Fliesen-Rabitzzange, 12mm	Art.-Nr.	Länge		€
 Steel Fixer's pincer  Tenaille russe	2230	225 mm		9,90



Extra schmaler Kopf, SB-verpackt



Töpferzange	Art.-Nr.		€
 Potter's pincer  Tince à tuile	1542	Kopfbreite 20 mm	14,90


Länge: 200 mm,
SB-verpackt

Fliesenschneid-Brechzange	Art.-Nr.	Gewicht	Länge	€
 Tile cutting and breaking pliers  Pince coupe carreau	1543	375 g	200 mm	4,90


Mit HM-Schneidrädchen,
SB-verpackt

Mosaikzange	Art.-Nr.		€
 Tile pincer  Tenaille mosaïte isolée	1540		10,00


Mit HM-Schneide,
SB-verpackt

Glasbeißzange	Art.-Nr.		€
 Glass mosaic nippers  Pine à mosaïque en verre	2240		12,90


Zum Schneiden von Mosaik-
und Glasmosaikstücken,
mit HM-Brechrädchen.

Art.-Nr.		€	KNIPEX Fliesenlochzange
2219		22,50	 Pince à bec "KNIPEX"  KNIPEX tile nibbling pincer

lose



Art.-Nr.	Länge	€	KNIPEX Monierzange K12
2229	220 mm	26,50	 Tenaille russe série étroite 12 mm "KNIPEX"  KNIPEX tile nibbling pincer K12

Mit 12 mm schmalen Kopf, lose



Art.-Nr.	Länge	€	KNIPEX Monierzange
2220	200 mm	21,00	 Tenaille russe "KNIPEX"  KNIPEX concretors pincer
2222	220 mm	21,50	
2225	250 mm	23,50	
2228	280 mm	25,50	

Rabitzzange lose



Art.-Nr.		€	KNIPEX Töpferzange
2217	Kopfbreite 20 mm	32,50	 Pince de faïencier  Potter's pincer
2218	Kopfbreite 10 mm	37,00	

lose, Länge: 225 mm



Art.-Nr.		€	Glas-Fliesenschneider HM
1819	in KS-Box	6,20	 Coupe carreau+verre à têtes multiples réglables  Glass tile puncher

Mit HM-Rädchen,
für 2–10 mm dicke Platten



Art.-Nr.		€	Glasschneider
1820		2,50	 Coupe verre à têtes multiples réglables  Glass cutter

Mit 5 Rädchen, SB-verpackt



Art.-Nr.	Durchmesser		€	Fliesen-Anreißnadel
1531	170 g	SB-verpackt 	3,20	 Traceur à pointe acier trempé  Tile scribe
1532	170 g	in PVC-Tasche	3,00	

Länge: 120 mm,
mit Hartmetall-Schneide



Art.-Nr.	Gewicht	Länge	€	Hand-Fliesenschneider
1533	55 g	120 mm	4,80	 Coupe carreaux à mollette acier trempé  Tile puncher

Mit HM-Schneiderädchen, SB-verpackt



Fliesenhammer

Tile layer's hammer Marteau plat simple



flach

Art.-Nr.	Gewicht		€
1502	50 g	lose	2,50
mit Hartmetallspitze:			
1506	50 g	lose	6,70

Fliesenhammer

Tile layer's hammer Marteau pointu classique



spitz

Art.-Nr.	Gewicht		€
1508	50 g	lose	2,50
mit Hartmetallspitze:			
1512	50 g	lose	6,70

Fliesenhammer Metall

Tile layer's hammer Marteau pointu acier trempé manche métal



spitz, mit Metallstiel und
HM-Einlage

Art.-Nr.		€
1415	spitz	9,50

Fliesenhammer 2K

Tile layer's hammer 2K Marteau de carreleur



mit Hartmetallspitze, 2-Komponenten-
griff. Ergonomisch optimiert, angeneh-
mes Handling.

Art.-Nr.		€
1425		15,40

Gummihammer, weiß

Rubber hammer Maillet caoutchouc blanc manche bois



mit Stiel

Art.-Nr.	Farbe	Durchmesser	€
1092	weiß	65 mm	7,20
1093	weiß	54 mm	5,00
1094	weiß	75 mm	10,90

Gummihammer, schwarz

Rubber hammer Maillet caoutchouc noir manche bois



mit Stiel

Art.-Nr.	Farbe	Durchmesser	€
1095	schwarz	54 mm	3,80
1097	schwarz	65 mm	4,80
1098	schwarz	74 mm	6,50
1099	schwarz	90 mm	8,90

Gummihammer Kombi

Rubber hammer Maillet caoutchouc à embouts souple & rigide



weiß/weich - blau/hart

Art.-Nr.	Größe	Durchmesser	€
1044	1	55 mm	9,40
1045	2	60 mm	12,40

Gummihammer Spezial

Rubber hammer Maillet caoutchouc souple blanc



Weiß /
Qualität weich.

Art.-Nr.	Größe	Durchmesser	€
1046	1	55 mm	8,70
1047	2	60 mm	12,00
1048	3	70 mm	14,90
1049	4	85 mm	22,00

Art.-Nr.	Größe	€
1517	Ø 33, 53, 67, 73 mm	19,90
1517 B	Ø 33, 53, 67, 83 mm	20,90
1517 C	Ø 33, 53, 73, 83 mm	21,50

Bohrkronenset

 Kit 4 couronnes de perçage acier
  Hole saw set

HM-bestückt, mit Bajonett-Verschluss für die Bohrmaschine, komplett mit 4 Kronen, SB-verpackt.



Art.-Nr.	Größe	€
1518	HM-Krone 67 mm	11,00
1518 B	HM-Krone 73 mm	11,20
1518-103	HM-Krone 103 mm	15,00

Bohrkronen

 Couronne de perçage carbure
  Hole saw

Bestehend aus Teller und Zentrierbohrer, SB-verpackt.




Art.-Nr.	Durchmesser	€
1520 / 33	Ersatzkrone 33 mm	3,20
1520 / 43	Ersatzkrone 43 mm	3,80
1520 / 53	Ersatzkrone 53 mm	4,40
1520 / 67	Ersatzkrone 67 mm	5,10
1520 / 73	Ersatzkrone 73 mm	5,50
1520 / 83	Ersatzkrone 83 mm	5,90
1520 / 103	Ersatzkrone 103 mm	7,70
dazu passender Aufnahmeteller		
1519 TG	33 – 103-er Krone	4,90

Bohrkronen

 Couronne de perçage carbure
  Hole saw

Hartmetall-bestückt, SB-verpackt.



Art.-Nr.		€
1519	Z-Bohrer+Teller / Set	6,30
1519 Z	Z-Bohrer / einzeln	2,80
1519 L	Teller / einzeln	3,50

Bohrkronen-Teller

 Set - foret à centrer + assiette de fixation
  Aluminium plate

Mit Zentrierbohrer, SB-verpackt.



Art.-Nr.		€
1517 K	Mit 33, 53, 67, 73, 83 mm HM-Kronen und Feile	38,00

Profikoffer

 Coffret complet 8 couronnes de perçage
  Hole saw case professional

8-teilig.



Art.-Nr.		€
9716	Korn 16	34,50
9717	Korn 36	34,50

HM-beschichtete Schleifkelle

 Outil de meulage
  Grinding Tool

HM-beschichtete Schleifkelle mit Softgriff. 21 x 13 x 8,5 cm.



Fliesenlochboy

 Tile puncher
  Lochboy pour carrelage



Art.-Nr.		€
1544/33	für 330er Platten	42,90

Fliesenlochbohrer

 Tile hole-cutter drill
  Mèche extensible acier trempé



Hartmetall,
SB-verpackt.

Art.-Nr.	Größe	€
1589	bis Ø 85 mm	5,90

Fliesenlochbohrer

 Tile hole-cutter drill
  Mèche extensible acier trempé



Hartmetall,
SB-verpackt.

Art.-Nr.		€
1590	Ø von 20 – 90 mm	11,90
1590 E	Ersatz Spitze und Schneide	8,30

Fliesenlochbohrer mit Korb

 Tile hole-cutter drill
  Mèche extensible à panier



Art.-Nr.		€
1523		11,90

HM-Fliesen- und Plattenanreißer

 HM Tile and plate scribe
  Crochet d'amorçage de coupe



Mit Kunststoffgriff.

Art.-Nr.	Länge	€
5480	200 mm	10,70

Gehrungsschere

 Mitre cutter
  Sécateur à onglet gradué



Mit fester Klinge. 2 Anschläge mit 45°, Markierungen für 15°, 30° und 90°, Schnittlänge 55 mm.



Art.-Nr.		€
2034		49,90
2034 E	Klinge	15,50

Gehrungsschere

 Mitre cutter
  Cisaille multicoups réglables



Mit auswechselbarer Einwegklinge. 2 Anschläge mit 45°, Markierungen für 15°, 30° und 90°, Schnittlänge 55 mm.



Art.-Nr.		€
1834		49,90
1834 E	Ersatzklingen in Box à 10 Stück	3,00

Gehrungsschere

 Mitre cutter
  Sécateur à onglet gradué à positions réglables




Mit fester Klinge.
45° Winkelanschlag.

Art.-Nr.		€
1934		19,90
1934 E	Ersatzklinge	8,50

Art.-Nr.		€
1585		2,80
1585 E	2 Ersatzklingen	2,00

HM mit 2 Ersatzklingen,
SB-verpackt.



■ Grattoir à joints standard ■ Grout rake

Art.-Nr.		€
1535		3,30
1536	2 Ersatzklingen, SB	2,20

HM-beschichtet,
mit 2 Klingen montiert.



■ Grattoir à joint acier trempé ■ Grout rake large

Art.-Nr.		€
1535 S		3,60
1536	2 Ersatzklingen, SB	2,20

HM-beschichtet, mit Softgriff.



■ Grattoir à joint acier trempé ■ Grout rake large

Art.-Nr.	Länge gesamt	Länge beschichtet	€
1525	300 mm	200 mm	9,40

HM-beschichtet, flach.



■ Lime à carrelage plate acier trempé ■ Tiler's file

Art.-Nr.	Länge gesamt	Länge beschichtet	€
1526	270 mm	165 mm	6,00

HM-beschichtet, halbrund.



■ Lime à carrelage 1/2 ronde acier trempé ■ Tiler's file

Art.-Nr.	Länge	€
1586	150 mm	9,00

Mit HM-Sägedraht,
neues Modell.



■ Scie à carrelage ■ Tile saw

Art.-Nr.	Länge	€
1522	300 mm	10,00

Mit HM-Draht.



■ Scie à carrelage professionnelle ■ Tile saw "Profi"

Art.-Nr.	Länge	€
1588	300 mm	2,60
1587	150 mm	2,10

Für Fliesen, Glas etc.,
SB-verpackt.



■ lame filaire pour scie à carrelage ■ Tungsten carbide saw-blade

Fliesenkreuze	Art.-Nr.	Stärke	Beutel	€
 Tile spacers  Croisillons	1431	1,0 mm	200 Stück	1,10
	1420	2,0 mm	200 Stück	0,90
	1577	2,5 mm	200 Stück	1,00
	1527	3,0 mm	200 Stück	1,10
	1557	4,0 mm	200 Stück	1,30
	1529	5,0 mm	200 Stück	1,60
	1430	6,0 mm	200 Stück	1,70
	1578	8,0 mm	200 Stück	2,20
	1421	2,0 mm	500 Stück	1,50
	1576	2,5 mm	500 Stück	1,70
	1427	3,0 mm	500 Stück	1,80
	1569	10,0 mm	100 Stück	1,90



Aus Kunststoff.

Fliesenkreuze (lange Schenkel)	Art.-Nr.	Stärke	Beutel	€
 Tile spacers (long legged)  Croisillons (branches longues) trempé	1945	1,5 mm	100 Stück	1,20
	1951	2,0 mm	200 Stück	1,20
	1952	2,0 mm	250 Stück	1,50
	1953	2,5 mm	200 Stück	1,30
	1954	2,5 mm	250 Stück	1,50
	1955	3,0 mm	200 Stück	1,30
	1956	3,0 mm	250 Stück	1,60


Aus Kunststoff,
28 mm.

Fliesenkreuze-T-Stücke	Art.-Nr.	Stärke	Beutel	€
 Tile spacers T  Croisillons en „T“	1558	4,0 mm	200 Stück	1,30
	1530	5,0 mm	200 Stück	1,40
	1559	8,0 mm	200 Stück	2,10
	1570	10,0 mm	200 Stück	3,10



Aus Kunststoff.

Fliesenkeile	Art.-Nr.	Beutel	€
 Tile wedges  Côle bois	1555	250 Stück	5,60
	1957	1000 Stück	20,90
	1957-5	500 Stück	10,50
	1958	250 Stück NEU aus Kunststoff	5,60


Aus Buchenholz, 54 mm lang,
8 mm hoch auf 0, 5,5 mm breit
+/- 0,5 mm. Im Beutel.

Fliesenkeile	Art.-Nr.	Beutel		€
 Tile wedges  Côle bois	1556	200 Stück	SB 	1,30
	1554	500 Stück	SB 	2,40



Aus Polysterol.

Bodenkeile	Art.-Nr.	Beutel		€
 Tile wedges, big  Côle bois, grande	1423	100 Stück	SB 3 - 6 mm	2,10
	1424	100 Stück	SB 5 - 11 mm	2,90



1423

1424

Fugenschnur weiß	Art.-Nr.	Stärke	Länge	€
 Seam cord, white spool  Cordon synthétique tressé blanc	1947	2 mm	50 m	3,20
	1948	3 mm	50 m	7,80
	1949	4 mm	50 m	9,50
	1950	5 mm	50 m	15,60


Auf Rolle, als Abstandshalter,
nicht verformbar.

Multifunktions- Fugenkreuze	Art.-Nr.	Abmessungen	Beutel	€
 Multifunctional Tile Spacers  Croisillonsverts multifonctions	1432	grün 2 + 3 mm	150 Stück	4,00
	1433	blau 4 + 5 mm	100 Stück	3,90
	1434	orange 6 + 7 mm	50 Stück	3,20



- 2 Fugenbreiten je Farbe / Kreuz
- geeignet für Kreuzfugen
- für T-Fugen durch Abbrechen eines Keils
- für Anfangs-/ Endreihe durch zweifaches Abbrechen
- als Keil
- als Wasserwaagenauflage
- mit Schlitz für Richtschnur
- mehrfach verwendbar



Nivelliersystem **HOLTMANN**

// HOLTMANN LEVELING SYSTEM

// HOLTMANN APLANISSEMENT

- Nivelliersystem für alle Fliesen von 6 - 15 mm Stärke
- Einfaches Nivellieren durch große Keilauflage
- Sollbruchstelle für einfaches Entfernen der Zuglaschen
- Mindestfugenbreite ca. 1,5 mm
- Keile wiederverwendbar



Art.-Nr.		€	HOLTMANN Nivelliersystem Starterset
1170	Basisset	49,00	HOLTMANN Leveling system set HOLTMANN Aplanissement

bestehend aus:
 - 100 Stck. Keile
 - 100 Stck. Laschen
 - Nivellierzange aus Kunststoff

Lieferung im Kunststoffeimer.



Art.-Nr.	Beutel	€	HOLTMANN Laschen
1171	Laschen 100 Stck.	12,00	Lasches for HOLTMANN Leveling system Relâchés pour HOLTMANN Aplanissement
1172	Laschen 250 Stck.	26,00	
1173	Laschen 500 Stck.	49,00	



Art.-Nr.	Beutel	€	HOLTMANN Keile
1174	Keile 250 Stck.	49,00	Wedges for HOLTMANN Leveling system Cales pour HOLTMANN Aplanissement
1175	Keile 100Stck	21,00	



Art.-Nr.		€	HOLTMANN Zangen
1176	Zange Metall	42,00	Tongs for HOLTMANN Leveling system Pinces pour HOLTMANN Aplanissement
1177	Zange Kunststoff	19,00	



Nivelliersystem HUFA

// HUFA LEVELING SYSTEM

// HUFA APLANISSEMENT

- Nivelliersystem für alle Fliesenstärken von 0-40 mm
- Einfaches Spannen der Zugkappe mit Spezialzange
- Robuste Zange in Handwerker Ausführung mit Softgriff
- Kein Verrutschen der Fliesen beim Nivellieren
- Sollbruchstelle für einfaches Entfernen der Zugkappen
- Zugkappen wiederverwendbar



HUFA Nivelliersystem Starterset

HUFA Leveling system set HUFA Aplanissement

Art.-Nr.		€
7550	Original HUFA-Starterset	55,00



Zum einfachen Nivellieren von Fliesen im Kleber. Im praktischen Eimer zum Aufbewahren.

Bestehend aus:

- 100 Stck. Zuglaschen
- 100 Stck. Zuglappen
- 1 Stck. Nivellierzange



HUFA Nivellierzange

HUFA tongs for Leveling system set HUFA Pincettes pour Aplanissement

Art.-Nr.		€
7554		29,00



Aus Stahl mit 2 K-Griff in praktischer Blisterverpackung



HUFA-Zugkappen und Zuglaschen

Caps and tabs for Leveling system set HUFA Capuchons et onglets pour Aplanissement

Art.-Nr.	Beutel	€
7553	100 Stck. Zugkappen	14,90
7555	100 Stck. Zuglaschen	13,90
7556	500 Stck. Zuglaschen	65,00
7557	1000 Stck. Zuglaschen	119,00

im Polybeutel



7553

7555/ 7556/ 7557



Art.-Nr.		€	Schlagschnurgerät	
1841	Profi aus Metall, ohne Puder, lose	12,50	-METALL -30 m Schnur -PUSH System: Beim Druck auf die Achse kann die Schnur im Leerlauf ausgezogen werden und die Kurbel dreht nicht. -große innere Farbpulverkapazität -mit INOX Gürtelclip	■ ■ Cordeau (à poudre) boîtier aluminium ■ ■ Chalk line reel



Art.-Nr.		€	Schlagschnurgerät	
1842	aus Kunststoff, mit Puder, 34 g Beutel, SB-verpackt	4,90	-KUNSTSTOFF, -20 m Schnur	■ ■ Cordeau (à poudre) boîtier PVC ■ ■ Chalk line reel



Art.-Nr.	Gewicht	Farbe	€	Farbpulver für Schlagschnur	
1839	34 g	blau	1,20	Im Beutel (B) bzw. in Flasche (F)	■ ■ Poudre à tracer ■ ■ Diamond dust
1840	34 g	rot	1,20		
1843 B	100 g	blau	2,40		
1843 R	100 g	rot	2,40		
1838 B	360 g	blau	6,50		
1838 R	360 g	rot	6,50		



Art.-Nr.	Gewicht	€	Senklot	
1810	200 g	3,50	Birnenform	■ ■ Plomb toupie ■ ■ Plumb bob
1811	300 g	4,40		
1812	500 g	6,00		
1814	1000 g	9,90		



Art.-Nr.	Gewicht	€	Fliesenleger-Senklot	
1545	70 g SB 	3,00	Aus Stahl, mit abschraubbarem Messingkopf	



Art.-Nr.	Gewicht	€	Schnureisen	
1537	50 g SB 	1,70	150 x 8 mm	■ ■ Pointeau pour cordeau à tracer ■ ■ Cord iron
1537 L	50 g lose	1,30		



Art.-Nr.		€	Senkloteinrichter	
1809	mit Schnurstift	24,00	Verstellbar	■ ■ Traceur d'aplomb ■ ■ Plumb bob adjuster
1809 B	mit Betonstift	26,00		
1809 E	Betonstift lose	4,00		



Art.-Nr.	Größe	€	Fliesenmeißel	
1515	90 x 8 mm flach SB 	1,70	SB-verpackt	■ ■ Ciseau à Carreaux ■ ■ Tile chisel
1515 S	90 x 8 mm spitz SB 	1,70		
mit HM-Schneide				
1516	90 x 10 mm flach SB 	5,20		



Ersatzgummi für Ecken

🇬🇧 Spare rubber for edges 🇫🇷 Ruban élastique pour carreleur



Auf Rolle.

Art.-Nr.	Länge	Durchmesser	€
1553	10 m	1 mm	0,80
1552	20 m	1 mm	1,10

Fliesenlegerschnur

🇬🇧 Tile setter's lacing cord 🇫🇷 Cordon synthétique tressé carrelage rouge



Aus Polyäthylen,
auf Rolle.

Art.-Nr.	Länge	Durchmesser	€
1547	50 m	1,0 mm	1,50
1547-10	100 m	1,0 mm	3,00
1813	50 m	2,0 mm	2,40
1813-10	100 m	2,0 mm	4,30
extra dehnbar:			
1915	50 m	0,7 mm	3,10

Maurerschnur

🇬🇧 Mason's lacing cord 🇫🇷 Cordeau de maçon



Universal,
mit Kennfaden,
weiß, auf Rolle.

Art.-Nr.	Länge	Durchmesser	€
1912	50 m	1,0 mm	1,80
1912-10	100 m	1,0 mm	3,00
1913	50 m	1,7 mm	2,20
1913-10	100 m	1,7 mm	3,90
1914	50 m	2,0 mm	2,50
1914-10	100 m	2,0 mm	4,60

Fliesenrahmen

🇬🇧 Tile frames 🇫🇷 Trappe de visite- cadre de révision



Kunststoff,
mit Magnethalterung.



Art.-Nr.	Größe	für Fliesen	€
2159	156 x 156	1x 150 x 150	15,60
2160	156 x 206	1x 150 x 200	16,50
2161	206 x 206	1x 200 x 200	17,00
2162	156 x 309	2x 150 x 150	16,90
2163	206 x 256	1x 200 x 250	17,50
2164	206 x 306	1x 200 x 300	19,40
2165	309 x 309	4x 150 x 150	19,30
2166	206 x 409	2x 200 x 200	19,90
2167	309 x 409	4x 150 x 200	22,00
2168	256 x 336	1x 250 x 330	22,40
2169	409 x 409	4x 200 x 200	30,30
2170	309 x 206	2x 150 x 200	18,10
2171	409 x 256	2x 200 x 250	22,40

Fliesenleger-Ecken

🇬🇧 Tile setter edges 🇫🇷 Dispositif de centrage pour carreleur



Mit Gummi, 1,5 m,
SB-verpackt und lose.

Art.-Nr.	Gewicht		€
1549	50 g	SB ☑	1,00
1549 L	50 g	lose	0,60
mit Überhaken			
1551	50 g	SB	1,10
1551 L	50 g	lose ☑	0,70

Fliesenecke „Pro“

🇬🇧 Tile edge "Pro" 🇫🇷 Dispositif de centrage professionnel "Pro" pour carreleur



Auch für Diagonalverlegung,
SB-verpackt ☑

Art.-Nr.		€
1550	mit Schnurdepot, sb-verpackt ☑	1,20

Art.-Nr.		€
4701	Taschensäge, Griff fest	4,60
Ersatz-Sägeblätter:		
4702	Universal	8,70
4703	HSS-Bi Metall	8,30

**Ersatzsägeblätter
à 12 Stück.**


Taschensäge
 ■ Scie vilibrequin à poignée tendeur ■ Pocket saw



Art.-Nr.		€
4704	Standard	5,40
4706	Ersatzblatt, 2-seitig gezahnt	1,00
4707	Ersatzblatt, HSS-Bi Metall	1,70

300 mm.

Metallsägebogen
 ■ lame de scie à métaux ■ Metal saw frame



Art.-Nr.		€
4410	100 m	3,70
4411	250 m	14,90
4412	500 m	15,20

Rot / weiß.

Absperband
 ■ Ruban de signalisation rouge-blanc ■ Double-face marker



Art.-Nr.	Größe	€
1524	SB-verpackt	3,70
1524 L	lose	3,30

Fliesenmagnete

■ Trappe de visite ■ Tile-magnet-set



8-teilig für alle Fliesenformate, schwere Ausführung. Tragkraft ca. 3-5 kg

Die einfache Lösung zur Herstellung von Kontrollöffnungen an Duschen und Badewannen. Universal einsetzbar für jede Fliesengröße und -stärke. Unsichtbar. Leicht und problemlos einzubauen.



Art.-Nr.		€
1521		11,50

**Verstellbar von
30 – 50 cm, verzinkt.**

Plattenheber

■ Porte ■ Plate lifter



Art.-Nr.		€
4440	30-50 cm	34,90
9503	40-60 cm	41,90

Leichtes Verstellen der Tragbacken.

Universalplattenheber

■ Porte dalles réglable universel ■ Plate lifter



Art.-Nr.		€
7060	300-500 mm	34,90
7061	400-600 mm	38,90

**Blocksteinheber, kurze Backen
(100 x 32 mm), rot RAL 3020**

Trage-, Verlege- und Hebehilfe
 ■ Porter l'aide ■ Flag and stone cloc carrier, short



Stachel- Entlüftungsroller

Wallpaper perforator Rouleau à débiller



Zum Entlüften von
Bodenbeschichtungen.
Mit Spritzschutz.

Art.-Nr.		Ø Walze	Stachellänge	€
9478	25 cm	70 mm	11 mm	27,90
9476	50 cm	70 mm	11 mm	37,90
2424	75 cm	70 mm	11 mm	45,90
9477	25 cm	90 mm	21 mm	28,90
9475	50 cm	90 mm	21 mm	39,90
2425	75 cm	90 mm	21 mm	50,90
9725	25 cm	110 mm	31 mm	30,90
9726	50 cm	110 mm	31 mm	45,90
2426	75 cm	110 mm	31 mm	53,90

Nagelsohlen

Studded sole Patins à pointes pour chapistes



Estrich- und Kleberschuhe,
Nylonmaterial, montiert.

Art.-Nr.	Größe	€
9575	Profi, Paar	15,90

Saugheber Gummi

Suction lifter Ventouse



Tragkraft:
15 kg.

Art.-Nr.		€
4448		14,90

Saugheber einfach

Suction lifter Ventouse simple appui



Tragkraft:
einfach: ca. 40 kg.

Art.-Nr.		€
9675		8,90

Saugheber doppelt

Suction lifter double Ventouse double appui



Tragkraft:
zweifach: ca. 60 kg.

Art.-Nr.		€
9469		12,90

Saugheber dreifach

Suction lifter triple Ventouse triple appuis



Tragkraft:
dreifach: ca. 100 kg.

Art.-Nr.		€
9708		19,90

Saugheber doppelt Alu

Suction lifter double Ventouse double appui



Saugheber zweifach, Alu.
Tragkraft bis ca. 90 kg.

Art.-Nr.		€
9474		17,90

Saugheber dreifach Alu

Suction lifter triple Ventouse triple appuis



Saugheber dreifach, Alu.
Tragkraft bis ca. 140 kg.

Art.-Nr.		€
9706		19,90

Art.-Nr.	Inhalt	€
1848	ohne Zahnstange	3,80
1850	„Profi“ mit Zahnstange verzinkt	7,20

Kartuschenpistole

■ Pistolet silicone ■ Caulking gun



Art.-Nr.	Inhalt	€
1851	PROFI COX engl.	13,90
1857	Import	4,30

Skelettpistole

■ Pistolet silicone „COX“ ■ Skeleton type caulking gun



Art.-Nr.	Inhalt	€
1435		10,90

Handdruckpresse

■ Pistolet silicone anti coulures ■ Hand press

Hebelübersetzt,
mit Spezialfederdruck,
Auslaufstopp.



Art.-Nr.	Inhalt	€
1833	320 ml „Profi“	12,90
1833-40	400 ml „Profi“	13,50
1833-60	600 ml „Profi“	14,50

Profi-Schub

■ Pistolet silicone „PROFI SCHUB“ ■ Caulking gun „Profi“

Für Kartuschen und
Schlauchbeutel mit geschlos-
senem Kartuschenrohr,
Gehäuse aus Vollaluminium,
Lieferung mit Druckplatte
und Düse.



Art.-Nr.	Inhalt	€
5475 L	lose	2,30
5475	SB-verpackt	3,00

Fugen Fux mit Spitze

■ Canule PVC d'injection silicone amovible ■ Grout fox with summit

Verstellbares „Winkelstück“
bis 45°. Eine Hilfe beim Ab-
dichten von unzugänglichen
Stellen (bei 90° 2 Winkel be-
nutzen) zwischen Kartusche
und Düse.



Art.-Nr.	Zubehör für Beutelanwendung	€
1437 D	Düse / Spitze	0,50
1437 P	Druckplatte	0,50

Zubehör für Beutelanwendung

■ Accessoires ■ Attachments



1437 D

1437 P

Art.-Nr.	Inhalt	€
1895	40 Watt TÜV / GS	9,60
1896	6 Ersatzklebestifte	1,70
1889	1-kg-Beutel Ersatzklebestifte	23,60

Schmelzklebepistole

■ Pistolet à colle ■ Hot-melt glue gun

Mit 45° Winkelanschlag



»Glättfix« Silikonspachtel


»Glättfix silicone spatula«

Für alle Silikonfugen geeignet, Einsatz im Bau sowie der Metall- und der Automobilindustrie

✓ Suitable for all silicone joints, used in the building, metalworking and automobile industries

Perfekte ergonomische Form für sauberes, einfaches Arbeiten, Einsatz in Ecken über Rundung oder über flache Seite für Verfugungen auf ebenen Flächen.

✓ Perfect ergonomic shape for clean and easy working, can be used in corners with curves or on flat faces for joints on level surfaces



Temperaturbeständig und flexibel bei Kälte

✓ Temperature resist and flexible even in the cold




Fugen leicht gemacht:

1. Fuge mit Silikon ausfüllen.
2. Ausgefüllte Fuge mit entspannten Wasser besprühen oder mit Schwamm anfeuchten.
3. **Glättfix®** oder **Multi- Glättfix®** anfeuchten, je nach gewünschtem Profil an die Fuge anlegen und mit leichtem Druck abziehen.

Glättfix®

Multi- Glättfix®


Art.-Nr.		€
1822	SB-verpackt	1,90
1822 L	lose	1,70

Glättfix®-Silikonspachtel

Spatule silicone „GLÄTTFIX“ *Silicone trowels*

Der Originale.



Art.-Nr.		€
1823	SB-verpackt	2,50
1823 L	lose	2,30

Multi- Glättfix®

Spatule silicone „MULTI-GLÄTTFIX“ *Silicone trowels*

Auch für Glasversiegelung.



Art.-Nr.		€
1821	SB-verpackt	2,50
1821 L	lose	2,30

Original Glättfix-Expert®

Spatule silicone "Glättfix-Expert®" *For glass sealing*

*Für Glasversiegelung.
Schwimmt, leichter als Wasser.*



Art.-Nr.		€
1822 K	Verkaufskarton à 50 Stück	85,00

Glättfix®-Silikonspachtel

Set de 50 spatules silicones *Silicone trowels*

Im kundenfreundlichen Display.



Art.-Nr.		€
1823 K	Verkaufskarton à 50 Stück	113,00

Multi- Glättfix®

Set de 50 spatules silicones *Silicone trowels*

Im kundenfreundlichen Display.



Art.-Nr.		€
1821 K	Verkaufskarton à 50 Stück	113,00


Glättfix-Expert®

Set de 50 spatule à Glättfix-Expert® *Expert® box*

*Für Glasversiegelung.
Schwimmt, leichter als Wasser.*



ORIGINAL FUGI® das universelle Werkzeug zum Herstellen sauberer Fugen. Patent angemeldet. Fugi ist ein Werkzeug zum Glätten und Formen von verschiedensten plastischen Fugenmaterialien wie Silikon, Acryl, Sikaflex u.a. Mit Fugi können Sie einfach und schnell schöne, dauerhafte Fugen schaffen. Das besondere daran ist, daß Fugi **ohne Kontaktmittel** wie Seifenwasser oder Essig auskommt. Der an die Fuge angrenzende Bereich wird beim Formen der Fuge mit gesäubert (auch bei rauhem Untergrund) = **keine Nacharbeit erforderlich**.



FUGI Professional-Set®

🇬🇧 FUGI Professional-Set® 🇫🇷 FUGI Professional-Set®



Trocken-System.
Inhalt: FUGI-II-Gleiter,
FUGI-Maxi-Set.

Art.-Nr.		€
5496	SB Karte	13,00
5496 L		12,30

FUGI 2er-/3er-Set

🇬🇧 FUGI double / triple set 🇫🇷 Set 2 ou 3 spatules silicones "FUGI"



In Kunststoffschachtel.

Art.-Nr.		€
5490	2er-Set	7,60
5490 SB	2er-Set SB Karte	9,00
5492	3er-Set	8,50
5492 SB	3er-Set SB Karte	9,90

HOLTMANN „Fugifix“

🇬🇧 HOLTMANN "Fugifix" 🇫🇷 Set spatules silicones HOLTMANN - FUGIFIX"



Profi Fugenfix 3er-Set auf SB-Karte (Anwendung wie Original Fugi).

Art.-Nr.		€
5495	SB Karte	7,90
5495 L		7,20


FUGENBOY Profi-Set im Koffer

🇬🇧 FUGENBOY in suitcase 🇫🇷 Coffret FUGENBOY



Inhalt: kleines und großes Set, je 50 ml Glättmittel und Silikonentferner.

- ① = Steil ansteigende Fuge, 5–17 mm
- ② = Flach ansteigende Fuge, 5–17 mm
- ③ = Dehnfugen bei scharfkantigen Fliesen
- ④ = Dehnfugen bei abgerundeten Fliesen (unterschiedliche Rundungen)



FUGENBOY Sets

🇬🇧 Fugenboy in a single box 🇫🇷 Set 3 spatules silicones „FUGENBOY“



Großes Set:
Mit 3 Fugenspachteln,
11 mm, 14 mm und 17 mm.

Kleines Set:
Mit 3 Fugenspachteln,
rund, 5 mm und 8 mm.

Art.-Nr.		€
5521	Großes Set in Kunststoffbox	8,90
5520	Kleines Set in Kunststoffbox	8,90

Art.-Nr.	Inhalt	€	Fugenglätter "Fugenfix" SB à 5 Stück
5526	à 5 Stück 	2,50	  <i>Spatules silicones</i>  <i>Silicone trowels</i>

Handliches und sicheres Abziehen von Silikon- oder Acrylfugen. Gesamtlänge 15 cm.



Art.-Nr.		€	Dichtmassespachtel klein
4465		2,90	  <i>Scellants spatule</i>  <i>Sealing compound</i>

Zum Modellieren, Abziehen bzw. Entfernen von Dichtstoffen. Naturholzstiel 28 cm mit Gummiblatt 50 mm x 25 mm. Hochwertige Gummiqualität für besseres, sauberes Abziehen von Dichtstoffen.



Art.-Nr.		€	Dichtmassespachtel groß
4466		4,70	  <i>Scellants spatule</i>  <i>Sealing compound</i>

Zum Modellieren, Abziehen bzw. Entfernen von Dichtstoffen. Naturholzstiel 25 cm mit Gummiblatt 70 mm x 40 mm. Hochwertige Gummiqualität für besseres, sauberes Abziehen von Dichtstoffen.



Art.-Nr.	Länge	€	Fugengummi
1562	200 mm	1,10	  <i>Raclette caoutchouc</i>  <i>Rubber joint filler</i>
1563	300 mm	1,50	

Mit Holzgriff.



Art.-Nr.	Inhalt	€	Silikon Entferner
5523	50 ml	6,20	 <i>Flacon dissolvant silicone</i>  <i>Silicone remover</i>
5524	250 ml	15,90	
5525	50 ml Glättmittel	1,90	



Art.-Nr.		€	Sprühflasche 1000 ml
4461	1 L	4,30	  <i>Pulvérisateur</i>  <i>Spray flask</i>

Für Silikon.



Art.-Nr.		€	Handsprüher
4462	2 L mit Pumpvorrichtung	7,30	  <i>Pulvérisateur</i>  <i>Spray flask</i>



Delta-Fugenschneider „Profi“

Delta joint cutter
 Kit grattoir à silicone à lames interchangeables



Vom TÜV freigegebenes Zweiklingenwerkzeug zum gründlichen Entfernen von flexiblen Dichtstoffmassen aus einem Winkel von ca. 90°, besonders geeignet für harte Untergründe wie Keramik, Marmor, Granit und Fliesen.

Art.-Nr.		€
5470	SB-verpackt	30,50
5471	6 Ersatzklingen, SB-verpackt	6,50

Fugenmesser

Joint knife
 Grattoir silicone à lame interchangeable & à manche ergonomique



Mit doppelseitiger Klingenform. Rausschneidewerkzeug für flexible Dichtstoffe (Silikon, Acryl).

Art.-Nr.		€
8082	SB-verpackt	9,10
8081	Ersatzklinge, SB-verpackt	4,00

Bleispitz dry, Set

Graphite pen Set
 Crayon graphite: Set



Tiefloch-Marker: Spitze, Gehäuse und Clip aus Metall gefertigt; integrierter Spitzer im Druckknopf, Graphit-Universalmine zum Markieren auf rauen und glatten Oberflächen, Allesschreiberminen für glatte und dunkle Materialien (wasserfest)

Art.-Nr.		€
4147	Bleispitz dry, Set: 1 St. Bleispitz dry, Tieflochmarker, Graphit-Universalmine 2,8 mm, 1 St. Ersatzminen, Graphit-Universalmine, 6 Stück	21,90
4148	Ersatzminen, Graphit-Universalmine für Bleispitz dry, 6 Stück	5,50

Spezial-Graphitstift

Special-graphite pen
 Crayon graphite: spécial carrelage



Schreibt tiefschwarz auf allen Fliesen, Kacheln, Glas.

Art.-Nr.		€
4151	1 Stück, lose	1,90
4153	2 Stück auf SB-Karte	4,20
4152	12 Stück im Karton	22,90
4154	12 Stück im Karton NEU rot	21,00

Zimmermannsbleistift

Carpenter's pencil
 Crayon de charpentier



Art.-Nr.		€
4150		0,50

Fliesenwischer

Tile wiper
 Raclette à membrane caoutchouc interchangeable



Schwere Ausführung, Stahlrücken, 600 mm.

Art.-Nr.		€
1408	mit 5 mm Gummilippe	21,50
1408 E	Ersatz-Gummilippe	5,00
1409	mit Zellkautschuk	28,50
1409 E	Ersatz-Zellkautschuk	5,90
preiswerte Alternative		
1409 I	mit Gummilippe, Länge 600 mm	13,10

Profi-Fliesenwischer

Tile wiper
 Raclette monture métallique renforcée



Mit Stielhalter und doppelter Moosgummi-Einlage.

Art.-Nr.		€
4135	45 cm breit	8,20
4136	55 cm breit	9,30

Metall-Gummiwischer

Metallic squeegee
 Raclette à membrane caoutchouc



Mit Moosgummi.

Art.-Nr.		€
1509	45 cm breit	3,40
1509-55	55 cm breit	3,80
preiswerte Alternative		
1509 I	45 cm breit	2,70
1509-60 I	55 cm breit	3,90

Art.-Nr.		€	Baueimer
1845	12 l mit Henkel	1,90	 <i>Seau de maçon</i>  <i>Bucket</i>
1846	20 l mit Henkel	3,50	



Art.-Nr.		€	Mörtelkübel
1965	40 l	10,20	 <i>Auge cylindrique à poignées incorporées</i>  <i>Mortar hod</i>
1966	65 l	9,20	
1967	90 l	10,50	



Art.-Nr.		€	Mörtelkasten
1968	65 l	11,30	 <i>Auge rectangulaire</i>  <i>Mortar hod</i>
1969	90 l	12,90	

Mit 4 Muschelgriffen.



Art.-Nr.		€	Rollenaufsatz 3-fach
1844		23,50	 <i>Set d'essorage - monture triple rouleaux d'essorage</i>  <i>Sturdy mounted rollers</i>
1844 E	Ersatzrolle	3,70	

Für Spezialwanne
und Mörtelkasten.



Art.-Nr.		€	Kasten-Rollenaufsatz
5508		84,00	 <i>Triple rouleaux d'essorage</i>  <i>Box roller cap</i>

Für Mörtelkasten 65 L (1968)



Art.-Nr.		€	Reinigungssieb
1403	Kunststoff	3,90	 <i>Triple rouleaux d'essorage</i>  <i>Box roller cap</i>
5505	Metall	30,50	

Für Wascheimer groß
(ab 20 Liter), verhindert das
Aufwühlen des Schlammes.



Art.-Nr.		€	Tragfix
4450		21,50	 <i>Tragfix</i>  <i>Tragfix</i>

Tragehilfe für alle Klebersäcke:

Mit dem Tragfix verschließen Sie
angebrochene Säcke. Mit dem
integrierten Griff ist das Tragen
ganz einfach. Tragkraft ca. 25 kg.



Art.-Nr.		€	Flexibler Kübel 42 Liter
4451		15,90	 <i>Auge caoutchouc flexible</i>  <i>Bucket</i>



Der ideale Mischeimer für den
professionellen Gebrauch.
(Farbe des Kübels kann wechseln)
Handgriffe bis 65 kg Belastung.



Stelzlager für die Bodenverlegung

 Adjustable pedestals for slabs, tiles or ceramics

Mit den höhenverstellbaren Stelzlagern aus robusten Kunststoff können Terrassenplatten nun ganz einfach und dauerhaft im Außenbereich verlegt werden. Durch die mörtelfreie Verlegung kann Regenwasser ungehindert ablaufen. Frostschäden gehören der Vergangenheit an. Der Hohlraum unter den Terrassenplatten kann für Leitungen genutzt werden bzw. dort verlaufende Leitungen müssen nicht versetzt werden. Die selbstnivellierenden Ausgleichsplatten (7568) der Stelzlager ermöglichen eine ebene Terrassenoberfläche, auch wenn der Untergrund nicht eben ist.



Stellfuß 30-40 mm für höhenverstellbares Stelzlager

 Adjustable Pedestals 30-40 mm  Réglable Piédestal 30-40 mm




Art.-Nr.	30-40 mm	€
7560		3,30
7561	VE 80 Karton	239,00
	40-55 mm	
7562		3,50
7563	VE 70 Karton	229,00
	55-85 mm	
7564		3,90
7565	VE 50 Karton	180,00
	75-125 mm	
7566		4,30
7567	VE 40 Karton	159,00

Ausgleichsplatte für höhenverstellbares Stelzlager

 Compensating plate for adjustable Pedestals  Plaque de compensation pour réglable Piédestal



selbstnivellierende Ausgleichsplatte
Materialstärke ca. 15 mm.



Verlängerung für höhenverstellbares Stelzlager

 Extension for adjustable Pedestals  Allongement pour réglable Piédestal



Verlängerungsstück für Stelzlager
50 mm. Es darf aus statischen Gründen
nur eine Verlängerung gesetzt werden!

Art.-Nr.		€
7569		3,00

Gummiauflage für höhenverstellbares Stelzlager zur Schallentkopplung

 Rubber pad for adjustable Pedestals  Embout en caoutchouc pour réglable Piédestal



Schall- und rutschhemmend.

Art.-Nr.		€
7570	1 mm	0,50



PROFI CLEAN

// PROFI CLEAN // PROFI CLEAN

Profi-Clean - Das Original

🇬🇧 Profi Clean - The Original



Hochwertige, dickwandige Kunststoffe und stabile Bodenrollen garantieren Langlebigkeit.

🇬🇧 High-Quality, thick-wall plastic and rigid base rollers guarantee long life

Lange Bauform des Eimers für einfaches Einführen des Schwammbretts

🇬🇧 Long bucket design for easy insertion of the sponge float

Eimer Bodenkontur fällt nach hinten schräg ab. Schwebestoffe und Fugenmörtel setzen sich ab.

🇬🇧 Base contour of bucket slopes backwards at an angle, suspended solids and jointing mortar precipitate out.



Eimer mit Aufstellfläche. Problemlose Reinigung über Aufstellen und Auskratzen.

🇬🇧 Bucket with a set-up surface. Cleaning by simply setting up and scraping out.



„Profi-Clean“ 24 L Eimer - Waschrollen mit Kunststoffachsen

🇬🇧 HOLTMANN "Profi-Clean" 🇫🇷 HOLTMANN "Profi-Clean"

Art.-Nr.		€
5515	24L-Eimer mit Doppelwaschrolle mit Kunststoffachsen	28,00
5518	1 Stück Waschrolle mit Kunststoffachsen	2,00
5510	als Set mit Fug- und Waschbrett und mit 4 Bodenlaufrädern	39,90



5518

Art.-Nr.		€	„Profi-Clean“ 24 L Eimer - Waschrollen mit Metallachsen
5551	24L-Eimer mit Doppelwaschrolle mit Metallachsen	32,00	HOLTMANN "Profi-Clean" HOLTMANN "Profi-Clean"
5552	1 Stück Waschrolle mit Metallachsen	4,00	
5550	als Set mit Fug- und Waschbrett und mit 4 Bodenlaufrädern	45,00	



Art.-Nr.		€	„Profi-Clean“ 24 L Eimer - mit Noppenwaschrolle mit Metallachse
5546	24L-Eimer mit wasserdurchlässigen Noppenwaschrollen und Metallachsen	35,90	Kit à joints 24L „PROFI CLEAN“ Sale Set
5509	1 Stück Ersatzwaschrolle „Spezial“ mit Metallachse	5,50	
5548	als Set mit Fug- und Waschbrett und mit 4 Bodenlaufrädern	45,00	



Art.-Nr.		€	Aktions-Set
5519	als Set mit 2 Waschrollen mit Kunststoffachsen und Hydrowaschbrett 14 x 28 cm (1461) geschnitten	29,90	Kit à joints 24L „PROFI CLEAN“ Sale Set



Art.-Nr.		€	Bodensieb und Laufräder für Profi-Clean
5517	Bodensieb aus Metall	7,70	Bottom Screen and Wheels for „PROFI CLEAN“ Écran du bas et Roues pour „PROFI CLEAN“
5516	4 Laufräder	5,10	



Profi-Waschset „Kombi“

 Profi wash "Kombi"
  Kit à joints prof. "KOMBI 20"



- stabiler Kunststoffeimer 23 l
- auf Wunsch mit Bodensieb Metall
- Leichtlauf-Rollen mit Kugellagerung
- Rollen liegen unter Eimerrand

Art.-Nr.		€
5500	„Kombi 20“ Eimer mit 3-fach-Rolle	87,00
5501	„Kombi 21“ Eimer mit 3-fach-Rolle und Bodensieb	109,00
5502	„Kombi 24“ Eimer mit 3-fach-Rolle, Bodensieb und einsteckbare Bodenrollen	135,00
5503	Eimer 23 L	31,00
5504	3-fach-Rollenaufsatz	63,00
5505	Metall-Bodensieb	30,50
5506	Laufräder 4 Stück	29,50

Waschboy groß

 Tile Washboy Profi
  Kit à joints "WASCHBOY GROSS"



24-l-Kübel mit 2 Waschrollen mit Metallachse, HYDRO-Waschbrett, geschnitten und 2 Bodenlaufrollen.

Art.-Nr.		€
1504		58,00
1504 E	Ersatzrolle mit Metallachse	4,80

Waschset „Fliesenprofi“

 Professional tile layers' washing set "Fliesenprofi"
  Kit à joints "FLIESENPROFI"



24-l-Eimer mit Doppelrollenaufsatz auf Stahlführung.

Art.-Nr.		€
1404	Set mit 2 Bodenlaufrollen	32,00
1405	Set mit Bodenrädern und Fug- und Waschbrett	39,00
1402	Eimer 24 l lose	16,00
1404 E	Doppelrollenaufsatz	11,90
1404 R	4 Laufräder	5,10

Fliesen Waschset

 Tile layers' washing set
  Kit à joints "WASCHFIX"



10-l-Wascheimer. Mit Rolle und 2 Brettern im Verkaufskarton.

Art.-Nr.		€
1500	mit Deckel	18,90
1500 E	Ersatzrolle	3,60

Fliesenleger-Set

 Tile wash kit hobby
  Set kit à joints „FIESENLEGER-SET“



10-l-Eimer. Mit Kunststoffrolle, Ausfugbrett, Waschbrett, Schwamm und KS-Zahnpachtel.

Art.-Nr.		€
1503	mit Kunststoffdeckel	24,00
1503 E	Ersatzrolle	4,40

Profi-Waschrolle

 Profi sturdy rollers of the latest technology
  Pointerolle



Rollenaufsatz mit zwei stabilen Ausdrückrollen in Edelstahlhalterung. In die Ausdrückrollen ist gegenläufig, spiralförmig eine 5 mm tiefe Nut gedreht. Schnelle und gründliche Reinigung des Waschbrettes. Sichere Einleitung des Schmutzwassers in den Eimer. Keine Verschmutzung bereits gereinigter Flächen.

Art.-Nr.		€
1402 W		55,00

FLIESENREINIGUNG

// TILE CLEANING // OUTILS DE NETTOYAGE

Fliesenschwamm Original „HYDRO“

Hydro sponge Original "HYDRO" Éponge "HYDRO"



Art.-Nr.	Größe	€
1514	170 x 115 x 70 mm	1,60
1514 B	200 x 130 x 70 mm	2,30
9417	170 x 115 x 50 mm Hufa Aufdruck	1,70

Fliesenschwamm

Sponge Éponge synthétique



Grobporige Standard Qualität.

Art.-Nr.	Größe	€
1513	180 x 110 x 60 mm	0,90

Viskose-Schwamm

Viscose sponge Éponge viscose super absorbante



Säurefest und extrem saugfähig.

Art.-Nr.	Größe	€
1417	145 x 100 x 45 mm	4,00

Fliesenschwamm

Rubber sponge Éponge spongieux orange



Echt Gummi.

Art.-Nr.	Größe	€
1564	90 x 45 x 130 mm	2,50
1575	100 x 50 x 150 mm	3,60

Epoxid-Schwamm

Epoxid sponge Éponge époxy



Grobporig.

Art.-Nr.	Größe	€
1418	hart; 150 x 100 x 50 mm	2,30
1419	weich; 150 x 100 x 50 mm	1,70

Kombischwamm „HYDRO“

Hand sponge „HYDRO“ Éponge double face „HYDRO“



Mit Epoxid-Auflage, hart.

Art.-Nr.	Größe	€
1411	165 x 110 x 60 mm	2,70

Kombischwamm

Combination hand sponge Éponge double face



Oben: grobporiger Schwamm,
unten Glaspore (Fliegen-
schwamm), Stirnseitig 45°
abgeschrägt.

Art.-Nr.	Größe	€
1414	200 x 105 mm	2,30

Hydro-Schwamm mit Werbeaufdruck

Hydro sponge Éponge Hydro



170 x 115 x 70 mm.
Einseitig, einfarbig bedruckt
(Standardfarben: schwarz, blau oder rot).

Art.-Nr.	Größe	€
1514 W5	500 Stück per Stück	2,20
1514 W10	1000 Stück per Stück	2,10
zzgl. einmalige Klischeekosten netto		120,00

(Vorlage: Briefbogen, Visitenkarte oder Film).
Größere Mengen oder Sonderfarben auf Anfrage.

Art.-Nr.	Größe	€	„HYDRO“ Waschbrett glatt	
1767	280 x 140 mm	4,20		
1751	340 x 200 mm	7,80		

Mit Auflage 30 mm, FCKW-frei.

 Taloché de nettoyage "HYDRO"
  "HYDRO" tile wash float

Art.-Nr.	Größe	€	„HYDRO“ Waschbrett geschnitten	
1769	280 x 140 mm geschnitten	4,50		
1771	340 x 200 mm geschnitten	9,40		



Mit Auflage 30 mm, FCKW-frei.

 Taloché de nettoyage "HYDRO"
  "HYDRO" tile wash float

Art.-Nr.	Größe	€	„HYDRO“ Waschbrett profiliert	
1752	280 x 140 mm profiliert	7,40		
1752A	Ersatzauflage profiliert 280x140mm	5,00		

Mit Auflage 30 mm, FCKW-frei.

 Taloché de nettoyage "HYDRO"
  "HYDRO" tile wash float

Art.-Nr.	Größe	€	„HYDRO“ Waschbrett	
1461	280 x 140 mm geschnitten	4,80		
1464	280 x 140 mm ungerastert	4,60		

Griff versetzt.

 Taloché de nettoyage "HYDRO"
  "HYDRO" tile wash float

Art.-Nr.	Größe	€	Profi Waschbrett	
1480	280 x 140 mm	6,60		
1479	280 x 140 mm geschnitten	7,40		
1481	300 x 150 mm geschnitten	8,50		
1482	340 x 180 mm geschnitten	15,60		

Hydro-Auflage 30 mm.

 Taloché professionnelle à nettoyer
  Profi Float

Art.-Nr.	Größe	€	„HYDRO“ Auflagen	
1768-28	280 x 140 mm	1,60		
1768	300 x 150 mm	1,70		
1757	340 x 200 mm	2,60		
1758	380 x 220 mm	3,30		

30 mm stark, für Reibebretter.

 Recharge de nettoyage "HYDRO"
  "HYDRO" sponge pad

Art.-Nr.	Größe	€	„HYDRO“ Auflagen geschnitten	
1769-28	280 x 140 mm	2,20		
1769-A	300 x 150 mm	2,40		
1463-A	340 x 180 mm	2,90		
1757-G	340 x 200 mm	3,10		
1758-G	380 x 220 mm	3,90		

30 mm stark, für Reibebretter.

 Taloché à nettoyer quadrillée "HYDRO"
  "HYDRO" sponge pad

Art.-Nr.	Größe		€	Spezial Waschbrett	
Viskose Waschbrett					
1457	300 x 150 mm	glatt	10,90		
1456	300 x 150 mm	geschnitten	11,50		
Viskose Auflagen					
1459	300 x 150 mm	glatt	8,40		
1759	300 x 150 mm	geschnitten	10,50		
Waschbrett Glaspore					
1465	300 x 150 mm		10,90		
1458	Ersatz-Auflage		5,20		

 *Taloche à nettoyer grains rugueux*  *Special wash float*

*Für hartnäckigen Schmutz,
300 x 150 mm. Speziell für
Reinigung bei Epoxid- Verfugung*

Für hartnäckigen Schmutz, 300 x 150 mm. Speziell für Reinigung bei Epoxid-Verfugung

 Taloché à nettoyer grains rugueux
  Special wash float

Reibebrett mit Softgriff

Topline rubbing board
 Frottoir de nettoyage "HYDRO"



Das Reibebrett mit dem
ergonomischen 2-
Komponenten-Griff.
14 x 28 cm.

NEU mit SOFTGRIFF

Art.-Nr.	Größe	€
2345	Hydro-Auflage 30 mm	5,70
2346	Hydro-Auflage gerastert 30 mm	5,90
2347	Zellgummi-Auflage 10 mm	5,60
2348	Schwammgummi-Auflage 10 mm	7,50

Klett-Trägerbrett / Auflagen

Adhesive float / Pads
 Plaque à éponge avec velcro



130 x 270 mm, für alle Beläge
mit Velourfliesrücken.

Art.-Nr.	Größe	€
1470	Klett-Trägerbrett ohne Auflage	130 x 270 mm 8,50
1471	Hydro-Rasterschwamm-Auflage	300 x 150 mm 5,60
1472	Schwammgummi-Belag grob	280 x 140 mm 7,60
1473	Schwammgummi-Belag fein	280 x 140 mm 9,00
1474	Latexschwamm-Belag	280 x 140 mm 6,90
1475	Zellgummibelag-Auflage schwarz	280 x 140 mm 4,30
1476	Zellgummibelag-Auflage grün	280 x 140 mm 5,50
1477	Filzbelag	280 x 140 mm 8,60
1478	Viskose-Rasterschwamm	280 x 140 mm 13,70
Aktion		
2312	Hydro-Auflage, geschnitten	300 x 150 mm 4,20
2315	Hydro-Auflage, glatt	300 x 150 mm 4,00
2316	Hydro-Auflage, glatt	280 x 140 mm 2,90

Bodenwischer „VARIO“

Floor wiper "VARIO"
 Essuie plancher "VARIO"



Brett mit Hydro-Schwammanlage
200 x 300 x 30 mm, mit Kugelgelenk
zum Wischen in alle Richtungen.
Inkl. 140 cm langen, stabilen
Alustiel.

Art.-Nr.	Größe	€
2340	Brett mit Alukugelgelenk, Stiel 1,40 m	29,90
2341	Brett mit Hydro-Auflage	10,90
2342	Ersatzschwamm Hydro 200 x 300 x 30 mm	2,90

Bodenwischer- Ausdrückstation „VARIO Clean“

Squeezing-station for floor wiper, "VARIO Clean"
 Seau de pression pour essuie-plancher



Reinigungswanne „Fliesenmeister“
mit ca. 40 l Fassungsvermögen, inkl.
Sieb oben.

Art.-Nr.	Größe	€
2344	600 x 300 mm	29,90

Bodenwischer „VARIO Clean plus“

Floor wiper, "VARIO Clean plus"
 Balai à Taloche éponge "VARIO Clean plus"



Reinigungswanne mit ca. 40 l
Fassungsvermögen, Ausdrücksieb
oben, Bodenwischer mit Hydro-
Schwammanlage, 200 x 300 x 30 mm,
inkl. 140 cm langen, stabilen Alustiel
(Teleskopstiel) mit Kugelgelenk zum
Wischen in alle Richtungen.

Art.-Nr.	Größe	€
2343	600 x 300 mm	69,00

Schrubber-Holzkörper, 22 cm

Wooden corpus for scrubbing brushes
 Brosse lave-pont sans manche à fibre naturelle



Fibre-Natur mit Stielgewinde
und Stielloch.

Art.-Nr.	Größe	€
2363		3,50

Kontaktkleber

Special glue
 Colle de contact "BINDULIN"



Art.-Nr.	Größe	€
4110	30 g Tube	4,80
4111	350 g Dose	15,30
4112	670 g Dose	21,80

Art.-Nr.		€		Pad - Auflagen
1763-G	Auflage grob schwarz	2,10	Auflagen 240 x 120 mm.	
1763-F	Auflage fein weiß	2,10		
1763-M	Auflage mittel grün	2,10		

 Tampon abrasif
  Pads

Art.-Nr.		€		Padbrett
1763		4,80		

 Platoir à velcro PVC
  Pads board

230 x 110 mm.

Art.-Nr.		€		Scrubbie-Handpads und Brett
2350	Scrubbie Brett	2,80	Padbrett aus einem Stück (140 x 75 mm), kein Lösen der Padhalter, Padauflagen 150 x 90 mm.	
2351	Pad fein / weiß	0,70		
2352	Pad mittel / grün	0,70		
2353	Pad hart / schwarz	0,70		

 Platoir à velcro "SCRUBBIE"
  Scrubbie-Hand pads and board

Art.-Nr.		€		Padhalter mit Stielaufnahme
2356	Brett 100 x 235 mm	5,50	Brett aus einem Stück, kein Lösen der Padhalter, Stielaufnahme Ø 23,5 mm (Besenstiel).	
2357	Teleskopstiel „Profi“	12,00		
1510	Besenstiel 1,30 m	2,70		

 Platoir à velcro + manche adaptable
  Pad holder with handle

Art.-Nr.	Größe	€		Padhalter mit Handgriff „Profi“
2355	100 x 235 mm	5,50		

 Platoir à velcro professionnel
  Pad holder with grip "Profi"

Brett aus einem Stück, kein Lösen der Padhalter, scharfe Kante zum Wegschleifen von festen Resten.

Art.-Nr.	Größe	€		Rutscher „Silifix®“
1919	200 x 100 x 35 mm	23,90		

 Ponceuse à main Silifix avec poignée en bois
  Sander "Silifix®"

Für Beton- und Estrichverarbeitung, aus hochwertigem dunklem Silicium-Karbid, Körnung 30, mit Holzgriff.

Art.-Nr.	Größe	€		Kombi-Schleifstein „Silifix®“
1928	200 x 50 x 25 mm	7,70	Aus hochwertigem dunklem Silicium-Karbid, Körnung C30 / 80 LMV.	
1927	150 x 80 x 25 mm	9,10		

 Pierre à poncer double face
  Combination sharpening stone stone "Silifix"

Aus hochwertigem dunklem Silicium-Karbid, Körnung C30 / 80 LMV.

Art.-Nr.	Größe	€		Massiver Gummi-Schleifblock
1929	80 x 50 x 20 mm	12,20		

 Pierre de finition multi-fonctions
  Abrasive rubber block

Für Fliesen- und Fugenbearbeitung, hochelastisch, keine Verfärbung durch Abrieb, Anwendung trocken oder nass, NK 100R.

Ausfugbrett

Tile layer's hawk
 Taloche à jointer




Mit Moosgummi-Auflage,
schwarz, 280 x 140 mm,
FCKW-frei, Kunststoff.

Art.-Nr.	Größe	€
1746	280 x 140 mm	4,10
1746-12	240 x 120 mm	3,80

Ausfugbrett

Tile layer's hawk
 Taloche à jointer



Mit Moosgummi-Auflage,
grün, 280 x 140 mm,
FCKW-frei, Kunststoff.

Art.-Nr.	Größe	€
1742	280 x 140 mm	5,40
1742-12	240 x 120 mm	4,50

Ausfugbrett

Tile layer's hawk
 Taloche à jointer



Mit Moosgummi-Auflage,
grün, 280 x 140 mm,
FCKW-frei, Kunststoff.

Art.-Nr.	Größe	€
1468	280 x 140 mm	5,40
1469	360 x 120 mm	8,20

Profi- Ausfugbrett

Profi tile layer's hawk
 Taloche à jointer professionnelle



Mit Moosgummi-Auflage,
280 x 140 mm.

Art.-Nr.	Auflage	€
1486	schwarz	5,80
1488	grün	7,10

Auflagen für Ausfugbretter

Pads
 Recharge caoutchouc



Für Ausfugbretter,
mit Moosgummi-Auflage,
Grün und Schwarz.

Art.-Nr.	Größe	€
schwarz		
1749	280 x 140 mm	2,00
1749-12	240 x 120 mm	1,20
grün		
1742 A	280 x 140 mm	2,30
1742 A-12	240 x 120 mm	2,10

Fliesenfugbrett, weich

Grout float
 Bloc à époxy



Für Epoxidverfugung,
FCKW-frei.

Art.-Nr.		€
1750	weich	10,90

Fliesenfugbrett, hart

Grout float
 Bloc à époxy



Für Epoxidverfugung,
FCKW-frei.

Art.-Nr.		€
1750 H	hart	11,50

Profi Fliesenfugbrett

Grout float
 Bloc à époxy



Für Epoxidverfugung.
Mit feinem Gummibelag auf einem
Moosgummi-Rücken, 2 K-Griff,
Alu-Rücken.

Art.-Nr.	Größe	€
9416	100 x 240 mm	12,90

Art.-Nr.	Länge	Breite	€	Reibebrett PU	
1743-12	240 mm	120 mm	2,80	Aus Kunststoff, FCKW-frei.	
1743	280 mm	140 mm	3,00		
1770	320 mm	180 mm	4,20		
1770-20	360 mm	200 mm	4,90		
1770-22	420 mm	220 mm	6,50		
1770-24	480 mm	240 mm	7,50		

 *Taloche polyuréthane - plastique*
 *Finishing pusher*

Art.-Nr.	Länge	Breite	€	Reibebrett Holz	
1740-12	240 mm	120 mm	3,40	Aus Abachi-Holz.	
1740	280 mm	140 mm	3,70		
1741	320 mm	180 mm	4,50		
1741-20	360 mm	200 mm	5,80		
1741-22	420 mm	220 mm	7,10		
1741-24	480 mm	240 mm	8,60		

 *Taloche polyuréthane - plastique bois "abachi"*
 *Finishing pusher*

Art.-Nr.		€	Reibebrett	
1744		6,10	Filz-Auflage, 280 x 140 mm, aus Kunststoff.	
Auflage:				
1747	280 x 140 mm	3,10		

 *Taloche à nettoyer*
 *Finishing pusher*

Art.-Nr.		€	Reibebrett	
1745	10 mm, grob	5,00	Schwammgummi-Auflage, 280 x 140 mm, aus Kunststoff.	
1745-20	20 mm, grob	5,90		
1745 F	20 mm, fein	6,10		
Auflagen:				
1748	10-mm-Auflage	2,00		
1748-20	20-mm-Auflage	3,50		

 *Taloche à nettoyer*
 *Finishing pusher*

Art.-Nr.		€	Reibebrett Latex Auflage	
4130		6,80	Latex-Auflage, 280 x 140 mm, aus Kunststoff.	
Auflage:				
4131	280 x 140 mm, Latex	4,40		

 *Taloche à nettoyer - semelle „LATEX“*
 *Finishing pusher, Latex*

Art.-Nr.		€	Fummelbrett	
1756	250 mm, Kunststoff	1,70		
4122	PU-Kunststoff	2,20		

 *Platoir à enduire*
 *Shaped float*

Art.-Nr.		€	Fummelbrett	
1753	mit Zellgummi-Auflage, schwarz	3,60		

 *Taloche caoutchouc à enduire*
 *Shaped float*

Art.-Nr.		€	Kartätsche	
1808	aus PU-Kunststoff			
1808	1000 x 120 mm	17,40		
1808-12	1200 x 120 mm	19,90		
aus Aluminium mit Holzgriff				
1801	1200 mm gezahnt	45,00		
1806	1200 mm Doppelwulst	43,50		

Règle à dresser
 *Darby float*


GLÄTTEKELLEN

// GROUTING TOWELS // PLATOIRS & LISSEUSES



Art.-Nr.	Länge	Breite		€
1732	280 mm	130 mm	STAHL	4,20
1733	280 mm	130 mm	ROSTFREI	6,10

Glättkelle

 Lisseuse acier manche bois
  Grouting trowel

Nietenlos mit geb. Heft,
 effektlackiert.
 – STAHL oder ROSTFREI



Art.-Nr.	Zahnung	€
STAHL:		
1726	4 x 4 mm	4,50
1739	6 x 6 mm	4,50
1727	8 x 8 mm	4,50
1728	10 x 10 mm	4,50
1728-12	12 x 12 mm	4,50
1728-15	15 x 15 mm	5,40

Glättkelle Stahl

 Lisseuse acier manche bois
  Grouting trowel

280 x 130 mm,
 zweiseitig gezahnt



Art.-Nr.	Zahnung	€
ROSTFREI:		
1790	4 x 4 mm	6,30
1791	6 x 6 mm	6,30
1792	8 x 8 mm	6,30
1793	10 x 10 mm	6,30
1793-12	12 x 12 mm	6,50
1793-15	15 x 15 mm	6,90

Glättkelle Rostfrei

 Lisseuse acier manche bois
  Grouting trowel

280 x 130 mm,
 zweiseitig gezahnt



Art.-Nr.	Größe	Zahnbreite	Tiefe	€
STAHL:				
1730	28 x 13 cm	20 mm	10 mm	4,60
1730 T	28 x 13 cm	20 mm	15 mm	5,40
ROSTFREI:				
1799	28 x 13 cm	20 mm	10 mm	6,80
1799 T	28 x 13 cm	20 mm	15 mm	6,90

Glättkelle halbrunde Zahnung

 Platoir acier dentures 1/2 lune
  Notched trowel

(Mittelbett-Klebekelle),
 halbrundgezahnt.



Art.-Nr.	Größe	Zahnbreite	Tiefe	€
STAHL:				
1721	48 x 13 cm	20 mm	10 mm	14,00
1721 T	48 x 13 cm	20 mm	15 mm	14,00
ROSTFREI:				
1797 H	48 x 13 cm	20 mm	10 mm	15,40
1797U	48 x 13 cm	20 mm	15 mm	15,40

Schweizer Aufziehplatte halbrunde Zahnung

 Lisseuse suisse acier
  Smoothing trowel



Art.-Nr.	Zahnung	€
STAHL:		
1734	ohne Zahnung	9,50
1723	4 x 4 mm	10,00
1724	6 x 6 mm	10,00
1725	8 x 8 mm	10,00
1735	10 x 10 mm	10,00
1735-12	12 x 12 mm	10,00
1735-15	15 x 15 mm	10,00
1735-20	20 x 20 mm	10,00

Schweizer Aufziehplatte Stahl

 Lisseuse suisse acier
  Smoothing trowel

480 x 130 mm,
 zweiseitig gezahnt



Art.-Nr.	Zahnung	€
ROSTFREI:		
1798	ohne Zahnung	12,70
1797-4	4 x 4 mm	13,50
1797-6	6 x 6 mm	13,50
1797-8	8 x 8 mm	13,50
1797-10	10 x 10 mm	13,50
1797-12	12 x 12 mm	13,50
1797-15	15 x 15 mm	14,90
1797-20	20 x 20 mm	14,90

Schweizer Aufziehplatte Rostfrei

 Lisseuse suisse acier
  Smoothing trowel

480 x 130 mm,
 zweiseitig gezahnt



Glättkelle

Grouting trowel Lisseuse inox, manche ergonomique



Rostfrei mit 2 Komponenten- Softgriff, gummierte, ergonomische Form, für ermüdungsfreies Arbeiten, 280 x 130 mm.
– ROSTFREI

Art.-Nr.	Zahnung	€
ROSTFREI:		
1670	ohne Zahnung	7,80
1671	4 x 4 mm	8,30
1672	6 x 6 mm	8,30
1673	8 x 8 mm	8,30
1674	10 x 10 mm	8,30
1674-12	12 x 12 mm	8,90
1674-15	15 x 15 mm	8,90

Mit Softgriff:				
Art.-Nr.	Größe	Zahnbreite	Tiefe	€
1668	28 x 13 cm	20 mm	15 mm	8,90
mit U-Zahnung halbrund gezahnt				

Profi-Glättkelle

Grouting trowel Platoir inox



280 x 130 x 0,7 mm – ROSTFREI, stabile, lange Aluminium-Stütze (240 mm) mit 6 Bolzen, für ein gerades Kellenblatt und gleichmäßige Abnutzung.
Roter BiKoGRIFF®
– ROSTFREI

Art.-Nr.	Zahnung	€
ROSTFREI:		
4180	glatt	10,60
4181	4 x 4 x 4 mm	11,20
4182	6 x 6 x 6 mm	11,20
4183	8 x 8 x 8 mm	11,20
4184	10 x 10 x 10 mm	11,20
4185	12 x 12 x 12 mm	12,20
4186	15 x 15 x 15 mm	12,20
4187	20 x 20 x 20 mm	12,20
4188	20 x 12 x 7 mm halbrund	12,20

Profi-Glättkelle

Grouting trowel Platoir inox



350 x 130 x 0,7 mm – ROSTFREI, stabile, lange Aluminium-Stütze (240 mm) mit 6 Bolzen, für ein gerades Kellenblatt und gleichmäßige Abnutzung.
Roter BiKoGRIFF®
– ROSTFREI

Art.-Nr.	Zahnung	€
ROSTFREI:		
4190	glatt	11,20
4191	4 x 4 x 4 mm	11,60
4192	6 x 6 x 6 mm	11,60
4193	8 x 8 x 8 mm	11,60
4194	10 x 10 x 10 mm	11,60
4195	12 x 12 x 12 mm	12,80
4196	15 x 15 x 15 mm	12,80
4197	20 x 20 x 20 mm	12,80
4198	20 x 12 x 7 mm halbrund	12,80

Glättkelle „Flowline“

Grouting trowel „Flowline“ Platoir inox „Flowline“



Mit Softgriff, 13 x 28 cm, gewährleistet ein weitgehend hohlraumfreies Verlegen von Fliesen.
– ROSTFREI

Art.-Nr.	Größe	€
1664	HV 6	13,60
1665	HV 8	13,60
1666	HV 10	13,60

Distanzkelle mit Softgriff und 45° gebogener Zahnung

Grouting trowel Platoir inox



Mit Softgriff und 45° gebogener Zahnung, 280 x 130 mm.
– ROSTFREI



Art.-Nr.	Größe	€
9721	6 x 6 mm	12,90
9722	8 x 8 mm	12,90
9723	10 x 10 mm	12,90
9724	12 x 12 mm	12,90

Spezialglättkelle „HOLO TOP“

Grouting trowel „HOLO TOP“ Platoir inox „HOLO TOP“



Mit Softgriff, rostfrei, 13 x 28 cm, zum hohlraumlosen Verlegen von Fliesen und Platten.
– ROSTFREI

Art.-Nr.		€
1669	HOLO TOP	10,70
1667	als Schweizer Aufziehplatte 480 x 130 mm	16,50




Art.-Nr.		€	Klebekelle	
ROSTFREI:			🇫🇷 Platoir acier à lames interchangeables 🇬🇧 Coating trowel	
1795	Kelle ohne Leiste 280 x 130 mm	11,50	mit Klemmleiste – ROSTFREI	
1795-4	Zahnleiste 4 x 4 gezahnt	1,50		
1795-6	Zahnleiste 6 x 6 gezahnt	1,50		
1795-8	Zahnleiste 8 x 8 gezahnt	1,50		
1795-10	Zahnleiste 10 x 10 gezahnt	1,50		

Art.-Nr.		€	Floorbest-Glättekelle	
			🇫🇷 Platoir acier à lames interchangeables 🇬🇧 Floorer's grouting trowel	
1796	Satz komplett mit 4 Blättern	18,90	Satz komplett mit vier Blättern: glatt, 4er, 6er und 10er Zahnung.	
1796-G	Griff mit Schrauben	7,10		
1796-4	Blatt 4 x 4 gezahnt	3,40		
1796-6	Blatt 6 x 6 gezahnt	3,40		
1796-8	Blatt 8 x 8 gezahnt	3,40		
1796-10	Blatt 10 x 10 gezahnt	3,40		
1796-15	Blatt halbrund gezahnt	3,40		

Art.-Nr.		€	Steinholzglätter	
			🇫🇷 Platoir chapiste inox 🇬🇧 Smoothing trowel	
1738-45	450 x 110 mm	11,70	Oder Bodenlegerglätter mit langem Alusteg. – STAHL	
1738-50	500 x 110 mm	12,00		
1738-60	600 x 110 mm	12,60		

Art.-Nr.	Länge	Breite	Stärke	€	Glättekelle	
					🇫🇷 Lisseuse acier manche bois 🇬🇧 Grouting trowel	
1736	180 mm	140 mm	2 mm	2,50	aus Kunststoff	
1737	180 mm	140 mm	2 mm	2,90		

Art.-Nr.	Breite	gezahnt	€	Zahnpachtel	
				🇫🇷 Peigne à colle 🇬🇧 Adhesive spatula	
1581	180 mm	4 x 4 mm	1,30	mit Holzgriff	
1583	180 mm	6 x 6 mm	1,30		
1584	180 mm	8 x 8 mm	1,30		
1584-10	180 mm	10 x 10 mm	1,30		
1580 G	180 mm	glatt	1,30		
1580TR1	180 mm	TR1	1,30		
1580TR2	180 mm	TR2	1,30		
1580	250 mm	4 x 4 mm	1,60		
1582	250 mm	6 x 6 mm	1,60		
1579	250 mm	8 x 8 mm	1,60		
1579-10	250 mm	10 x 10 mm	1,60		
1581 G	250 mm	glatt	1,60		

Art.-Nr.	Länge x Breite	€	Zahnpachtel	
			🇫🇷 Spatule PVC 🇬🇧 Adhesive spatula	
1755	2-fach gezahnt, 4 x 4 und 6 x 6 mm	0,50	aus Kunststoff	
1754	4-fach halbrundgezahnt 180 x 180 mm	0,50		

1755

1754

KELLEN

// TROWELS // TRUELLES & STUCCATEURS

• *Geschmiedet aus einem Stück*

Mauerkelle aus einem Stück

🇬🇧 Plastering trowel 🇫🇷 Truelle de maçon carrée



- Kellenblatt und Angel aus einem Rohling geschmiedet
- garantiert nicht geschweißt
- Blatt gehärtet
- konisch geschliffen

Art.-Nr.	Länge	€
G-Hals		
1601	160 mm	12,00
1602	180 mm	12,40
S-Hals		
1603	160 mm	12,00
1604	180 mm	12,40
1605	200 mm	12,80

Berner Putzkelle aus einem Stück

🇬🇧 Berne pattern trowel 🇫🇷 Truelle carré acier



- Kellenblatt und Angel aus einem Rohling geschmiedet
- garantiert nicht geschweißt
- Blatt gehärtet
- konisch geschliffen

Art.-Nr.	Länge	€
1611	120 mm	10,30
1612	140 mm	10,30

Gipserspachtel aus einem Stück

🇬🇧 Plasterer's smoother 🇫🇷 Stuccateur



- Kellenblatt und Angel aus einem Rohling geschmiedet
- garantiert nicht geschweißt
- Blatt gehärtet
- konisch geschliffen

Art.-Nr.	Länge	€
1616	40 mm	8,90
1617	60 mm	9,80
1618	80 mm	10,40

			Maurerkelle Stahl	
Art.-Nr.	Länge	€	– Normalstahl, Blatt gehärtet – die 10-mm-Angel gewährleistet hohe Haltbarkeit – durch speziell geformtes Angelende, dreh sichere Fixierung des Hefts – sauberste Verschweißung – Made in Germany	
S-Hals			 Truelle de maçon carrée  Berne pattern trowel	
1701	160 mm	5,60		
1704	180 mm	5,90		
G-Hals				
1700	160 mm	5,60		
1702	180 mm	5,90		
			Berner Putzkelle Stahl	
Art.-Nr.	Länge	€	– Normalstahl, Blatt gehärtet – die 10-mm-Angel gewährleistet hohe Haltbarkeit – durch speziell geformtes Angelende, dreh sichere Fixierung des Hefts – sauberste Verschweißung – Made in Germany	
S-Hals			 Truelle carré acier  Berne pattern trowel	
1711	120 mm	4,30		
1712	140 mm	4,40		
1712-16	160 mm	4,70		
			Gipserspachtel Stahl	
Art.-Nr.	Länge	€	– Normalstahl, Blatt gehärtet – die 10-mm-Angel gewährleistet hohe Haltbarkeit – durch speziell geformtes Angelende, dreh sichere Fixierung des Hefts – sauberste Verschweißung – Made in Germany	
S-Hals			 Stuccateur  Plasterer's smoother	
1715	40 mm	3,90		
1716	60 mm	4,00		
1717	80 mm	4,00		
1717-10	100 mm	4,30		
			Maurerkelle Rostfrei	
Art.-Nr.	Länge	€	– hochwertiger Edelstahl, rostfrei – 3 Punkt Rippenschweißung – deutsches Buchenholz – einrollierte Griff-Zwinge – kontrollierte Spitzenqualität – Made in Germany, VPA-GS geprüft	
S-Hals			 Truelle de maçon carrée  Plastering trowel	
1633	160 mm	5,90		
1634	180 mm	6,20		
G-Hals				
1631	160 mm	5,90		
1632	180 mm	6,20		
			Berner Putzkelle Rostfrei	
Art.-Nr.	Länge	€	– hochwertiger Edelstahl, rostfrei – 3 Punkt Rippenschweißung – deutsches Buchenholz – einrollierte Griff-Zwinge – kontrollierte Spitzenqualität – Made in Germany, VPA-GS geprüft	
S-Hals			 Truelle carré acier  Berne pattern trowel	
1641	120 mm	4,00		
1642	140 mm	4,20		
1640	160 mm	4,80		
			Gipserspachtel Rostfrei	
Art.-Nr.	Länge	€	– hochwertiger Edelstahl, rostfrei – 3 Punkt Rippenschweißung – deutsches Buchenholz – einrollierte Griff-Zwinge – kontrollierte Spitzenqualität – Made in Germany, VPA-GS geprüft	
S-Hals			 Stuccateur  Plasterer's smoother	
1645	40 mm	3,40		
1646	60 mm	3,80		
1647	80 mm	4,10		
1648	100 mm	4,50		
			Maurerkelle 2 K Griff Rostfrei	
Art.-Nr.	Länge	€	– hochwertiger Edelstahl, rostfrei, – 3-Punkt-Rippenschweißung, – 2-Komponenten-Softgriff, gummierte, ergonomische Form – kontrollierte Spitzenqualität – Made in Germany, VPA-GS geprüft	
S-Hals			 Truelle de maçon carrée  Plastering trowel	
1680	160 mm	7,00		
1681	180 mm	7,40		
			Berner Putzkelle 2 K Griff Rostfrei	
Art.-Nr.	Länge	€	– hochwertiger Edelstahl, rostfrei, – 3-Punkt-Rippenschweißung, – 2-Komponenten-Softgriff, gummierte, ergonomische Form – kontrollierte Spitzenqualität – Made in Germany, VPA-GS geprüft	
S-Hals			 Truelle carré acier  Berne pattern trowel	
1682	120 mm	5,10		
1683	140 mm	5,30		
1687	160 mm	6,00		
			Gipserspachtel 2 K Griff Rostfrei	
Art.-Nr.	Länge	€	– hochwertiger Edelstahl, rostfrei, – 3-Punkt-Rippenschweißung, – 2-Komponenten-Softgriff, gummierte, ergonomische Form – kontrollierte Spitzenqualität – Made in Germany, VPA-GS geprüft	
S-Hals			 Stuccateur  Plasterer's smoother	
1688	40 mm	4,60		
1684	60 mm	4,90		
1685	80 mm	5,30		
1686	100 mm	5,70		

Fliesenkelles	Art.-Nr.	STAHL	€
 Tiler's trowel  Truelle carreleur acier "SUISSE"	1697		7,50



Schweizer Form,
STAHL.

Fliesenkelles	Art.-Nr.		€
 Tiler's trowel  Truelle carreleur acier "ALLEMAGNE NORD"	1695		8,50
	1696	mit Gummikappe	8,70



Norddeutsche Form,
Länge: 160 mm.

Fliesenkelles	Art.-Nr.		€
 Tiler's trowel  Truelle carreleur acier "ALLEMAGNE SUD"	1709		7,10
	1710	mit Gummikappe	9,20
	1654	ROSTFREI	6,60



Süddeutsche Form,
Länge: 160 mm.

Fliesenkelles	Art.-Nr.		€
 Tiler's trowel  Truelle carreleur acier	1652	ROSTFREI	6,50
	1653	ROSTFREI mit Gummikappe	7,40
	1722	gehärtet	6,00
	1722 G	gehärtet mit Gummikappe	7,30
	1655	kleine Fliesenkelles mit kurzem Griff	7,70



Herzform,
Länge: 160 mm.

Katzenzungenkelles	Art.-Nr.	Länge	Ausführung	€
 Tongue shaped trowel  Truelle langue de chat	1643	140 mm	ROSTFREI	4,20
	1644	160 mm	ROSTFREI	4,50
	1713	140 mm	gehärtet	4,50
	1714	160 mm	gehärtet	4,60



Hamburger Spitzkelles	Art.-Nr.	Länge	Ausführung	€
 Hamburg tiler's trowel  Truelle triangulaire "HAMBOURG"	1638	140 mm	ROSTFREI	4,30
	1708	140 mm	gehärtet	4,90



Gerader Hals.

Gipserspachtel	Art.-Nr.	Länge	Zahnung	€
 Plasterer's smoother teething  Stuccateur inox	1649	60 mm	6 x 6	4,30
	1650	80 mm	8 x 8	4,70



Gezähnt – ROSTFREI.



Gipserspachtel	Art.-Nr.	Länge	€
 Plasterer's smoother teething  Stuccateur inox	1651	80 mm	4,90



Mit langem Griff – ROSTFREI.



Art.-Nr.	Länge	€
1690	180 mm	9,20
1691	200 mm	9,60
1692	220 mm	9,90

Berliner Mauerkelle

 Truelle de maçon "BERLINER"
  Berlin mason's trowel



Art.-Nr.	Breite	€
1659	80 x 60 mm, innen	4,60
1660	80 x 60 mm, außen	4,60
1661	110 x 60 mm, innen	5,80
1662	110 x 60 mm, außen	5,80
1663	80 x 60 mm, Eckenspachtel	4,60


Eckenkelle

 Truelle d'angle inox intérieure
  Corners trowel



Art.-Nr.	Länge	€
1718-6	6 mm	1,80
1718	8 mm	1,80
1719	10 mm	1,80
1720	12 mm	1,80
1720-14	14 mm	1,80

Fugenkelle

 Truelle à joint plat
  Joint trowel



Art.-Nr.	Länge	€
1760	10 mm	3,00
1761	16 mm	3,10
1762	20 mm	3,50

lose

Stukkateureisen

 Fer à modeler
  Stucco iron



Art.-Nr.		€
1858	Metall	1,60
1859	Kunststoff	0,90

Satz 4-teilig

Japanspachtel

 Spatules japonaises
  Japanese spatula



Art.-Nr.	Breite	€
1852	40 mm	1,60
1853	50 mm	1,80
1854	60 mm	2,00
1855	80 mm	2,20
1856	100 mm	2,60
1856-12	120 mm	2,80

Rostfrei,
mit Kunststoffgriff.



 Couteau à enduire lame inox
  Painter's spatula



Art.-Nr.	Breite	€
1871	30 mm	1,70
1872	40 mm	1,70
1873	50 mm	2,00
1874	60 mm	2,20
1876	80 mm	2,60
1878	100 mm	3,10

Made in Germany

Malerspachtel

 Couteau à enduire lame acier
  Painter's spatula



Art.-Nr.	Breite	€
1879	70 mm	2,70

Entrostungsspachtel

 Riflard manche bois
  Rust removal spatula



RÜHRWERKZEUGE

// AGITATING TOOLS // MALAXEURS & ACCESSOIRES

Art.-Nr.	Menge	Ø Kopf	Länge	€		Wendelrührer
1976	1 – 7 kg	70 mm	400 mm	5,00		 ■ Mélangeur universel ■ Sturdy paint mixer
mit Ring:						
1977	7 – 15 kg	100 mm	400 mm	6,60	Verzinkt, für zähe Materialien, 6-kant-geschweißt.	
1978	10 – 15 kg	120 mm	570 mm	10,00		
1979	16 – 30 kg	135 mm	570 mm	11,00		

Art.-Nr.	Länge	€		Wendelrührer mit Ring, M14
1988	100 x 600 mm	13,90		 ■ Mélangeur universel ■ Helicon ribbon stirrer with ring
1985	120 x 600 mm	15,20	Verzinkt, für zähe Materialien, M 14 GEWINDE.	
1982	120 x 740 mm	16,20		
1986	135 x 600 mm	17,90		
1987	160 x 600 mm	21,90		

Art.-Nr.	Menge	Ø Kopf	Länge	€		Wendelrührer
1885	1 – 7 kg	70 mm	400 mm	6,40		 ■ Mélangeur universel ■ Sturdy paint mixer
mit Ring:						
1886	7 – 10 kg	100 mm	400 mm	6,90	Pulverbeschichtet, 6-kant-geschweißt. Für zähe Materialien wie z.B. Isolier- und Vergussmassen, Spachtelmassen, Gips, Kalk, Pasten, Kleber, Epoxidharze etc. Für alle gängigen Bohrmaschinen (Bohrfutter 13 mm) mit 600 – 800 U/min.	
1887	10 – 15 kg	115 mm	570 mm	13,90		
1888	16 – 30 kg	135 mm	570 mm	14,90		

Art.-Nr.	Menge	Ø Kopf	Länge	€		Rondenrührer
Pulverbeschichtet:						 ■ Agitateur pour peinture ■ Sturdy paint mixer
1880	10 – 15 kg	80 mm	400 mm	7,30		
Verzinkt:						
1880 V	10 – 15 kg	80 mm	400 mm	7,30		
1881 V	16 – 30 kg	100 mm	570 mm	10,00		

Für besonders flüssige Materialien wie z.B. Wand- und Fassadenfarbe, Lacke etc. Für alle gängigen Bohrmaschinen (Bohrfutter 13 mm) mit 600 – 800 U/min.

Art.-Nr.	Bohrfutter	Länge	€		Universalmixer
1836	9 + 13 mm	350 mm	5,10	Für alle Materialien geeignet, Ø 80 mm.	 ■ Mélangeur universel ■ Universal mixer
1837	9 + 13 mm	500 mm	5,20		

Art.-Nr.		€	Profi Mörtelrührer, M 14	
1989	120 x 600 mm	17,40	Mélangeur professionnel Mortar stirrers for professionals	
1990	140 x 600 mm	21,90		
1992	160 x 600 mm	24,90		
andere Mixersorten auf Anfrage				

Verzinkt, Mischung nach oben,
M 14 GEWINDE.



Art.-Nr.		€		Farbrührer für Dosen
1835	60 x 350 mm	1,50	Für flüssige Materialien, Kunststoffkopf	 ■ Mélangeur ■ Paint mixer

Art.-Nr.	Größe	Aufnahme	€		Epoxyrührquirl
1997	120 x 600 mm	10 mm	17,80	Mischen mit hoher Sogkraft verhindert die Bildung von Klumpen und Lufteinflüsse.	 ■ Malaxeux „Epoxy“ ■ Epoxy paint stirrer
1998	120 x 600 mm	M 14	23,50		

Art.-Nr.	Größe	Aufnahme	€		Rührbesen
1995	120 x 600 mm	10 mm	13,20	Mischen mit hoher Sogkraft verhindert Einmischen von Luft, besonders für dünnflüssige Materialien.	 ■ Mélangeur à enduit* ■ Breater
1996	120 x 600 mm	M 14	14,90		

Art.-Nr.		€		Gewinde-Adapter
5821	1/2" 20 NF	9,40	Für Rührquirl.	 ■ Adaptateur fileté pour mélangeurs ■ Thread Adapter
5823	M 14	8,40		
5824	Verlängerung 250 mm	19,40		
5825	Verlängerung 400 mm	27,70		

Rührwerk 960W

Agitator 960 W Malaxeur complet 960 W



Leichte Rührwerk bis 30 kg,
1 Gang.
-Elektronikschalter
-stufenlose Drehzahländerung
-Kreuzgriff Haltung
-M 14-Direktaufnahme
-Lieferung mit Rührquirl 120 mm

Art.-Nr.	Rührmenge	€
1960	bis 30 kg	220,00
Leistungsaufnahme: 960 W Nennndrehzahl: 0-390 min ⁻¹ Leerlaufdrehzahl: 500 min ⁻¹ max. Ø Rührkorb: 120 mm Gewicht: 2,9 kg		



Rührwerk 1050W

Agitator 1050 W Malaxeur complet 1050 W



Leichte Rührwerk bis 40 kg,
1 Gang.
-Elektronikschalter
-stufenlose Drehzahländerung
-Metallbügel
-Softgriff
-M 14-Direktaufnahme
-Lieferung mit Rührquirl 120 mm

Art.-Nr.	Rührmenge	€
1961	bis 40 kg	315,00
Leistungsaufnahme: 1050 W Nennndrehzahl: 0-450 min ⁻¹ Leerlaufdrehzahl: 800 min ⁻¹ max. Ø Rührkorb: 120 mm Gewicht: 3,1 kg		



Rührwerk 1100W

Agitator 1100 W Malaxeur complet 1100 W



Rührwerk bis 40 kg.
-Geschützter Elektronikschalter
-stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
-Polyamid-Gehäuse, leicht und widerstandsfähig
-PUR-Baustellenkabel für starke Beanspruchung
-M 14-Direktaufnahme
-Lieferung mit Rührquirl 120 mm

Art.-Nr.	Rührmenge	€
1971	bis 40 kg	360,00
Leistungsaufnahme: 1100 W Nennndrehzahl: 0-450 min ⁻¹ Leerlaufdrehzahl: 800 min ⁻¹ max. Ø Rührkorb: 120 mm Gewicht: 4,1 kg		



Rührwerk 1300W

Agitator 1300 W Malaxeur complet 1300 W



Vielseitiges Rührwerk bis 50 kg.
-2 Gang-Getriebe.
-Geschützter Elektronikschalter
-Polyamid-Gehäuse, leicht und widerstandsfähig
-PUR-Baustellenkabel für starke Beanspruchung
-M 14-Direktaufnahme
-Lieferung mit Rührquirl 140 mm

Art.-Nr.	Rührmenge	€
1962	bis 50 kg	510,00
Leistungsaufnahme: 1300 W Nennndrehzahl: 0-250/0-450 min ⁻¹ Leerlaufdrehzahl: 400/730 min ⁻¹ max. Ø Rührkorb: 140 mm Gewicht: 5,1 kg		



Profi Rührwerk 1050W

Professional Agitator 1050 W Malaxeur complet Professional 1050W



Inkl. Rührer 120 mm,
M14, 1 Gang.
-variable Geschwindigkeitsregelung mit Sanftanlauf

Art.-Nr.	Rührmenge	€
1970		230,00
Leistungsaufnahme: 1050 W Elektronische Drehzahlregelung Gewicht: 4,8 kg		

2 Gang Rührwerk 1600 Watt

Professional stirrer Malaxeur Professional



Leistungsstarkes 2-Gang Rührwerk für universelle Anwendung am Bau
-M 14-Direktaufnahme
-Lieferung mit Rührquirl 120 mm x 600 mm im Karton

Art.-Nr.	Rührmenge	€
2000		159,00
Leistungsaufnahme: 1600 W Leerlaufdrehzahl: 1. Gang 150 - 300 U/min 2. Gang 300 - 650 U/min max. Ø Quirl: 120 mm Schutzklasse: II		

Art.-Nr.		€	Knieschoner Schalenform, schwarz
4435		15,90	– neue Befestigung mit 5 cm breitem Riemen – stufenlose Verstellung der Riemen – einfache Handhabung – stabile Riemenbefestigung
4435E	Ersatzriemen-Set: 2 Riemen, 4 Durchlaufteile	4,50	

■ ■ Genouillères noires ■ ■ Knee pads



Art.-Nr.		€	Knieschoner „Kastenform“
4433		19,40	■ ■ Genouillères noires „KASTENFORM“ ■ ■ Knee pads „square model“
4433EL	Band 40mm, 55cm, Ergo-fix, 1 Knopf	2,70	

Kastenform mit Beutel und ERGO-FIX.



Art.-Nr.		€	Knieschoner „Kastenform“, gelb
4436		19,90	■ ■ Genouillères jaunes ■ ■ Knee pads
4436 EL	Band 40mm, 55cm, Ergo-fix, 1 Knopf	2,80	
4433 EK	Band 40mm, 31cm	1,40	



Art.-Nr.		€	Knieschoner „Basic-Clear“
4442	Mit klarer flexibler Front	27,90	■ ■ Genouillères „Basic-Clear“ ■ ■ Knee pads „Basic-Clear“
4443	Mit schwarzer flexibler Front	27,90	

Neopreneinfassung. Für empfindliche Untergründe. Weiche Polsterung mit elastischer Geleinlage. Sehr bequem.



Art.-Nr.		€	Knieschoner „ERGO“
4434		22,30	■ ■ Genouillères „ERGO“ ■ ■ Knee pads „ERGO“
4436 EL	Band 40mm, 55cm, Ergo-fix, 1 Knopf	2,80	
4433 EK	Band 40mm, 31cm	1,40	

Kastenform, orange, mit Beutel und ERGO-FIX.



Art.-Nr.		€	Knieschoner „Kniestar“
4420		59,90	■ ■ Genouillères „Kniestar“ ■ ■ Knee pads „Kniestar“

Extrem hoher Tragekomfort durch Körperwärme, passt sich der Knieschoner individuell an.



Art.-Nr.		€	Original Wohltat Kasten-Knieschoner
4429		43,00	■ ■ Genouillères „Wohltat“ ■ ■ Knee pads „Wohltat“



Robuste abriebfeste Gummihülle, hochelastische Polsterung, anpassungsfähige Form.



Art.-Nr.		€	Gelenk-Knieschoner
4428		31,50	■ ■ Genouillères articulées; type „ROBOCOP“ ■ ■ Special knee pads
4428E	Gummiriemen 340 mm x 30 mm	1,90	
4428K	Befestigungsknopf	0,50	



Außenhülle ist stoss- und schlagfest, großer Schutzbereich, bequem, druckresistent, rutschhemmend.



4-Falten-Knieschützer

🇬🇧 4 plied knee pads 🇫🇷 Genouillères 4 striures à 2 lanières



Das Eindringen von Schmutzpartikeln (Kleber, Sand, Steine) wird verhindert. Optimale Bewegungsfreiheit.

Art.-Nr.		€
4425		39,90

**Ultra-Knieschoner**

🇬🇧 Knee pads "Ultra" 🇫🇷 Genouillères "Ultra"



Äußerst leicht, sehr angenehm zu tragen, hochwertiges Material in 18 mm Stärke, wasserdicht.

Art.-Nr.		€
4426	BAUMUSTER geprüft	22,90

**Gel-Softschoner**

🇬🇧 Knee pads "Soft" 🇫🇷 Genouillères "Soft"



Hoher Tragekomfort durch weiche und hochwertige Geleinlage aus Silikon.

Art.-Nr.		€
4427		41,90

**Knieschoner „Profi“**

🇬🇧 Knee pads "Profi" 🇫🇷 Genouillères "Profi"



Mit Klettverschlussriemen.

Art.-Nr.		€
1863		32,50

Knieschoner „Kniefix gelb“

🇬🇧 Knee pads "Kniefix yellow" 🇫🇷 Genouillères "Kniefix yellow"



Mit Elastikbändern.

Art.-Nr.		€
1868	Schalenform 2 Bänder	8,50
1869	Kastenform 4 Bänder	11,50
1869 EK	Ersatzriemen kurz 20mm, 32cm	1,30
1869 EL	Ersatzriemen lang 20 mm, 44 cm	1,60

„ERGO“ Kniekissen

🇬🇧 Knee-mat "ERGO" 🇫🇷 Coussin ergonomique "ERGO"



Art.-Nr.		€
4419		16,70

Ersatzkniepolster

🇬🇧 Spare kneepads 🇫🇷 Genouillères pour combinaison de travail



Für Fliesenleger-Latzhose.
22,5 x 18 cm, Stärke 1,8 cm

Art.-Nr.		€
4527	Paar / 2 Stück	10,20

Latex - Einweghandschuhe

🇬🇧 Disposable latex gloves 🇫🇷 Gants en latex jetables



In Spenderbox à 100 Stück (50 Paar).
Guter Tragekomfort, gutes Finger-
spitzen- und Tastgefühl, gepudert.

Art.-Nr.		€
9793	Größe L	8,50
9794	Größe XL	8,50

Art.-Nr.	Größe	€	Industriehandschuh	
1937	10	1,10		■ Gants en latex ■ Household gloves
1937 L	9	1,10		

*Naturalatex,
BW-Velourisierung.*

Art.-Nr.	Größe	€	Fliesenlegerhandschuh	
1940 M	8	7,90		■ Gants Latex ■ Latex gloves
1940 L	9	7,90		
1940 X	10	7,90		

*Naturalatex,
Baumwoll-Strickfutter.*

Art.-Nr.	Größe	€	Estrichlegerhandschuh	
1936 M	8	4,50		■ Gants néoprènes ■ Floor layer's gloves
1936	9	4,50		
1936 XL	10	4,50		

PVC, säurefest.

Art.-Nr.	Größe	€	Nitrilhandschuh	
1944 L	9	1,40		■ Gants enduction nitrite sur support coton ■ Nitrile gloves
1944 XL	10	1,40		

*Mit Strickbund,
Nitril-teilbeschichtet.*

Art.-Nr.	Größe	€	Leder-Arbeitshandschuh	
1938	einfach	3,30		■ Gants de travail en cuir ■ Leather gloves
1941	Polsterleder	2,20		
1943	Schweine-Vollleder	5,30		
1942	Polsterleder / Teddyfutter	3,90		

Art.-Nr.	Größe	€	Latexhandschuh	
1935	10	1,90		

Mit Strickbund.

Art.-Nr.	Größe	€	Nylon-Strickhandschuhe Original „Maxi Flex“	
4079	Größe 8 M	7,00		■ Gants en nylon ■ Nylon gloves
4080	Größe 9 L	7,00		
4081	Größe 10 XL	7,00		
4082	Größe 11 XXL	7,00		

*Mit Nitril-/PU-Foam-Beschichtung.
Atmungsaktiv, ergonom. Passform,
extrem hoher Tragekomfort.*

Art.-Nr.	Größe	€	Fliesenlegerhandschuh, schwarz	
9485	Größe 8 M	2,90		■ Gants carreleur ■ Tiler gloves
9486	Größe 9 L	2,90		
9487	Größe 10 XL	2,90		
9488	Größe 11 XXL	2,90		

*Nylon-Strickhandschuhe. Mit
Latexbeschichtung. Sehr gute
Passform, sehr flexibel, hohe
Griff- und Rutschfestigkeit.*

Gehörschutz	Art.-Nr.		€
Ear protection Casque de protection auditive anti bruit	4202	DIN EN 352	8,30



Gehörschutzbügel	Art.-Nr.		€
Ear protection with ear plugs Arceau de protection anti-bruit	4203	DIN Norm EN 352-2	4,00



Hygienemaske	Art.-Nr.		€
Nuisance dust mask Masque de protection synthétique, jetable, anti poussières	4102	5 Masken, SB	1,60



Profi Partikelmaske	Art.-Nr.		€
Dust mask Masque de protection	4097	ohne Ventil DIN Norm EN 149	4,00
	4098	mit Ventil DIN Norm EN 149	5,00



Mit / ohne Ausatemventil.
Beide Sorten verpackt
à 3 Masken mit SB-Reiter

Gehörschutzstöpsel	Art.-Nr.		€
Ear foam plugs Protecteurs auditifs	4200	Pack à 5 Paar, DIN Norm EN 352-2 10	1,60



Vollsichtbrille	Art.-Nr.		€
Safety glasses Lunette-masque de protection	4100	DIN Norm EN 166	2,50



Direkt belüftet.

Hochwertige Vollsichtbrille	Art.-Nr.		€
Safety glasses Lunette-masque de sécurité et de protection	4099	lose, DIN Norm EN 166	13,50



Antifogscheibe DIN 166,
UV-Schutz, indirekte Belüftung.

Maleranzug	Art.-Nr.		€
Painter dress Protection pour peintre - jetable	4070	Größe L	2,90
	4071	Größe XL	2,90
	4072	Größe XXL	2,90



Mit doppelläufigem Reißverschluss
und Kapuze.


Art.-Nr.	Länge	€		Alu-Wasserwaage
1773	30 cm	11,30		■ Niveau à bulle alu ■ Aluminium level
1774	40 cm	12,10		
1775	50 cm	13,00		
1781	60 cm	13,60		
1782	80 cm	15,70		
1783	100 cm	18,00		
1784	120 cm	21,50		
1785	150 cm	26,50		
1786	180 cm	29,50		
1787	200 cm	33,50		

Mit 2 Libellen,
deutsche Herstellung.



Art.-Nr.	Länge	€		Profi Leichtmetall-Wasserwaage Hufa
9550	30 cm	16,90		■ Niveau à bulle ■ Spirit level
9551	40 cm	18,10		
9552	50 cm	19,30		
9553	60 cm	20,40		
9554	80 cm	21,40		
9555	100 cm	23,90		
9545	120 cm	31,60		
9573	150 cm	39,90		
9574	180 cm	44,00		
9547	200 cm	50,20		

Silberfarbig eloxiert mit
verbreiterten Auflageflächen.
Abmessungen 50 x 26 mm.
Mit 2 Libellen eingeschraubt und
gesichert.



Art.-Nr.	Länge	€		Alu-Wasserwaage AZB
1245	40 cm	25,00		■ Niveau à bulle alu AZB ■ Aluminium level AZB
1246	60 cm	29,00		
1247	80 cm	34,00		
1248	100 cm	38,00		
1249	120 cm	42,50		
1250	150 cm	51,50		
1251	180 cm	60,50		
1252	200 cm	66,50		

Silber eloxiert.



Art.-Nr.	Länge	€		Wasserwaage „Big X“
1189	30 cm	25,60		■ Niveau à bulle 2 foies-lecture mplifiée alu "Big X" ■ Line level "Big X"
1180	40 cm	27,50		
1181	50 cm	29,70		
1182	60 cm	32,00		
1183	80 cm	36,40		
1184	100 cm	48,20		
1185	120 cm	52,90		
1186	150 cm	63,20		
1187	180 cm	73,00		
1188	200 cm	79,50		

Die neue Generation. Alu-rot
beschichtet, Dimension 51 x 25 mm,
Ergonomisch, Waagrecht-Libelle
mit Vergrößerungslinse (+ 30%)
ab 100 cm, Lieferung mit 2 Senkrecht-
Libellen.



Art.-Nr.	Länge	€		Wasserwaage P
1240	40 cm	15,50		■ Niveau à bulle 2 foies PVC rouge "SOLA-P" ■ Level P
1241	50 cm	17,00		
1242	60 cm	17,50		
1243	80 cm	21,00		

Aus rotem Kunststoff,
Zielgruppe: Fliesenleger.



Art.-Nr.	Länge	€		Töpferwasserwaage
1239	22 cm	16,70		■ Niveau d'eau pour fumiste ■ Potter's level

PH 22 Kunststoff.



Art.-Nr.	Länge	€		Schnurwasserwaage
1789	8 cm	5,40		■ Niveau à bulle suspendu (ficelle) ■ Chord level

Kunststoff.



Abziehlatte
 Levelling board
  Règle aluminium


Alu-Profil, 100 x 18 mm,
2 Endkappen.

Art.-Nr.	Länge	€
1202	1,5 m	16,50
1203	1,8 m	19,50
1204	2,0 m	21,50
1205	2,5 m	29,00
1206	3,0 m	34,00

andere Größen auf Anfrage

Abziehlatte
 Levelling board
  Règle à niveaux


Alu-Profil, 100 x 18 mm,
1 Libelle vertikal, 1 horiz.

Art.-Nr.	Länge	€
1232	1,5 m	33,00
1233	1,8 m	36,00
1234	2,0 m	39,00
1235	2,5 m	45,00
1236	3,0 m	50,00

andere Größen auf Anfrage

Richtlatte
 Levelling board
  Règle à niveaux


Alu-Profil, 100 x 18 mm.
Mit 2 Libellen, 2 Handgriffen,
2 Endkappen.

Art.-Nr.	Länge	€
1254	2,0 m	43,00
1255	2,5 m	50,00

andere Größen auf Anfrage

Alu-HA-Kartätsche
 Aluminium derby float
  Règle alu de profil en "h" ouverte lisse


Mit Verstärkungswulst.

Art.-Nr.	Länge	€
1221	1,2 m	15,50
1222	1,5 m	19,00
1223	2,0 m	25,50
1224	2,5 m	31,50

andere Größen auf Anfrage

Alu-Trapez-Kartätsche
 Aluminium derby float
  Règle alu à dresser biseautée


Mit Daumrille, 2 Endkappen.

Art.-Nr.	Länge	€
1211	1,2 m	13,00
1212	1,5 m	15,50
1214	2,0 m	20,50
1215	2,5 m	25,50
1216	3,0 m	31,00

andere Größen auf Anfrage

Estrich-Messkeil
 Stone floor grade wedge
  Câle graduée - mesure des défauts de planéité


Eingravierte Millimeter-Einteilung
von 1 – 20 mm aufsteigend.
Leichtes Ablesen der Unebenheiten
zwischen Messlatte und Messkeil
möglich.

Art.-Nr.	€
5918	9,90

Schmiege
 Sliding bevel
  Biseau


Aluminium, mit Gradeinteilung.

Art.-Nr.	€
4356	13,60

Zollstock
 Wood folding rule
  Mètre dépliant


Länge 2 m.

Art.-Nr.		€
1890	preiswert, Holz gelb	1,80
1891	gute Qualität, Holz weiß	4,50
1892-1	Glasfaser weiß, 1 m	2,30
1892	Glasfaser weiß, 2 m	4,50

Tastschablone
 Plastic contour gauge
  Rapporteur de profil PVC


Einsatzbereich: 135 mm.

Art.-Nr.	€
1776	6,50

Art.-Nr.			€		Zimmermannswinkel
1906	ohne Loch	700 x 300 mm	10,50	Rostfrei.	 ■ Équerre de charpentier ■ Carpenter's square
1907	ohne Loch	800 x 320 mm	11,50		
1908	ohne Loch	1000 x 380 mm	13,50		
1909	mit Loch	700 x 300 mm	12,00		
1910	mit Loch	800 x 320 mm	12,50		
1911	mit Loch	1000 x 380 mm	15,50		

Art. -Nr.		€	Schlosserwinkel	
ohne Anschlag			Stahlverzinkt, geschliffen.	  <i>Équerre de maçon</i>  <i>Steel square</i>
4370	250 x 160 mm	8,30		
4374	700 x 375 mm	18,50		
4375	800 x 430 mm	21,50		
4376	1000 x 500 mm	28,00		
mit Anschlag				
4378	500 x 280 mm	26,50		

Art.-Nr.			€		Gehrungswinkel
2032			14,20	Rostfrei, Länge 300 mm, mit Anschlag, Alu-Griff.	 ■ Équerre de menuisier gradué aluminium ■ Joiner angle

Art.-Nr.			€		Töpferwinkel
4380			29,50	270 x 225 mm.	 ■ Équerre de ferronnier ■ Potter's angle

Art.-Nr.			€		Schlauchwasserwaage
1893	10 m		7,70	Mit Stöpsel und Trichter.	 ■ Niveau d'eau ■ Hose level
1894	20 m		13,00		

Art.-Nr.			€		Winkelschablone
4347			93,00	Mit einer Winkelschablone der Vielwinkeligkeit ein Schnippchen schlagen. Im hochwertigen Holzkoffer.	 ■ Mesureur de chablon ■ Angle chart

Art.-Nr.			€		Winkelschmiege
4360			9,30	Für alle Situationen, wo die Ecke keine rechten Winkel hat. Die Winkelschmiege ist 44 cm lang und aus stabilem Aluminium gefertigt. Im Bereich 0 und 40° ist der Teilungsabstand 5°; zwischen 40 und 170° beträgt er 2°.	 ■ Fausse équerre réglable ■ Angle bevel

Art.-Nr.	Länge		€		Bandmaß Profi
4315	30 m		44,50	Mit Magnet.	 ■ Mesure Profi ■ Measuring tape Profi
4316	50 m		62,00		

4,1 mm	Länge		€		Bandmaß mit Softgriff
4305	2 m x 16 mm		2,60	Mit Magnet.	 ■ Mesure à ruban corps magnétique ■ Measuring tape with soft grip
4306	3 m x 16 mm		3,20		
4307	5 m x 19 mm		4,40		
4308	10 m x 25 mm		9,20		

360° Liner Point Linienlaser

 360° Liner Point Line Laser
  360° Liner Point Line Laser



- Horizontallinie
- 4 Laserpunkte im rechten Winkel zueinander
- Einsatz mit Empfänger (optional) zur Verlängerung des Arbeitsbereiches auf bis zu 60 m
- Abschaltung der Selbstnivellierfunktion für Manuelleinsatz
- Optischer und akustischer Alarm wenn außerhalb des Selbstnivellierbereiches

Art.-Nr.	Länge	€
4397		483,60

Lieferumfang: Wand- / Stativkonsole, Magnetische Zieltafel, Laserbrille, Befestigungsriemen, Batterien, Tasche

**Set Kreuzlinienlaser**


 Cross line laser
  Laser croix



- 1 vertikale und 1 horizontale Linie bilden 1 Laserkreuz
- Laserlinien einzeln schaltbar,
- Optisches Signal, wenn außerhalb des Selbstnivellierbereiches
- 1/4" Stativanschluss
- Multifunktionale Halterung (magnetisch und mit 1/4" Stativanschluss).

Art.-Nr.	Länge	€
4398		191,00

Lieferumfang: 3 x AA Batterie, Multifunktionale Halterung, Kurbelstativ, gepolsterte Tasche

**Multilinielaser**


 Multi-line laser
  Laser multiligne



- 2 vertikale Linien im 90°-Winkel zueinander
- 1 horizontale Linie
- Lotpunkt zum Boden
- Laserlinien einzeln schaltbar
- Lotfunktion
- Selbstnivellierfunktion kann für Manuelleinsatz ausgeschaltet werden
- Optisches und akustisches Signal außerhalb des Selbstnivellierbereiches
- Integriertes Bodenstativ
- 360°-Teilkreis
- 5/8"-Anschluss für Stativ

Art.-Nr.	Länge	€
4399		344,00

Lieferumfang: Lasersichtbrille, 3 x AA Batterie, Hartschalenkoffer

**Square Liner**

 Laser „SQUARE LINE“
  Line laser



- Manueller Linienlaser ideal für Bodenbelagsarbeiten
- Erzeugt zwei exakt im 90° Winkel zueinander ausgerichtete Laserlinien
- Arbeitsbereich max. 30 m
- Laserklasse 2
- Inkl. Batterien, magnetische Zieltafel, Tasche.

Art.-Nr.	Länge	€
4391		125,00

Lieferumfang: Batterien, magnetische Zieltafel, Tasche

Laserentfernungsmesser

 Multi-line laser
  Laser multiligne



- Messbereich bis 40 m
- Dauermessung
- Addition / Subtraktion
- Fläche / Volumen
- Höhenmessung (Pythagoras)
- Referenz: vorne, hinten
- Timer (Selbstausslöser) einstellbar
- Beleuchtbares Display
- mm, ft, inch
- Signalton bestätigt Messung
- Genauigkeit +/- 2mm

Art.-Nr.	Länge	€
4400		144,00

Lieferumfang: Lasersichtbrille, 3 x AA Batterie, Hartschalenkoffer

Kurbelstativ

 Laser tripod
  Trépied alu lourd



- Maximale Höhe: 1,73 m
- Minimale Höhe: 61 cm.
- Gewicht: 1,2 kg
- Mit Transporttasche.

Art.-Nr.	Länge	€
4381		82,00


HÄMMER

// HAMMER // MARTELLERIE



Die TÜV-geprüften Latthämmer von **HOLTMANN** werden nach den Vorschriften mit einer formschlüssigen Verbindung von Stiel und Hammerkopf gefertigt. Alle **HOLTMANN**-Hämmer mit Stahlstiel besitzen einen nach den neuesten Erkenntnissen geformten Griff. Eine strukturierte Oberfläche garantiert eine sichere Handhabung. Kein Schwitzen der Hände, kein Rutschen!

According to regulations, TÜV-approved **HOLTMANN** hammers are manufactured with a positive joint between shaft and hammer head. All **HOLTMANN** hammers with steel shafts have a handle shaped in accordance with the latest findings. A textured surface ensures a firm grip. No sweating hands, no slipping!



Der Hammerkopf wird vollständig durchbohrt und die Bohrung auf der Oberseite angesenkt.

The Hammer tup will be bored through completely and the bore will be layered on the top-side.

Das Stahlrohr wird mit hohem Pressdruck in den Hammerkopf eingestiebt.

The steel tube will shafted into the hammer tup with high pressure.

Das vollständig durch den Hammerkopf durchgestielte Stahlrohr wird am oberen Ende formschlüssig umgebördelt und mit einer Kappe plan zum Kopf hin verschlossen.

The steel tube, completely drilled through the hammer tup, will be recrimped at the upper end and closed with a cap planar to the tup.

Latthammer

Carpenter's hammer / Marteau de charpentier magnétique manche métal

Art.-Nr.	Gewicht ohne Stiel	Gewicht mit Stiel	€
1008	600g	900g	18,50
ohne Dauermagnet			
1009	600g	900g	17,50

Formschlüssige Verbindung von Stiel und Hammerkopf

positive connection of handle and hammer head

Mit eingelegtem Dauermagneten lieferbar

available with inserted permanent magnet

Gehärtetes Stahlrohr mit Weich-PVC ummantelt, griffig und verdrehsicher

hardened steel tube, coated with Soft-PVC, anti-skidding and robust

Strukturierte Oberfläche für sichere Handhabung

structured surface for safe operations

Ergonomisch geformter Griff

ergonomically formed grip






Alle Stahlrohrhämmer werden mit einem DIN 2391 nahtlosgezogenen Präzisionsstahlrohr aus Material C45 in 16 Ø, am Griff oval gepresst, geliefert. **Qualität, „die für sich spricht!“**
 Dadurch ist kein Verdrehen des Griffes möglich.

Art.-Nr.	Gewicht ohne Stiel	Gewicht mit Stiel	€
mit Dauermagnet			
1000	600g	800g	10,50
ohne Dauermagnet			
1001	600g	800g	10,00

Wahlweise mit eingebautem Dauermagnet.



Marteau de charpentier magnétique manche métal
 Carpenter's hammer

Art.-Nr.	Gewicht ohne Stiel	Gewicht mit Stiel	€
1006	1000g	1250g	10,50



Massette manche métal
 Club hammer

Art.-Nr.	Gewicht ohne Stiel	Gewicht mit Stiel	€
1011	500g	750g	9,90



Marteau de menuisier manche métal
 Engineer's hammer

Art.-Nr.	Gewicht ohne Stiel	Gewicht mit Stiel	€
1002	600g	800g	10,50



Marteau emballer manche métal
 Claw hammer

Art.-Nr.	Gewicht ohne Stiel	Gewicht mit Stiel	€
1026	600g	800g	9,90

Rheinische Form.



Marteau de couvreur "RHIN" manche métal
 Mason's hammer

Art.-Nr.	Gewicht ohne Stiel	Gewicht mit Stiel	€
1027	600g	800g	9,90

Berliner Form.



Marteau de couvreur "BERLIN" manche métal
 Mason's hammer

Art.-Nr.	Gewicht ohne Stiel	Gewicht mit Stiel	€
1024	550g	750g	9,90

Blanke Schneide.



Hachette de couvreur poli manche métal
 Plasterer's hatchet

Maurerhammer
 *Mason's Hammer*
 *Marteaux de maçons*


Mit Holzgriff,
Rheinische Form, 600g

Art.-Nr.		€
1077	komplett	8,50
1078	Ersatzstiel	1,30

Schlosserhammer
 *Engineer's Hammer*
 *Marteaux de menuisier qualité sup. manche bois*


TÜV-/GS-geprüft DIN 1041,
Hartholzstiel / Sicherheitskeil

Art.-Nr.	Gewicht Kopf	€
1030	100 g	3,30
1031	200 g	4,00
1032	300 g	4,80
1033	400 g	5,80
1034	500 g	6,70
1035	600 g	7,70
1036	800 g	8,70
1037	1000 g	10,50
1038	1500 g	14,00

Fäustel
 *Stoning Hammer*
 *Massette PROFI manche bois*


TÜV-/GS-geprüft DIN 6475,
Hartholzstiel / Sicherheitskeil

Art.-Nr.	Gewicht Kopf	€
1040	1000 g	9,10
1041	1250 g	11,50
1042	1500 g	14,50
1043	2000 g	16,50

Vorschlaghammer
 *Sledge Hammer*
 *Masse*


Deutsche Form, Import.

Art.-Nr.	Gewicht Kopf	€
1165	3000 g	28,00
1166	4000 g	35,00
1167	5000 g	42,00
1168	6000 g	45,00

Schonhammer
 *Simplex mallet*
 *Maillet à frappe amortie*


TÜV-/GS-geprüft DIN 1041,
Hartholzstiel/Sicherheitskeil

Art.-Nr.	Kopf	€
Fliesenleg.: mit 2 TPE Soft-Einsätzen		
1070	40 mm	37,00
Standard: 1 x Gummi-, 1 x Plastikeinsatz		
1071	40 mm	36,00
1072	50 mm	49,00
1073	60 mm	64,00
Pflasterer: mit 2 Gummi-Einsätzen		
1074	60 mm	58,00
1075	80 mm	104,00

Simplex Schonhammer
 *Simplex Hammer*
 *Maillet "Simplex"*


Simplex-Schonhammer mit Tempergussgehäuse und Holzstiel. Kein Farbabrieb. Ideal zum Fliesenlegen mit abriebfreien Einsätzen für sehr empfindliche Materialien.
Anwendungsgebiete: Fliesen-/Plattenlegen, Möbelbau, Fenster-/Türenbau, Schreinerei

Art.-Nr.	Größe	Einsätze	€
1060	30	blau weich/ grau mittelhart	28,00
1061	40	blau weich/ grau mittelhart	36,00
1062	50	blau weich/ grau mittelhart	51,00

Gummiaufsatz
 *Rubber cap*
 *Embout caoutchouc*


Deutsche Form, Import.

Art.-Nr.	Gewicht Kopf	€
1155	1000 g	3,40
1156	1250 g	3,40
1157	1500 g	3,40
1158	2000 g	3,40

Art.-Nr.	Gewicht	€	Schlosserhammerstiel	
4760	100 g	0,90	Doppelt geschweißt.	
4761	200 g	1,00		
4762	300 g	1,00		
4763	400 g	1,10		
4764	500 g	1,30		
4765	600 g	1,40		
4766	800 g	1,50		
4767	1000 g	1,50		
4768	1500 g	1,60		

 Manche pour marteau ferronnier
  Fitter's hammer handle

Art.-Nr.	Gewicht	€	Fäustelstiel	
4770	1000 g	1,50	Doppelt geschweißt.	
4771	1250 g / 1500 g	1,60		
4772	2000 g	1,60		

 Manche pour massette
  Stonemason's hammer handle

Art.-Nr.		€	Kreuzhackenstiel	
2079 E	Esche	6,60	950 mm.	
2079 B	Buche	6,10		

 Manche à pioche
  Clay pick handle

Art.-Nr.	Länge	€	Besenstiel	
1510	1,30 m	2,70		

 Manche à balai en bois
  Broom handle

Art.-Nr.		€	Stoßscharrenstiel	
2084	Holzstiel	4,80		

 Manche pour racloir de coffreur
  Squeegee handle

Art.-Nr.		€	Schaufelstiel	
2072	Esche	6,60		
2073	Buche	5,50		

 Manche en chêne pour pelles
  Shovel handle

Art.-Nr.	Gewicht	€	Vorschlaghammerstiel	
4775	3000 g	3,90		
4776	4000 g	4,50		
4777	5000 g	4,80		

 Manche pour masse
  Sledge hammer handle

Art.-Nr.		€	Spatenstiel	
2092	Stiel T-Griff gebogen	6,00		
2093	Stiel Knopf-Griff gebogen	6,00		

 Manche à bêche
  Spade handle

Art.-Nr.		€	Sicherheits-Ringkeile	
1065	Sortiment 1/3/5/7/9 	1,60	Für Holzstiele, SB-verpackt	
1066	Sortiment 1/3/5/6 	1,00		
1067	Sortiment 7/9 	1,20		

 Entretoise de sécurité ronde
  Tapered collars

Art.-Nr.	Ø	Größe	für Holzstiele	€
1050	8 mm	1	100 g	0,90
1051	9 mm	2	200 g	1,00
1052	10 mm	3	200 g - 300 g	1,10
1053	11 mm	4	300 g	1,20
1054	12 mm	5	400 g	1,30
1055	13 mm	6	500 g - 600 g	1,40
1056	15 mm	7	800 g	1,50
1057	17 mm	8	1000 g - 1500 g	1,70
1058	18 mm	9	2000 g	1,90
1059	23 mm	10	2000 g	2,20

à 5 Stück in Tüte.

Art.-Nr.	Größe	€	ES-Sicherheits-Stielkeile	
für Hammergewicht bis 2 kg			à 5 Stück in Tüte.	
6020	3/20	1,60		
6021	4/23	2,10		
6022	5/26	2,60		
für Hammergewicht bis 15 kg			Hinweis: ES-Sicherheitskeil ist etwas kleiner zu wählen als der größte Außen-durchmesser des Werkzeuges.	
6023	6/29	3,20		
6024	7/32	3,80		
6025	8/40	5,10		
6026	9/50	6,40		

 Sach. 5 entretoises sécurités
  ES safety shaft wedges

Schlitzmeißel

Slotting chisel
 Ciseau de maçon



Aus Chrom-Vanadium, mit Kopfhärtung.

Art.-Nr.	Länge	Dicke	Gewicht	€
1440	240 mm	26/7	310 g	7,20
mit Schutzgriff:				
1445	240 mm	26/7	320 g	10,70

Fugenmeißel

Joint - chisel
 Ciseau à brique



Aus Chrom-Vanadium, mit Kopfhärtung.
Länge: 250 mm

Art.-Nr.	Länge	Dicke	Gewicht	€
1450	50 mm	23/13	320 g	11,50
mit Schutzgriff:				
1455	50 mm	23/13	600 g	14,30

Steinmeißel

Stone chisel
 Ciseau hexagonal



Aus C.-Mangan-Silizium

Art.-Nr.	Länge	Dicke	Gewicht	€
1300	200 mm	16 mm	320 g	4,70
1301	250 mm	16 mm	400 g	5,20
1302	300 mm	16 mm	500 g	6,00
1303	350 mm	16 mm	600 g	7,50
1304	400 mm	18 mm	800 g	8,60
1305	500 mm	18 mm	1000 g	10,20
mit Schutzgriff:				
1307	300 mm	16 mm	650 g	9,30
1309	400 mm	18 mm	950 g	11,80

Nageleisen

Stone chisel flat
 Arrache clous - pince à décoffrer - levier de panneaux



Achtkant, mit gebogener Nagelklaue, 18 mm

Art.-Nr.	Länge	Gewicht	€
1391	600 mm	1350 g	10,70
1393	800 mm	1800 g	12,70

Schutzgriffe

Protection grips
 Poignée de protection interchangeable



Lose, mit Handgriffform für sicheres Arbeiten.

Art.-Nr.	Durchmesser	€
1380	16 mm	2,60
1381	18 mm	2,60
1383	20 / 12 mm	2,60
1384	23 / 13 mm	2,60
1385	26 / 13 mm	2,60
1386	Schlitzmeißel 26 / 7 mm	2,60

Spitzmeißel

Point chisel
 Marteaux de maçons



Aus C.-Mangan-Silizium

Art.-Nr.	Länge	Dicke	Gewicht	€
1310	200 mm	16 mm	320 g	4,70
1311	250 mm	16 mm	400 g	5,20
1312	300 mm	16 mm	500 g	6,00
1313	350 mm	16 mm	600 g	7,50
1314	400 mm	18 mm	800 g	8,60
1315	500 mm	18 mm	1000 g	10,20

Stoßscharren

Squeegee with bracing
 Racloir de coffreur lame boulonnée



Mit Federstahlblatt.

Art.-Nr.		€
2080	150 mm	4,90
2081	300 mm	7,30
2084	Stiel	4,80

Stoßscharren mit Streben

Squeegee with bracing
 Racloir de coffreur renforcée lame boulonnée



Mit Federstahlblatt.

Art.-Nr.		€
2082	300 mm	8,70
2083	500 mm	11,00
2084	Stiel	4,80

Art.-Nr.		€		Handfeger & Kehrschaufel
2050	Kokos Handfeger	1,20		   Balayette coco à manche bois  Brush & dustpan
2051	Kehrschaufel verzinkt	3,20		

Art.-Nr.		€		Saalbesen Kokos
2060	40 cm	4,90		  Balai d'atelier "COCO"  Kokos broom
2061	50 cm	6,70		
2059	60 cm	6,90		
2068	Stielhalter Metall	1,40	<i>Kunststoffhalter.</i>	

Art.-Nr.		€		Saalbesen Arenga
2062	40 cm	8,60		  Balai d'atelier "Arenga"  Arenga broom
2063	50 cm	10,70		
2064	60 cm	11,60	<i>Kunststoffhalter.</i>	

Art.-Nr.		€		Saalbesen Rosshaar
2052	40 cm	12,40		  Balai d'atelier "ROSSHAAR"  Horse hair broom
2053	50 cm	14,70		
2054	60 cm	17,80	<i>Kunststoffhalter.</i>	

Art.-Nr.		€		Südharzer Besen
2065	40 cm	8,80		  Balais  Broom
2066	50 cm	10,60		
2067	60 cm	12,90	<i>Arenga/Elaston, Kunststoffhalter.</i>	

Art.-Nr.		€		Straßenbesen / Saalbesen Elaston
2055	40 cm	6,20		  Balai d'atelier "ELASTON"  Elaston broom
2056	50 cm	7,30		
2057	60 cm	8,60	<i>Rote Borsten, Kunststoffhalter.</i>	

Art.-Nr.		€		Schaufel
2070	Frankfurter Form, spitz	8,20		  Pelle ronde  Shovel
2071	Holsteinische Form, flach	8,20		
2074	Holländische Sandschaufel	8,00		

Art.-Nr.		€		Bauspaten
2090	T-Griff	16,90		  Bêche de chantier  Spade
2091	Knopfgriff	34,90	<i>Mit Doppelfeder und Tritt.</i>	

Art.-Nr.		€		Kreuzhacke
2076	2,5 kg	15,80		  Pioche  Pickaxes
2077	3,0 kg	18,70		
2078	3,5 kg	18,90	<i>Geschmiedet, Stielloch nach DIN.</i>	

Ecken Gipshobel	Art.-Nr.	€
Plaster plane Petit rabot à plâtre	1861	18,90



(Eckenhunde) mit 6 Stahlklingen,
Größe 330 mm.

Alu Gipshobel	Art.-Nr.	Größe	€
Aluminium plaster plane Rabot de plâtrier alu	1898	500 x 85 mm	15,90



mit 8 Klingen.

Gitterrabott	Art.-Nr.	Größe	€
Rabot Chemin de fer de ravaleur	1860	285 x 140 mm	8,50



Gitterweite 30 x 30 mm,
2 Seiten geschlossen,
2 Seiten offen.

Betonhaken	Art.-Nr.	€
Special beton hook Chevilletes carrées	1815	nicht drehbar 3,20



Verzinkt, geschmiedet, lose,
Profi-Ausführung, 160 mm.

Putzhaken	Art.-Nr.	€
Maison's anchoring Chevillette ronde, pointe ronde acier trempé	2095	rund lose 1,40
	2095 V	dito in Tüte à 10 St. 13,00
	2096	vierkant lose 1,40
	2096 V	dito in Tüte à 10 St. 13,00



Einfach, Stift angelassen,
Spitze gehärtet.

Putzwerfer	Art.-Nr.	€
Plaster mixing machine Machine à crépir	1802	Putzwerfer 31,00



Verzinkt, mit Abdeckblech,
Federkämme aus Spezialstahl.

Drillgerät und Ösendraht	Art.-Nr.	€
Twister with eye wire Lieur à armatures béton	2086	Drillgerät 320 mm 19,90
	2087	Ösendraht 100 x 1,1 (1000 Stück) 10,50



Edelputzkratzer	Art.-Nr.	€
Scraper for fine plastering Taloche à pointes (à sangle)	1933	eckig aus Kunststoff 5,20



180 x 90 mm, mit Gurtband und
gehärteten Stiften.

Art.-Nr.	Ø	Länge	€	Hartmetall-Steinbohrer	
1900-3	3 mm	70 mm	0,90	Made in Germany, SB in Tasche.	
1900-4	4 mm	75 mm	0,90		
1900-5	5 mm	85 mm	0,90		
1900-6	6 mm	100 mm	1,00		
1900-7	7 mm	100 mm	1,20		
1900-8	8 mm	120 mm	1,30		
1900-9	9 mm	120 mm	1,50		
1900-10	10 mm	120 mm	1,70		
1900-12	12 mm	150 mm	2,40		
1900-14	14 mm	150 mm	3,50		

Foret pour pierres en acier trempé Carbide-stone drill

Art.-Nr.	Ø	Länge	€	Hartmetall-Glasbohrer	
2461	3 mm	58 mm	3,10	Für Glas, Porzellan, Fliesen, in SB-Tasche	
2462	4 mm	58 mm	3,20		
2463	5 mm	58 mm	3,40		
2464	6 mm	58 mm	3,60		
2465	8 mm	78 mm	4,70		
2466	10 mm	98 mm	5,30		
2467	12 mm	98 mm	7,40		

Foret à verre Carbide-glass drill

Art.-Nr.	Ø	Länge	€	„Profi“ Fliesenbohrer Multi-Laser	
2440	4 mm	75 mm	4,40	Mit TSM HM Platte für Keramik und Marmor, in SB-Tasche	
2441	5 mm	85 mm	4,40		
2442	6 mm	100 mm	4,80		
2443	8 mm	120 mm	6,30		
2444	10 mm	120 mm	8,80		
2445	12 mm	150 mm	10,90		

Foret professionnel Carbide-Stone Drill "Profi"

Art.-Nr.	Ø	Länge	€	Mehrzweck-Schlagbohrer	
2470	4 mm	75 mm	1,30	Mit gefrästen Nuten für Beton, Naturstein, Ziegel und Marmor.	
2471	5 mm	85 mm	1,30		
2472	6 mm	100 mm	1,40		
2473	8 mm	120 mm	1,80		
2474	10 mm	120 mm	2,40		
2475	12 mm	150 mm	3,60		

Foret à béton Multi-purpose percussion drill "Saphir"

Art.-Nr.	Länge	€	Hartmetall-Steinbohrer	
2480	5-teilig, 4, 5, 6, 8, 10 mm	7,70	Made in Germany, in PVC-Kassette.	
2481	8-teilig, 3 bis 10 mm	12,20		


Coffret 5 forets à béton acier trempé Carbide-stone drill

Art.-Nr.		Klammern	€	Handtacker 53/153/253	
6000	Kunststoff	6 - 8 mm	38,00	Profi-Gerät. Leicht zu handhaben, perfekt balanciert. Hohe Schlagkraft ohne Rückschlag, auch in Hartholz, ganz aus Stahl, Verschleißteile gehärtet.	
6001	Metall	6 - 8 mm	60,00		
6002	Kunststoff	6 - 14 mm	67,00		

Agrafeuse Hand stapler

Art.-Nr.	mm	Stück	€	Klammern	
6016	6	1.000	1,30	Für Handtacker, 53, 153 und 253.	
6017	8	1.000	1,40		
6018	10	1.000	1,50		

Agrafes Clamps

Harpunkeile
 Tile wedges
  Câle harpon


lose auf Anfrage

Art.-Nr.	Farbe	€
1864	schwarz, 25 x 45 x 140 mm 4 Stück im Beutel	3,00
1865	grau, 15 x 45 x 90 mm 6 Stück im Beutel	2,60
1866	weiß, 8 x 40 x 80 mm 10 Stück im Beutel	3,40

lose auf Anfrage

Bügelsäge
 Bow saw
  Scie à bûche à poignée tendeur


Aus Ovalrohr, inkl. Blatt.

Art.-Nr.		€
4749	530	6,30
4750	760	10,60
4751	910	15,10

Ersatz-Blätter
 Bow saw blade
  Lame à scie à bûches de rechange


Für Bügelsäge.

Art.-Nr.		€
4752	530	2,60
4753	760	2,90
4754	910	3,60

Messing-Drahtbürste
 Brass wire brush
  Brosse laitonée à manche


Art.-Nr.		€
2515	3 Reihen	3,00
2516	4 Reihen	3,20

Stahl-Drahtbürste
 Steel wire brush
  Brosse métallique à manche


Art.-Nr.		€
2511	3 Reihen	1,50
2512	4 Reihen	1,70
2513	5 Reihen	1,90
2514	6 Reihen	2,40

Signierkreide
 Sign chalk
  Craie de marquage


12 Stück im Karton.



4146

Art.-Nr.	Farbe	€
4140	blau	5,50
4141	rot	5,50
4144	gelb	5,50
4145	weiß	5,50
4146	Kreidehalter	8,50

Signierspray
 Sign spray
  Traceur de chantier


500 ml.

Art.-Nr.	Farbe	€
4160	orange	7,50
4161	rot	7,50
4162	gelb	7,50
4163	blau	7,50
4164	pink	7,50

Stahlwolle
 Steel wool
  Laine d'acier "RAKSO"


Art.-Nr.		€
1920-00	Feinheit Nr. 00	3,40
1920	Feinheit Nr. 0	3,20
1921	Feinheit Nr. 1	3,00
1922	Feinheit Nr. 3	3,00
Andere Sorten auf Anfrage.		

Art.-Nr.		€		Universalmesser
1830	ohne Metallführung	0,60		
			Mit Abbrechklinge, einfache Qualität.	
				
Art.-Nr.		€		Universalmesser
1831	mit Metallführung	1,00		
2111	ohne Metallführung und Feststellschraube	1,30		
			Ergonomisch geformter Griff.	
Art.-Nr.		€		Universalmesser GS
2112		1,20		
			Ergonomisch geformter Griff.	
Art.-Nr.		€		Profimesser
2110		2,70		
			Mit Metallführung und Abbrechklinge.	
Art.-Nr.		€		Softgriffmesser
2114	mit Feststellrad	2,00		
			Mit Abbrechklinge, 18 mm.	
Art.-Nr.		€		Softgriffmesser
2113	automatisch nachladendes 3er-Messer-magazin, SB	4,20		
			Mit Abbrechklinge, 18 mm.	
Art.-Nr.		€		Abbrechmesser, 25 mm Klinge
2120		12,40		
2121	Ersatzklingen 25 mm; 1 VE = 10 Stück im Köcher	5,20		
			Mit 5 Klingen und Softgriff. Metallführung und Metallfeststellschraube.	
Art.-Nr.		€		Profi Automatikmesser EOS
2118		6,70		
			Mit automatischem Rückzug der Klinge. Körper aus Zink-Druckguss. Mit Trapezklinge und Klingendepot.	
Art.-Nr.		€		Profi Abbrechklingennmesser 18 mm BIKO
2119		15,20		
			Mit 3 Abbrechklingen 18 mm. Die Klingen werden automatisch geladen. Körper aus Zink-Druckguss. Optimaler Halt des Messers in der Hand.	
Art.-Nr.		€		Ersatzklingen
1830 E	Abbrechklingen, 18 mm	1,20		
			In Box à 10 Stück.	
Art.-Nr.		€		Ersatzklingen
2116	Trapezklingen	1,80		
2117	Hakenklingen	3,40		
			In Box à 10 Stück.	

TROCKENBAUWERKZEUGE

// DRY CONSTRUCTION // OUTILLAGE PLAQUISTES

Art.-Nr.	Länge	€	Fassadenspachtel	
2025	200 mm	3,60	Rostfreies Blatt. 	
2040	250 mm	3,90		
2041	300 mm	4,50		
2042	400 mm	5,10		
2043	500 mm	6,40		
2044	600 mm	7,70		

 Couteau à enduire projeté
  Facade spatula

Art.-Nr.	Länge	€	Fassadenspachtel	
2021	250 mm	3,50		
2022	400 mm	4,40		
2023	500 mm	5,60		
2024	600 mm	6,70		

 Couteau à enduire
  Facade spatula

Art.-Nr.	Länge	€	Fassadenspachtel	
2045	250 mm	8,10	Mit Softgriff, rostfreies Blatt. 	
2029	300 mm	8,50		
2046	400 mm	9,60		
2047	500 mm	10,60		
2048	600 mm	11,50		

 Couteau à enduire projeté
  Facade spatula

Art.-Nr.	Länge	€	Breitspachtel	
2031-20	200 mm	7,20	Mit Holzgriff, rostfreies Blatt. 	
2031	250 mm	8,20		
2031-30	300 mm	8,40		

 Couteau à enduire
  Scoring spatula

Art.-Nr.		€	Stielhalter & Knauf	
2049	Stielhalter	3,90		
2039	Knauf	2,10		

 Élément de fixation
  Handle support

Art.-Nr.	Größe	€	Trockenbaukelle, rostfrei	
2011	255 x 120 mm	24,90	Rostfrei, mit 10 Bolzen, Comfort-Soft-Griff, gebogenes Blatt. Rostfrei, mit 10 Bolzen, Comfort-Soft-Griff, gebogenes Blatt. 	
2012	280 x 120 mm, amerik. Modell	28,50		

 Platoir inox pour joints de placoplatre
  Drywall trowel stainless

Art.-Nr.		€	Venezianische Glättkelle	
4170		21,50	200 x 80 mm, gehärteter Chromstahl. 	

 Platoir vénitien
  Venetian grouting trowel

Bit-Gipsfugenspachtel

 Gypsum-based grout scraper
  Couteau à enduire inox & bit PH2



Rostfreies Blatt.



Art.-Nr.	Länge	€
2035	12,5 cm	6,40
2035-15	15,0 cm	7,00

Bit-Gipsfugenspachtel „Profi“

 Gypsum-based grout scraper „Profi“
  Couteau à enduire „Profi“



Rostfreies Blatt.



Art.-Nr.	Länge	€
2036	15,0 cm	26,90

Bit-Gipsfugenspachtel

 Gypsum-based grout scraper
  Couteau à enduire inox & bit PH2



Mit Softgriff, rostfreies Blatt.



Art.-Nr.	Länge	€
2033	15,0 cm	6,70

Gipsfugenspachtel

 Gypsum-based grout scraper
  Spatule à enduire



Blatt rostfrei, 140 mm.



Art.-Nr.	Länge	€
2030	15,0 cm	5,30

Handschleifer

 Sanding board
  Câle à poncer monobloc



Mit Spannbecken.

Art.-Nr.	Länge	€
1924		4,00

Handschleifer

 Sanding board
  Câle à poncer monobloc



Mit Klapp- und Rastermechanik extrem stabil, mit Moosgummibelag.

Art.-Nr.	Länge	€
1923		6,80

Schleifgitter

 Sanding grid
  Abrasifs pour câle à poncer



Größe: 280 x 93 mm, wasserfest.

Art.-Nr.	Körnung	Inhalt	€
1916 / 80	80	10 Stück	3,00
1916 / 100	100	10 Stück	3,00
1916 / 120	120	10 Stück	3,00
1916 / 180	180	10 Stück	3,00
1925	100	1 Stück	0,30
1926	100	5 Stück	1,60

Art.-Nr.	Größe	Gr.	Länge	€	Bohrsäge
2003	5,0 mm	1	270 mm SB	12,90	Scie mèche Drill saw

SB-verpackt



Art.-Nr.	Größe	€	Gips-Stichsäge
2002	160 mm	4,30	Scie à guichet pour plaquiste Utility saw

Zähne induktiv gehärtet.



Art.-Nr.	Größe	€	Gipssäge
2001	380 mm	14,30	Scie pour carreaux de plâtre Wallboard saw

Zähne kreuzgeschärft.



Art.-Nr.	Größe	€	Kantenhobel
1281		12,30	Rabot Standard Plane
1282	Ersatzblatt	3,10	

250 mm, aus Metall.



Art.-Nr.	Größe	€	Blockhobel
1283		6,50	Rabot à béton cellulaire Block plane
1284	Ersatzblatt	1,40	

140 mm, aus Metall.



Art.-Nr.	Größe	€	Steckdosenschneider „PROFI“
2105	32 mm	24,50	Set 3 trépan "PROFI" cellulaire Power socket cutter "PROFI"

Kroneneinsatz: 60, 67, 74 mm.



Art.-Nr.	Größe	€	Berliner Bleischere
2107	250 mm	16,90	Cisailles Metal shears

Für gerade Schnitte
geschmiedet.
Made in Germany.



Art.-Nr.	Größe	€	Lochbleischere links
2108	250 mm	16,90	Ciseaux à gauche pour tôle perforée Lefty scissors perforated sheet steel

Geschmiedet.
Made in Germany.



Art.-Nr.	Größe	€	Lochbleischere rechts
2109	250 mm	16,90	Ciseaux à droite pour tôle perforée Righty scissors perforated sheet steel

Geschmiedet.
Made in Germany.



Bit-Magnethalter

 Magnetic bit holder
  Embout magnétique



lose

Art.-Nr.		€
3750		5,00
3755	mit verstellbarem Tiefenanschlag	15,00
3756	Schraubkupplung mit verstellbarem Tiefenanschlag	43,90

Profi-Bits mit Kreuzschlitz

 Bits with cross recess
  Embout cruciforme



Mit reduzierter Spitze speziell für Rigipsplattenschrauben.

Art.-Nr.	Länge	€
3759	2 Stück SB 	3,50
Bits mit PZD, 2 Stück in Box		
3760	PZD Größe 1	3,20
3761	PZD Größe 2	3,20

Plattenträger

 Plate lifter
  Poignée de levage pour plaques de plâtre



Art.-Nr.		Gesamtbreite	Arme	€
2015	klein	12 cm	10 cm	6,60
2016	groß	22 cm	11 cm	10,80

Nageltasche

 Leather nail bag
  Poche double en cuir riveté avec ceinture



Doppelt, aus Leder.

Art.-Nr.		€
2038		10,50

Profil-Verbundzange

 Connecting pliers
  Pince



Art.-Nr.		€
2010		89,00

Rigips-Kantenhobel

 Rigips edge trimming plane
  Rabot pour chant



230 mm, mit auswechselbaren Klingen.

Art.-Nr.		€
2013		13,90

Gipserpfanne

 Plaster bowl metal
  Poëlon de plâtriers & plaquistes à manche bois



Verzinkt.

Art.-Nr.		€
1804 V		4,90

Gipsbecher weich

 Plaster bowl metal
  Poëlon de plâtriers & plaquistes à manche bois



Art.-Nr.		Ø	€
1817	rund	130 mm	0,90
1818	flach	150 mm	1,10
Nach neuen Vorschriften geprüft. PAK – freie Ausführung.			
4017	rund	130 mm	1,30
4018	flach	150 mm	1,50

PORENBETONWERKZEUGE

// CELLULAR CONCRETE TOOLS // OUTILS BÉTON CELLULAIRE



Porenbeton- und Kalksandstein- Kellen

 Aerated concrete and lime sandstone trowels

Kellenbreite passend für alle gängigen Steinbreiten

 Trowel Width to suit all current widths

Spezialzahnungen Halbrund und Vierkant sparen Zeit, Kraft und Geld - saubere, schnelle Verarbeitung unter perfekter Dosierung möglich

 Special semi-circular and square serrations save time, energy and money - clean and quick application with perfect product dosage

Mit V-Wulst zwischen den Nieten zur Verstärkung und Haltbarkeit

 With a V bead between the rivets for reinforcement and durability



Kelle mit Füllung abstellbar dank Haken am Griff - kein Verlaufen.

 Trowel can be laid down when filled thanks to a hook on the handle - no run off.

Aus Spezialstahl, Blattstärke 1 mm, geringes Gewicht und leichtes Handling

 Made of special steel, sheet thickness 1mm, lightweight and easy handling

Exakter Formschluss durch doppelte Vernietung

 Exact form-fit thanks to double riveting



Kellenbreiten
passend zu den Steinen



Porenbetonkellen
mit Viereck-Zahnung



Kalksandsteinkellen
mit Halbrund-Zahnung



Porenbeton-Klebekelle

 Mortar fixing trowel  Truelle pour béton cellulaire



Verzinkt, mit V-Wulst.
Mit Viereck-Zahnung.

Art.-Nr.	Länge	€
1260	50 mm	9,40
1261	75 mm	9,50
1262	100 mm	9,70
1263	115 mm	9,80
1264	150 mm	10,00
1265	175 mm	10,20
1266	200 mm	10,40
1267	240 mm	10,60
1268	300 mm	11,70
1269	365 mm	12,00

Kalksandstein-Klebekelle

 Mortar fixing trowel  Truelle pour béton cellulaire



Mit Halbrund-Zahnung
für Kalksandstein-Kleber,
verzinkt, mit V-Wulst.

Art.-Nr.	Länge	Zähne	€
1263 KS	115 mm	4	11,10
1264 KS	150 mm	4	11,30
1265 KS	175 mm	6	12,20
1267 KS	240 mm	8	13,20
1268 KS	300 mm	8	14,20
1269 KS	365 mm	10	15,20

Art.-Nr.		€	Rillenkratzer
1271		13,90	 Gouge à rainurer  Groove rake



Art.-Nr.		€	Raspelbrett
1276		20,90	 Rabôt à plâtre  Rasp Board

Mit 10 Sägezähnen, 500 x 100 mm.



Art.-Nr.		€	Raspelbrett	
Trägerbrett nach oben; geschlossen:			 Rabôt à plâtre	 Rasp Board
1286	380 x 160 mm	11,90	WDS-Schleifbrett mit Stahlblech-Raspelbelag. 2-K Handgriff. 	
Trägerbrett nach oben; geöffnet:				
1287	270 x 130 mm	9,90		
1288	380 x 160 mm	12,50		

Art.-Nr.		€	Wand- und Schalterdosenbohrer
1272	62 mm - Schalterdosenbohrer	10,70	 Foret pour béton cellulaire mural  Wall drill
1273	85 mm - Schalterdosenbohrer	11,80	
1274	20 x 300 mm	9,50	
1277	30 x 300 mm	9,80	
1275	50 x 300 mm	13,00	



Art.-Nr.		€	Schleifbrett mit Spezialbelag
1279		13,50	 Platoir abrasif pour béton cellulaire  Wooden float
1280	Ersatzbelag, selbstklebend	7,50	
1278	Ersatzbelag	4,80	

500 x 250 mm.
 Nachbearbeitung des Porenbetonsteins
 einfach gemacht: Mit dem Schleifbrett
 und Kantenobel Unebenheiten etc.
 entfernen.



Art.-Nr.		€	Mauerschlitzsäge
4709		7,90	 Sciote à 2 lames dentées ongitudinales  Miter float
4709 E	2 Ersatzklingen	3,20	

175 mm.



Art.-Nr.		€	Gasbetonsäge
1824	17 HM-Zähne	29,50	 Scie pour béton cellulaire  Gas concrete saw
1825	34 HM-Zähne	34,90	
1826	450 mm lang, 22 HM-Zähne	32,90	
4755	600 mm lang, gehärtet	22,50	


750 mm lang, mit Holzgriff.



Art.-Nr.		€	Sägewinkel
1270		14,90	 Équerre de sciage  Saw guide for foam mortar

Sägen leicht gemacht: einfach den
 Sägewinkel an die gewünschte
 Position legen, auch bei unter-
 schiedlichen Geraden (Gradeinteil-
 lung), und mit der Gasbetonsäge
 sägen.



Heizkörperpinzel	Art.-Nr.		Zoll	€
 Standard, Chinaborste.	4530	25 mm	1,0"	0,70
	4531	35 mm	1,5"	0,80
	4532	50 mm	2,0"	1,00
	4533	60 mm	2,5"	1,30
	4534	70 mm	3,0"	1,60

Heizkörperpinzel	Art.-Nr.		Zoll	€
 Profi, helle Chinaborste.	4535	25 mm	1,0"	1,90
	4536	35 mm	1,5"	2,30
	4537	50 mm	2,0"	2,90
	4538	60 mm	2,5"	3,60
	4539	70 mm	3,0"	4,50


Lackierpinzel	Art.-Nr.		Zoll	€
 Standard.	4560	25 mm	1,0"	0,50
	4561	35 mm	1,5"	0,70
	4562	50 mm	2,0"	0,80
	4563	60 mm	2,5"	1,10
	4564	70 mm	3,0"	1,30

Lasurpinzel	Art.-Nr.		Zoll	€
 Profi, Orel-Mix-Borste.	4565	25 mm	1,0"	1,60
	4566	35 mm	1,5"	1,70
	4567	50 mm	2,0"	1,90
	4569	60 mm	2,5"	2,50

Ringpinzel	Art.-Nr.	Größe	€
 Standard, helle Chinaborsten.	4810	2	0,60
	4811	4	0,70
	4812	6	0,90
	4813	8	1,10
	4814	10	1,70
	4815	12	2,20

Ringpinzel	Art.-Nr.	Größe	€
 Profi, helle Chinaborsten.	4820	2	1,20
	4821	4	1,50
	4822	6	2,30
	4823	8	3,00
	4824	10	4,50

Flächenstreicher	Art.-Nr.		€
 Helle Borsten	4521	3 x 10 mm	1,80
	4522	3 x 12 mm	2,00
	4523	3 x 14 mm	2,90

Deckenbürste	Art.-Nr.		€
	1930		1,90
	4830	lösungsmittelbeständig	3,10

Art.-Nr.		€		Heizkörperroller
4507	komplett	1,40	5 cm, Moltopren Mini.	
4508	Ersatzwalze	0,50		
4509	Steckbügel	0,90		

 *Manche + rouleau*  *Radiator rollers*

Art.-Nr.		€		Heizkörperroller
4500	komplett	1,80	10 cm, Perlon.	
4501	Ersatzwalze	0,70		
4502	Steckbügel	1,10		

 *Manche + rouleau*  *Radiator rollers*

Art.-Nr.		€		Heizkörperroller
4505	komplett	1,70	10 cm, fein Schaum, Moltopren.	
4506	Ersatzwalze	0,60		
4502	Steckbügel	1,10		

 *Manche + rouleau*  *Radiator rollers*

Art.-Nr.		€		Polyamid-Walze
4510	100 mm, Dicke 12mm	1,20		

 *Manchon polyamide*  *Polyamide roller*
Fusselfrei – Kennfaden gelb.

Art.-Nr.		€		Vestan-Farbroller
4840	mit Bügel	4,80	25 cm.	
4844	Ersatzwalze	3,20		
4848	Ersatzbügel	1,90		

 *Rouleau VESTAN*  *Vestan-paint roller*

Art.-Nr.		€		Fassaden-Farbroller
4842	mit Bügel	5,90	25 cm.	
4846	Ersatzwalze	4,00		
4848	Ersatzbügel	1,90		

 *Rouleau*  *Facade paint roller*

Art.-Nr.		€		Lammfell-Farbroller
4843	mit Bügel	14,40	25 cm.	
4847	Ersatzwalze	12,50		
4848	Ersatzbügel	1,90		

 *Rouleau laine de mouton*  *Lamb's wool paint roller*

Art.-Nr.		€		Universal-Farbroller
4841	mit Bügel	5,60	25 cm.	
4845	Ersatzwalze	3,70		
4848	Ersatzbügel	1,90		

 *Rouleau*  *Universal paint roller*

Haushaltsroller-Set

🇬🇧 DIY paint roller set 🇫🇷 Set complet rouleau



Art.-Nr.		€
4545	18 cm mit Abstreifgitter, im Beutel	2,50
4546	24 cm mit Abstreifgitter, im Beutel	3,50
Ersatzrolle mit Griff		
4545R	Farbroller 18 cm	2,20
4546R	Farbroller 23 cm	2,60

Abstreifgitter

🇬🇧 Grid 🇫🇷 Grille d'essorage



Art.-Nr.		€
4550	Kunststoff	0,70
4551	Metall	2,00

Lackwanne

🇬🇧 Gloss painted 🇫🇷 Bac à peinture



Bruchfest, beständig gegen Lösungsmittel.

Art.-Nr.	Größe	für Walze	€
4552	12 x 22 cm	5 cm	0,70
4553	16 x 31 cm	10 cm	0,80
4554	27 x 36 cm	18 cm	1,60
4555	34 x 38 cm	25 cm	2,50

Gewerbemüllbeutel

🇬🇧 Rubbish bag on roller 🇫🇷 Rlx sacs poubelles



120l.

Art.-Nr.		€
4910	10 Stück / Rolle	3,40
4911	10 Stück / Rolle, extra stark	5,90

Abdeckfolie

🇬🇧 Covering sheet 🇫🇷 Bâche de protection



Art.-Nr.		€
4807	4 x 5,0 m	1,00
4808	4 x 12,5 m	2,50

Krepp-Klebeband

🇬🇧 Crepe adhesive 🇫🇷 Ruban adhésif de masquage - crêpe



Art.-Nr.		€
4801	19 mm	1,20
4802	25 mm	1,70
4803	30 mm	1,90
4804	38 mm	2,40
4805	50 mm	3,10

Maler Abdeck-Klebeband

🇬🇧 Cover adhesive 🇫🇷 Ruban de masquage



Spitzenqualität, lösungsmittelbeständig, hitzebeständig bis 90 °C.

Art.-Nr.	Rollenbreite	Rollenlänge	€
4790	19 mm	50 Meter	2,00
4791	25 mm	50 Meter	2,60
4792	30 mm	50 Meter	3,20
4793	38 mm	50 Meter	4,20
4794	50 mm	50 Meter	5,50

Teppichboden-Klebeband

🇬🇧 Carpeted Adhesive 🇫🇷 Ruban double face



Profi-Qualität, doppelseitig klebend, Gewebeträger.

Art.-Nr.	Rollenbreite	Rollenlänge	€
4798	50 mm	12 Meter	2,80
4799	50 mm	25 Meter	5,80

Art.-Nr.	Rollenlänge	€
7000	10 m	16,90
7001	50 m	77,90

Flex Dichtband Klassik

■ ■ Bande étanche rouleau ■ ■ Sealing tape

Gesamtbreite: 120 mm
 Gummierung: mittig 70 mm
 Gesamtdicke: ca. 0,5 mm

Profi-Dichtband mit einem Polyestergewirke mit einer offenen Lochstruktur. Mittig aufgebrachte wasserundurchlässige, dauerelastische und alterungsbeständige Gummierung. Gute Verankerung im Seitenbereich in der Flächenabdichtung. Hohe Dehnbarkeit im gummierten Mittelteil und einsetzbar mit allen handelsüblichen Flächenabdichtungen und Fliesen und Platten.



Art.-Nr.	Rollenlänge	€
7002	10 m	16,90
7003	50 m	77,90

Flex Dichtband "TOP"

■ ■ Bande étanche rouleau "TOP" ■ ■ Sealing tape "TOP"

Gesamtbreite: 120 mm
 Gummierung: mittig 70 mm
 Gesamtdicke: ca. 0,5 mm

Spezial Dichtband mit einem Polyester Vlies als Trägermaterial und einer dauerhaft alterungsbeständig, wasserdichten mittig aufgebrachten Gummierung. Besonders hohe Anhaftung in der Flächenabdichtung im Seitenbereich und der Rückseite. Hohe Dehnbarkeit im gummierten Mittelteil und einsetzbar mit allen handelsüblichen Flächenabdichtungen und Fliesen und Platten.



Art.-Nr.		€
7025	„SD 30“ Abdichtfolie 100 cm x 30 m	319,00

Sanitär Dichtband „SD 30“

■ ■ Nette d'étanchéité "SD30" ■ ■ Sanitary sealing tape "SD 30"

Die SD 30 Dichtbahn ist alkalibeständig, dampfdiffusionsdicht, rissüberbrückend und entkoppelt den Fliesenbelag vom Untergrund. Gleichmäßige Schichtdicke, bauaufsichtlich geprüft, keine Trocknungszeiten und schnelle Arbeitsfolge.

Produktvorteile: • wasserundurchlässig: schützt feuchtigkeitsempfindliche Untergründe • flexibel: gleicht Spannungen, Untergrundverformungen und Temperaturschwankungen aus • rissüberbrückend bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen • sofort einsetzbar: die Abdichtungsbahn wird direkt auf den Untergrund aufgeklebt • keine Trocknungszeiten: Fliesenbeläge können sofort aufgebracht werden • Für innen und außen. Für Wand und Boden.



Art.-Nr.		€
7010	Wandmanschette 120 x 120 mm	2,50
7011	Bodenmanschette 400 x 400 mm	13,20

Wand- und Bodenmanschetten

■ ■ Platine d'étanchéité caoutchouc ■ ■ Wall and floor patches

Wandmanschette mit einer Dehnzone und 15 mm Lochung (7010); Bodenmanschette 400 x 400 mm, ungelocht (7011)



Art.-Nr.		€
7020	Innenecke	4,90
7021	Außenecke	4,90

Innen- und Außenecken

■ ■ Membrane angulaire ■ ■ Inside and outside corners

Innenecke für die Dichtbänder Klassik und TOP.



Art.-Nr.	Rollenlänge	€
7022	20 m	59,00

Selbstklebendes Klebeband

■ ■ Ruban adhésif ■ ■ Adhesive tape

Gesamtbreite: 100 mm
 Gesamtdicke: ca. 0,9 mm

Selbstklebendes Klebeband auf Butyl-Basis. Trägermaterial ist ein reißfestes, dehnfähiges Polyester-Vlies, beschichtet mit einem dicken weichen Butylkautschukkleber. Einsetzbar zur Abdichtung von Fugen im Innen- und Außenbereich. Zur Abdichtung der Stoßfuge bei der SD 30 Dichtbahn. Einsetzbar als Dichtband für mäßig, mit nicht drückendem Wasser beanspruchte Nassbereiche wie Dusche, Bad, Badezimmer, Balkone und Terrassen.


NEU


DIAMANTWERKZEUGE

// DIAMOND TOOLS // OUTILS DIAMANTS



Art.-Nr.	Ø	€
9601	6 mm	24,00
9602	8 mm	27,00
9603	10 mm	30,00
9604	12 mm	35,00
9605	22 mm	47,00
9606	25 mm	49,00
9607	30 mm	52,00
9608	35 mm	53,00
9609	40 mm	58,00
9610	45 mm	71,00
9611	50 mm	75,00
9612	65 mm	96,00
9613	68 mm	99,00
9592	80 mm	159,00
9593	110 mm	238,00



Diamantbohrkronen einzeln

🇬🇧 Diamond tile drill single 🇫🇷 Outil de perçage

M14-Diamantbohrkronen für kreisrundes Bohren in alle harten Scherben.

- Für alle gängigen Winkelschleifer geeignet.
- Einfaches Anbohren ohne Anbohrhilfe.
- Sauberes Bohren OHNE oder MIT Wasser.
- Extrem schnittfreudig und langlebig
- innovative Diamanttechnologie
- für Granit, Naturstein, Feinsteinzeug

- Ideale Bohrtiefe: 15mm
- Maximale Bohrtiefe: 30mm

Bohrkrone mit leicht taumelnden Bewegungen einsetzen. Standzeit kann durch Kühlpausen erhöht werden. Die Bohrtiefe entscheidet über die Standzeit.
Drehzahlempfehlungen: 6000 bis 11000 U/min - wenig Anpressdruck ausüben.



Art.-Nr.	€
9598	229,00

Bohrkronenset 4-teilig im Transportkoffer

🇬🇧 Set of drill bits 🇫🇷 Outil de perçage

Inhalt: je 1 Stück M14 Diamantkrone 22/ 40/ 68 mm und 1 Diamantscheibe Hufa 115 mm.



Art.-Nr.	€
9599	285,00

Bohrkronenset 4-teilig im Transportkoffer

🇬🇧 Set of drill bits 🇫🇷 Outil de perçage

Inhalt: je 1 Stück M14 Diamantkrone 22/ 35/ 40/ 68 mm



Art.-Nr.	€
9600	549,00

Bohrkronenset 7-teilig im Transportkoffer

🇬🇧 Set of drill bits 🇫🇷 Outil de perçage

Inhalt: je 1 Stück M14 Diamantkrone 25/ 35/ 40/ 45/ 50/ 68 mm und Diamant- Fingerfräser.



Feinschnitt, superdünn

Disques diamants Fine cut, extra thin



Geschlossener Schneidrand.
Anwendung: Feinsteinzeug, Keramik, Granitplatten, Marmor, Fliesen.

Art.-Nr.	Ø	Bohrung	€
5196	115 mm	22,2 mm	21,90
5197	125 mm	22,2 mm	25,90
5190	150 mm	25,4 / 30 mm	39,90
5191	180 mm	25,4 / 30 mm	53,90
5192	200 mm	25,4 / 30 mm	66,90
5193	230 mm	25,4 / 30 mm	85,90
5195	250 mm	25,4 / 30 mm	136,90

Turbo Feinschnitt

Disques diamants Turbo fine cut



Professionelle Diamantscheibe für EXTREM schnelle Schnittgeschwindigkeiten, dünne Ausführung.
Anwendung: Feinsteinzeug, Steingut, Keramik, Granitplatten, Ziegel, Natursteinplatten bis 2 cm

Art.-Nr.	Ø	Bohrung	€
NEU 5110	115 mm	22,2 mm	24,90
NEU 5111	125 mm	22,2 mm	26,90
5184	150 mm	25,4 / 30 mm	47,00
5185	180 mm	25,4 / 30 mm	52,00
5186	200 mm	25,4 / 30 mm	70,00
5187	230 mm	25,4 / 30 mm	79,00
5188	250 mm	25,4 / 30 mm	124,00
5189	300 mm	25,4 / 30 mm	143,00
5179	350 mm	25,4 / 30 mm	199,00

Turbo Feinschnitt, superdünn 1,2 mm

Disques diamants Turbo fine cut extra thin



Hohe Schnittgeschwindigkeit.
Anwendung: Feinsteinzeug, Steingut, Keramik, Granitplatten, Ziegel

Art.-Nr.	Ø	->II<-	Bohrung	€
5198	115 mm	1,2	22,2 mm	17,90
5199	125 mm	1,2	22,2 mm	18,90

Fliesen, geschlossener Schneidrand

Disques diamants Tiles, closed cutting edge



Anwendung: Granitplatten, Steingut, Fliesen, Kacheln, Keramik.

Art.-Nr.	Ø	Bohrung	€
1121	115 mm	22,2 mm	12,50
1122	125 mm	22,2 mm	14,50
5131	150 mm	25,4 / 30 mm	35,00
5132	180 mm	25,4 / 30 mm	42,00
5133	200 mm	25,4 / 30 mm	49,00
5134	230 mm	25,4 / 30 mm	56,00
5142	250 mm	25,4 / 30 mm	93,00
5143	300 mm	25,4 / 30 mm	124,00
5144	350 mm	25,4 / 30 mm	143,00

Easy-Cut, segmentierter Schneidrand

Disques diamants Easy Cut



Anwendung: Beton, Mauerwerk, Klinker, Waschbeton, Baustellenmaterial.

Art.-Nr.	Ø	Bohrung	€
1140	115 mm	22,2 mm	21,00
1141	125 mm	22,2 mm	27,00
1142	150 mm	25,4 / 30 mm	32,00
1143	180 mm	25,4 / 30 mm	39,00
1144	230 mm	25,4 / 30 mm	49,00
5152	300 mm	25,4 / 30 mm	105,00
5153	350 mm	25,4 / 30 mm	115,00

Vakuum-Diamantscheibe 75mm, passend für Bosch GWS 10,8

Disques diamants Diamond disk



Passend für den Akku Winkelschleifer Bosch GWS 10,8
Anwendung: Trennen von Fliesen, Profilblech, Holz, Kunststoffe, Verbundstoffe, Gipsplatten, Styropor

Art.-Nr.	Ø	Bohrung	€
5176			31,00

Turbo-Diamantscheibe 75mm, passend für Bosch GWS 10,8

Disques diamants Diamond disk



Passend für den Akku Winkelschleifer Bosch GWS 10,8
Anwendung: Trennen von Feinsteinzeug, Natur- und Kunststein, dünne Granitplatten, Baustellenmaterial

Art.-Nr.	Ø	Bohrung	€
5177			34,00

Art.-Nr.	Ø	€	Diamant-Schleiftopf "BE Premium"	
5857	115 mm	41,00		
5858	125 mm	44,00		
5859	180 mm	83,00		

Doppelt belegt, passend für Winkelschleifer und Betonschleifer.

Anwendung: Beton, Sichtbeton, Naturstein, Mauerwerk.

Art.-Nr.	Ø	€	Diamant-Schleiftopf "BE Premium"	
5877	125 mm	88,00		
5879	180 mm	165,00		

Doppelt belegt, passend für Winkelschleifer und Betonschleifer.

Anwendung: Estrich, abrasive Untergründe.

Art.-Nr.	Ø	€	Diamant-Schleiftopf UNI-FX	
9013	125 mm	95,00		
9014	180 mm	149,00		

*Stichelanordnung der Segmente.
Hoher Abtrag - Sanierung
Einsatzbereiche: Beton, Fliesenkleber, Mauerwerk, Estrich, thermoplastische Beschichtung (mit Absaugung)
Aufnahme 22,2 mm.*

Art.-Nr.	Ø	€	Diamant-Schleiftopf "TURBO 100 mm"	
5819	100 mm x M14	79,00		

Passend für alle gängigen Winkelschleifer. Mit M14-Direktaufnahme.

Anwendung: Ideal für Fliesenleger zum Abschleifen von Beton und Estrichen sowie Anschleifen von Fliesen etc.

Art.-Nr.	Ø	€	Diamant-Trenn- und Schrupscheibe	
9012	125 mm	85,00		

*Einseitiger Schleifbelag, zum Schneiden und Schleifen.
M14- Direktaufnahme für randnahe Bündigschnitte.*

Art.-Nr.	Ø	€	Fingerfräser 22 x 64 mm lang	
9615	22 mm x 64 mm	129,00		

M 14- Lochfräser für Winkelschleifer. Zum Auffräsen vorhandener Löcher in Feinstezeug oder Naturstein bis 2 cm. Ideal auch zum Anfasen und Modellieren von Fliesenkanten.

Uni Line, geschlossener Schneidrand

 Uni Line
  Disque "UNI LINE" jante continue



Preiswerte Ausführung
Anwendung: Fliesen universal.

Art.-Nr.	Ø	Bohrung	€
1130	110 mm	22,2 mm	2,90
1131	115 mm	22,2 mm	4,50
1132	125 mm	22,2 mm	7,40
1133	150 mm	22,2 mm	9,90
1134	180 mm	22,2 mm	16,90
1135	230 mm	22,2 mm	19,90

Uni Line, geschlossener Schneidrand

 Uni Line
  Disque "UNI LINE" jante égmentée



Anwendung: Beton, Mauerwerk,
weiche Klinker, Baustoffmaterial

Art.-Nr.	Ø	Bohrung	€
1106	115 mm	22,2 mm	4,90
1107	125 mm	22,2 mm	6,90
1107-15	150 mm	22,2 mm	12,90
1108	180 mm	22,2 mm	13,90
1109	230 mm	22,2 mm	19,90

Aktionsdreierpack

 Packet of three Ø 110 mm
  Set 3 disques carrelage



SB-geskinnt 1x Fliese, 1x segmentiert,
1x Turbo

Art.-Nr.	Ø	Bohrung	€
5174	110 mm	22,2 mm	6,90

Trennscheibe XT, 0,8 mm

 Cutting disk XT, 0.8 mm
  Disque à tronçonner acier inox



Für Edelstahl und Bleche,
max. 2,5 mm Dicke.

Art.-Nr.	Ø	Scheibenstärke	€
4915	115	0,8 mm	4,00
4916	125	0,8 mm	4,50
4919	180	1,5 mm	3,20
4918	230	1,9 mm	3,90

Trennscheiben, INOX-Qualität

 INOX-Quality cutting disks
  Disque à tronçonner fin



Für Edelstahl und Bleche,
extra dünn.

Art.-Nr.	Ø	€
4908	115 x 1,0 x 22 mm	1,50
4909	125 x 1,0 x 22 mm	1,50

Diamant-Handpads

 Diamond hand pads
  Maniques diamants



Zum Schleifen und Polieren von
Naturstein und Feinsteinzeug.

Im trockenen und nassen Zustand
anwenden.

Art.-Nr.		€
9616	K 50	24,90
9617	K 100	24,90
9618	K 200	24,90
9619	NEU K 800	24,90

Art.-Nr.		€
9050	6 mm	29,50
9051	8 mm	31,50
9052	10 mm	33,00
9053	12 mm	34,50
9054	14 mm	38,50
9055	15 mm	41,00

Diamant-Trockenbohrer DIAV2

Forage au diamant à sec
 Diamond dry drill bits



6-kant Aufnahme für Bohrmaschinen
 oder Akkuschrauber - ohne Schlag bohren! Einsatz-
 bereich: Feinsteinzeug, Fliesen, Granitplatten bis 10
 mm, Steinzeug. HINWEIS: Taumelnde Bewegungen
 beim Bohren machen.

Art.-Nr.		€
9595	Anbohrhilfe Profi	36,00
9056	Anbohrhilfe Mini Metal von 4-75 mm	19,50

Anbohrhilfe

Aide au démarrage
 Centring Aid



Art.-Nr.		€
5414		475,00

Leistungsaufnahme: 1.250 W
 Leerlaufdrehzahl: 12.000 min⁻¹
 max. Scheibendurchmesser: 125 mm
 max. Schnitttiefe: 36 mm
 Werkzeugaufnahme: Ø 22,2 mm
 Gewicht: 2,9 kg

Lieferumfang: im Koffer inkl. Diamant- Trennscheibe
 Ø 125 mm und Montagewerkzeug

Nass-Trocken Diamantsäge EDS 125

Diamant humide et sec
 Wet-dry diamond saw

- Nass- und Trockenschnitt im Steinbereich
- Trennen von Fliesen und Platten
- Kurvenschnitte (mit entsprechenden
Diamantscheiben)
- Werkzeuglose Gehrungseinstellung
(stufenlos bis 45°) und Schnitttiefen-
einstellung (stufenlos bis 36 mm)
- Integrierte Wasserzuführung mit
Durchflussregler
- Schlitten mit Rollenführung



Art.-Nr.	max. Schnittlänge	Gewicht	€
5415	700 mm	14,5 kg	525,00
5416	1200 mm	18,0 kg	699,00

Trenntisch ETT für Diamantsäge EDS125

Table de Séparation
 Cutting Table

- Präzises Trennen von Fliesen und
Platten bis zu einer Stärke von 20 mm
- Trockenzeit der Fliesen entfällt
- Schnelles, werkzeugloses Einsetzen
der Säge
- Antirutschauflage - Fixierung der
Fliese beim Schnitt reduziert
Vibrationen
- Auflageverbreiterung - stabile,
bruchssichere Auflage für großforma-
tige Platten
- Aluminium/Edelstahl-Kombination
- rostfrei



Art.-Nr.		€
5413		730,00

Leistung: 1400 Watt
 Behältervolumen: 25 Liter
 Staubvolumen: 20 Liter
 Gewicht: 12,7 kg

Lieferumfang: 5 m Schlauch, 35 mm, Griffrohr,
 2 Saugrohre, Boden und Fugendüse

Nass- und Trockensauger

Aspirateur eau & poussière
 Wet-dry vacuum cleaner

Rüttelautomatik - elektromagnetisch, berührungsfrei,
 gründlich. Zusätzliches manuelles Abrütteln möglich.
 Filteroberfläche 8600 cm². Hohe konstante Sauglei-
 stung, kompakte Bauhöhe. Einfacher Transport. Prakti-
 sche Ablage. Rollen mit Feststellbremse, Wassererken-
 nung mit Sensorabschaltung. Elektronisch geregelter
 Sanftlauf - Schonung des Motors.
 Die Rüttelautomatik reinigt die Filter, bevor eine
 Staubwolke am Elektrowerkzeug entsteht, ermöglicht
 das Arbeiten ohne Filtersack.



FEIN-Fugenschneider

FEIN-joint cutter
 Machine "FEIN"

Art.-Nr.		€
5950	Fugenschneider FEIN mit Koffer	950,00



Motor 230 V / 400 W,
Messergeschwindigkeit
elektronisch regelbar von
9000 – 22000.

Zubehör Werkzeugaufsätze Equipment tool heads for FEIN-joint cutters Accessoires "FEIN"

Segmentmesser Diamant besetzt

Diamond coated segment knife
 Accessoires pour "FEIN"

Zum schnellen Austrennen beschädigter Fliesen. Für alle Marmor-, Epoxydharz- und Zementtrassfugen.

Art.-Nr.	Schnittbreite	€
5951	2,2 mm	139,00
5953	1,2 mm	139,00
Aktion		
5966	1,6 mm	110,00
5967	2,6 mm	110,00

Sägeblatt Diamant besetzt

Diamond saw blades
 Accessoires pour "FEIN"

Standard-Ausführung für alle Marmor-, Epoxydharz- und Zementtrassungen Ø 80 mm.

Art.-Nr.	Schnittbreite	€
5957	2,0 mm	135,00
5959	1,0 mm	189,00
Aktion		
5968	1,6 mm	155,00
5969	2,6 mm	155,00

Hartmetall-Raspeln

Carbide rasps
 Accessoires pour "FEIN"

Zum Planabschleifen von Fliesenkleber, Zement oder Putz.

Art.-Nr.		€
5954	Dreiecksform	56,00
5955	Fingerform	69,00
dazu erforderlich:		
5956	Adapter	24,00

Messer für Silikonfugen

Cutting blade for silicone joints
 Accessoires pour "FEIN"

Zum Entfernen schadhafter elastischer Silikon- oder Acryl-Anschlussfugen im Sanitärbereich.

Art.-Nr.	Schnittbreite	€
5961	5 Schneidmesser Pilzform	32,00
5962	2 Schneidmesser Segmentform	97,00

Ersatz-Reinigungsblock

Spare cleaning block
 Pierre de nettoyage pour disque diamant

Art.-Nr.		€
5980		39,00

MULTI MASTER „Start“

MULTI MASTER "Start"
 Machine type "MULTI MASTER START"



Set START bestehend aus:

1 Schleifplatte,
5 Schleifblätter,
1 fester Spachtel,
1 E-Cut Sägeblatt 35 mm,
1 Schlüssel,
Spannschrauben

Schwingungen: 1/min 21000
Gewicht: 1,1 kg

Art.-Nr.		€
5940		299,00

Zubehör Werkzeugaufsätze Equipment tool heads for FEIN-joint cutters Accessoires "FEIN"



HM Raspel

Rasps
 Outil à poncer

Art.-Nr.		€
5941	Dreieckform	56,00
5949	Fingerform	69,00

E-Cut Sägeblätter

Saw blades E-cut
 Lame type "E-CUT"

Art.-Nr.	Schnittbreite	€
5936	35 mm	24,00
5937	65 mm	27,00

Diamant-Segment-Sägeblatt

Diamond segment blade
 Disque diamant jante segmentée

Art.-Nr.		€
5945		106,00

Hartmetall-Sägeblatt

Carbide saw blade
 Disque acier trempé multi-fonctions

Art.-Nr.		€
5943		52,00



Sägeblätter

Saw blades
 Disque denté

Art.-Nr.		€
5935	Ø 63 mm	40,00

Spachtel

Spatula
 Lame rigide

Art.-Nr.		€
5942	Fester Spachtel	30,00
5947	Flexibler Spachtel 2er-Pack (auch für elastische Dichtstoffe)	32,00

Art.-Nr.		€
5419	Betonschleifer	1150,00
Leistung:	1800 Watt	
Scheibendurchmesser:	125 mm	
Werkzeugaufnahme:	Ø 22,2 mm	
Gewicht:	5,9 kg	
Lieferung im Koffer inkl. Diamant-Schleifteller (Beton) und Werkzeugsatz		

Betonschleifer

🇫🇷 Ponceuse à béton 🇬🇧 Concrete grinder

*Spezialist für Betonsanierung.
Ideales Gerät zum Entfernen von
Schalungsnähten, Altanstrichen
und Beschichtungen.*



Art.-Nr.		€
5418	Betonschleifer	660,00
Leistung:	1400 Watt	
Leerlaufdrehzahl:	9.000 min ⁻¹	
Scheibendurchmesser:	125 mm	
Werkzeugaufnahme:	Ø 22,2 mm	
Gewicht:	3,5 kg	
Lieferung im Koffer inkl. Diamant-Schleifteller (Beton) und Montagewerkzeug		

Betonschleifer

🇫🇷 Ponceuse à béton 🇬🇧 Concrete grinder

- Schleifen und Glätten von Unebenheiten
- Vorbereiten von Untergründen, z.B. bei der Fliesenerneuerung
- Arbeiten auf kleineren Flächen und an engen Stellen
- Schlankes Gehäuse – kompaktes, ausgewogenes Design
- Spindelarretierung – einfacher Werkzeugwechsel



Art.-Nr.		€
5200		1.390,00
LINDA 400		
Motor:	0,75 kw	
Abmessung:	425 x 570 x 440 mm	
Teller:	400 mm	
Gewicht:	24 kg (mit 8 Liter Wassertank)	

Ausfugmaschine

🇬🇧 Monobrosse 🇫🇷 Grouting machine

*Für Wasch-Fug-Glätt- und Reinigungsarbeiten auf Beton, Estrich, Fliesen und Steinzeug.
Maschine inkl. Bürstenteller.*



Art.-Nr.		€
5201	Glätt-Teller	199,00
5202	Pad-Teller	99,00
5203	Schleif-Teller	108,00
5204	Verfug-Teller	134,00
5205	Bürsten-Teller	95,00
5206	Pad-Scheibe grob	7,00
5207	Pad-Scheibe fein	7,00

Zubehör für „LINDA 400“

🇫🇷 Accessoires pour "LINDA 400" 🇬🇧 Equipment for "LINDA 400"

Art.-Nr.	Farbe	Ø	€
5206	grob / schwarz	410 mm	7,00
5207	fein / weiß	410 mm	7,00
5208	mittel / grün	410 mm	7,00
5210	fein / weiß	460 mm	9,00
5211	mittel / grün	460 mm	9,00
5212	grob / schwarz	460 mm	9,00
5256	grob / schwarz	510 mm	10,00
5257	fein / weiß	510 mm	10,00
5258	mittel / grün	510 mm	10,00

Pad-Scheiben für Ausfugmaschinen

🇫🇷 Tampon abrasif circulaire 🇬🇧 Pads for grouting machine



Zwangsmischer „050S“

 Compulsory mixer
  Malaxeur "050S"



**Mischgut
für 50 kg!**

Lieferung mit 65-l-Eimer.
Motor 1200 Watt

Art.-Nr.	Rührmenge	€
5083	bis 50 kg	949,00
5083 E	Ersatzkübel	29,90
Motor:		1,2 kw
Umdrehung:		60 min ⁻¹
Gewicht:		24 kg

CM-Baufeuchtmessgerät „JUNIOR“

 Building moisture meter "JUNIOR"
  Coffret de mesure d'hygrométrie



Metallkoffer, für den Fachmann. Für die Wasserbestimmung in Baustoffen und anderen Materialien. Das CM-Gerät bestimmt die Feuchtigkeit schnell und zuverlässig.

• Geprüfte Druckflasche • Manometer mit direkter Anzeige der Restfeuchte • Prüfmittel zur Überprüfung von Waage und Manometer, • 20 Karbidampullen.

Art.-Nr.	Länge	€
5910	Komplett-Gerät	930,00
5911	25 Ampullen	38,00

Feuchtmessgerät C036

 Moisture tester C036
  Appareil de mesure d'hygrométrie



Das C036 ist ein modernes Feuchtmessgerät und arbeitet wahlweise im zerstörungsfreien Sucher- oder Nadelmodus. In beiden Betriebsarten wird der Feuchtigkeitsgehalt von Hölzern oder Baustoffen sekundenschnell bestimmt. Messbereich: 0 bis 80 % Materialfeuchte, 44% Wassergehalt, Messtiefe im Suchermodus: 50 mm, Messtiefe im Nadelmodus: 12 mm (35 mm mit Einschlagelektrode C037), Stromversorgung: 4 Stück 1,5 V AAA Batterien

Art.-Nr.	Länge	€
5901		285,00

Automatic-Tauchsieder 2000 Watt

 Immersion heater
  Bobine d'immersion



– Made in Germany
– Nennspannung :
230-250 Volt-, 50/60 Hz
– Kabel 100 cm
– Gewicht ca. : 450 gr.

Art.-Nr.		€
4455		83,00

Kabeltrommel

 Cable drum
  Enrouleur 3 prises sécurisées-IP 44



IP 44

Mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen,
Kabellänge 50 m.

Art.-Nr.		€
4611		145,00

Gummi-Handleuchte

 Plastic hand lamp
  Baladeuse caoutchouc robuste



Die bewährte robuste Handleuchte.
Für Glühlampen bis max. 60 Watt.

Art.-Nr.		€
4610	ohne Glühlampe	22,50

Art.-Nr.		€	LED Strahler Super LED IP65
4615		109,00	 Projecteur à LED Super LED IP65  LED Lamp Super LED IP65

Energiesparende LED Strahler mit 50 Watt, sehr hohe Leuchtstärke bei niedrigem Energieverbrauch.
 Alle LED Strahler entsprechen der Energieeffizienzklasse A und besitzen einen Farbwiedergabeindex von Ra ≥ 75 . Inklusive 2m Netzkabel.



Art.-Nr.		€	LED Akustrahler 20 W
4616		154,00	 LED Projecteurs à Batterie 20 W  LED Battery Floodlight 20 W



Die 20 Watt LED Baustrahler eignen sich hervorragend für eine optimale mobile Ausleuchtung des Arbeitsplatzes.
 Mittels der eingebauten USB-Schnittstelle beim Baustrahler, können Sie mobile Geräte auch unterwegs aufladen.
 Einfache Handhabung: Schnurlos, mobil und durch ein stabiles Fußgestell überall aufstellbar. Inklusive 230V Netzkabel und 12V KFZ-Kabel.



Art.-Nr.		€	Sound LED 30 Akku-W - Bluetooth Speaker
4617		199,00	 Sound LED 30 à Batterie-W-Haut-Parleur Bluetooth  Sound LED 30 Battery-W - Bluetooth Speaker

Der 30 Watt LED Baustrahler eignet sich hervorragend für eine optimale mobile Ausleuchtung des Arbeitsplatzes. Ob auf der Baustelle oder rund um Haus und Garten kann man während der Arbeit ganz bequem Musik-MP3 oder Webradio auf den LED-Strahler streamen.
 Mittels der eingebauten USB-Schnittstelle beim Baustrahler können Sie mobile Geräte auch unterwegs aufladen. Inklusive 230V Netzkabel und 12V KFZ-Kabel.



Art.-Nr.		€	Flachleuchte
4613		95,00	 Projecteur 38W  Working lamp

Für den Außen- und Innenbereich.
 Ein-/Aus-Schalter für Licht. Mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen.
 Inkl. 38 W Leuchtmittel, Kabel 2,5 m.



Art.-Nr.		€	Arbeitsleuchte
4612		139,00	 Projecteur combiné à 3 prises  Working lamp

Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.
 Mobile, blendarme Leuchte mit integriertem 3-fach Stromverteiler, spritzwassergeschützt mit selbstschließenden Deckeln und Lichtschalter Ein/Aus.

Techn. Daten:
 Steckdosen: 3 x 230V
 Kabellänge: 5 m
 Leistung: 35W Energiesparlampe



Art.-Nr.		€	Halogenstrahler
4605	Ideal für den Innenbereich. Stufenlos schwenkbar und in jeder Stellung fest zu arretieren. Techn. Daten: Kabellänge: 1,5 m, Leistung: 400 W	29,00	 Projecteur halogène  Halogen spotlight

Mit Gestell und Glühlampe.

4606	Ideal für Innen- und Außenbereich, IP 54. Stufenlos schwenkbar und in jeder Stellung fest zu arretieren. Techn. Daten: Kabellänge: 5 m, Leistung: 400 W	47,00
4608	E-Birne 400 Watt	3,10



A

Abdeckfolie	88
Absperrband	27
Abstreifgitter	88
Abziehlplatte	64
Alu- Kartätsche	64
Arbeitsleuchte	99
Arbeitstisch	13
Auflagen	43-47
Ausfugbrett	46
Außenecken	89

B

Bandmaß	65
Baueimer	35
Bauspaten	73
Berliner Maurerkelle	55
Berner Putzkelle	53
Besen	73
Betonhaken	74
Betonschleifer	97
Bits	82
Bleischere	81
Blockhobel	81
Bodenmanschetten	89
Bodenwischer	44
Bohrer	75
Bohrkronen	19, 91
Bohrsäge	81
Breitspachtel	79
Bügelsäge	76

D

Deckenbürste	86
Diamant-Bohrer	95
Diamant-Fliesenbohrkronen	91
Diamant-Schleiftopf	93
Diamantscheiben	92, 94
Dichtband	89
Dichtmassenspachtel	33
Distanzkelle	50
Drahtbürste	76
Drillgerät	74

E

Eckenkelle	55
Edelputzkratzer	74
Einwascher	44
Elektrischer Fliesenschneider	15
Entfernungsmesser	66
Entrostungsspachtel	55
Epoxid- Schwamm	42
Ersatzgummi	26
Ersatzklingen für Messer	77
Ersatzrädchen	7, 12
Ersatzwalze	87
Estrich Messkeil	64

F

Farbpuder	25
Farbroller	87
Fassadenspachtel	79
Fliesenfeile	21
Fliesenhammer	18
Fliesenkeile	22
Fliesenkelle	54
Fliesenkreuze	22
Fliesenlegerecken	26
Fliesenlegerschnur	26
Fliesenlochbohrer	20
Fliesenlochzange	16, 17
Fliesenmagnete	27
Fliesenmeißel	25
Fliesenrahmen	26
Fliesenbrechzange	14, 16
Fliesenschneider	6-15
Fliesenschneider HUFA	11, 12
Fliesenschneider Jokosit	6-9
Fliesenschwamm	42
Fliesenwaschset	38-40
Fliesenwischer	34
Floorbest- Glättkelle	51
Fugbrett	46
Fugen Fux	29
Fugenboy	32
Fugengummi	33
Fugenkelle	55
Fugenkratzer	21
Fugenschneider	34
Fugenschnur	22
Fugenspachtel	80
Fugfix	32

Fummelbrett	47
-------------------	----

G

Gasbetonsäge	85
Gehörschutz	62
Gehrungsschere	20
Gipsfugenspachtel	80
Gipsbecher	82
Gipserbeil	69
Gipserpfanne	82
Gipserspachtel	53
Gipshobel	74
Gipssäge	81
Gitterabott	74
Glasbeiszange	16
Glasbohrer	75
Glasschneider	17
Glättkelle	49-51, 79
Glättfix	31
Grapithstift	34
Gummihammer	18
Gummiwischer	34

H

Halogenstrahler	99
Hamburger Spitzkelle	54
Hammer	18, 68-70
Hand- Fliesenschneider	17
Handdruckpresse	29
Handfeger	73
Handleuchte	98
Handpads	45
Handschleifer	80
Handschuhe	61
Handtacker	75
Harpunkteile	76
Haushaltsroller- Set	88
Heizkörperpinsel	86
Heizkörperroller	87
Hydroschwamm	42

I

Innenecken	89
------------------	----

J

Japanspachtel	55
---------------------	----

K

Kabeltrommel.....	98
Kantenhobel.....	81, 82
Kartätsche.....	47
Kartuschenpistole.....	29
Katzenzungenkelle.....	54
Kehrschaufel.....	73
Klauenhammer.....	69
Klebeband.....	88
Klebekelle.....	51, 84
Kleberspachtel.....	51
Klett-Trägerbrett.....	44
Knieschoner.....	59, 60
Kombi- Schwamm.....	42
Kontaktkleber.....	44
Kreuzhacke.....	73

L

Lackwanne.....	88
Lackierpinsel.....	86
Laser.....	66
Lasurpinsel.....	86
Latthammer.....	69
Lochboy.....	20

M

Maleranzug.....	62
Malerspachtel.....	55
Mauerschlitzsäge.....	85
Maurerhammer.....	69, 70
Maurerkelle.....	53-55
Maurerschnur.....	26
Meißel.....	72
Messer.....	77
Messgerät.....	63, 66
Messkeil.....	64
Metallsägebogen.....	27
Monierzange.....	17
Mörtelkasten.....	35
Mörtelkübel.....	35
Mosaikzange.....	16
Müllbeutel.....	88
Multi- Glättfix.....	31

N

Nageleisen.....	72
-----------------	----

Nagelsohlen.....	28
Nageltasche.....	82
Nivelliersystem.....	23, 24

P

Padbrett.....	45
Padhalter.....	45
Pinsel.....	86
Plattenheber.....	27
Plattenträger.....	82
Porenbeton- Klebekelle.....	84
Putzhaken.....	74
Putzwerfer.....	74

R

Rabitzange.....	16, 17
Raspelbrett.....	85
Reibebrett.....	44-47
Richtlatte.....	64
Rillenkratzer.....	85
Ringkeile.....	71
Rollenaufsatz.....	35
Rührgeräte.....	57, 58
Rutscher.....	45

S

Sägeblätter.....	27
Sägebogen.....	21
Sägedraht.....	21
Sägewinkel.....	85
Sauger.....	95
Saugheber.....	28
Senklot.....	25
Schaufel.....	73
Schlagschnurgerät.....	25
Schlauchwasserwaage.....	65
Schleifblock.....	45
Schleifbrett.....	85
Schleifgitter.....	80
Schleifkelle.....	19
Schleifstein.....	45
Schmelzklebepistole.....	29
Schmiege.....	64
Schnureisen.....	25
Schonhammer.....	70
Schutzbrille.....	62
Schweizer Aufziehplatte.....	49
Senkloteinrichter.....	25

Signierkreide.....	76
Signierspray.....	76
Silikonentferner.....	33
Spachtel.....	55
Sprühflasche.....	33
Stachelentlüftungsroller.....	28
Stahlwolle.....	76
Staubmaske.....	62
Staubsauger.....	95
Steckdosenschneider.....	81
Steinbohrer.....	75
Steinholzglätter.....	51
Stelzlager.....	36
Stiele.....	71
Stielkeile.....	71
Stoßscharren.....	72
Stukkateureisen.....	55

T

Taschensäge.....	27
Tastschablone.....	64
Tauchsieder.....	98
Töpferzange.....	16, 17
Tragfix.....	35
Trennscheiben.....	94

V

Venezianische Glättekelte.....	79
Verbundzange.....	82
Viskose- Schwamm.....	42
Vorschlaghammer.....	70

W

Wartungsspray.....	13
Waschbrett.....	43
Wasserpumpe.....	15
Wasserwaage.....	63
Wendelrührer.....	57
Winkel.....	65
Winkelschablone.....	65
Winkelschmiege.....	65

Z

Zahnpachtel.....	51
Zimmermannsbleistift.....	34
Zollstock.....	64
Zwangsmischer.....	98

Besteller:

Bitte Firmenstempel und Unterschrift nicht vergessen

HOLTMANN
W E R K Z E U G E

Werkzeugfabrik

Unterkirchen 23
D-42349 Wuppertal

Fon: +49 (0) 202 / 47 30 66
Fax: +49 (0) 202 / 47 20 42

E-Mail:
info@holtmann-werkzeuge.de

Internet:
www.holtmann-werkzeuge.de

Bitte liefern Sie mir aus Ihrem Katalog folgende Artikel:

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge

Datum, Unterschrift:

Unsere Preise sind freibleibend. Die in Auftragsbestätigungen angegebenen Lieferzeiten sind Richtwerte, die wir uns bemühen einzuhalten. Der Versand erfolgt auf alleinige Rechnung und Gefahr des Bestellers. Für den Fall, dass Ihre Bestellung nicht mit unseren Verpackungseinheiten korrespondieren, behalten wir uns vor, diese in der nächst höheren oder niedrigeren Packnorm zu liefern. Bei Lieferung von Werkzeugen in besonderer Ausführung sind Mehr- oder Minderlieferungen gestattet. Unsere Zahlungsbedingungen lauten: innerhalb von 14 Tagen 3 % Skonto oder 30 Tagen netto. Wir übernehmen für die von uns gelieferten Werkzeuge die volle Garantie. Werkzeuge, die durch fehlerhafte Herstellung nicht einsetzbar sind, werden kostenlos ersetzt. Andere Ansprüche sind ausgeschlossen. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises unser Eigentum. Im Falle der Weiterveräußerung der gelieferten Ware geht die dadurch entstehende Kaufpreisforderung ohne weiteres auf uns über. Von Pfändungen sind wir sofort in Kenntnis zu setzen. Die Preise verstehen sich in € per Stück plus MwSt. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Wuppertal. Die im Katalog angegebenen Beschreibungen, Maße und Abbildungen sind unverbindlich. Technische Änderungen sind vorbehalten. Das Nachdrucken oder Kopieren, auch auszugsweise, ist grundsätzlich nicht gestattet.

Zahlungsbedingungen:

Unsere Zahlungsbedingungen lauten: innerhalb von 14 Tagen 3% Skonto oder 30 Tagen netto

Lieferbedingungen Deutschland:

Wir liefern ab € 395,00 frei Haus

Ab € 200,00 bis € 395,00 mit € 7,50 Kostenanteil

Ab € 100,00 bis € 200,00 mit € 15,00 Kostenanteil

Lieferungen unter € 100,00 sind aus Kostengründen nicht möglich.

Express Lieferung Deutschland:

Bestelleingang bis 11.30 Uhr – Lieferung am nächsten Tag (Mo.–Fr.) bis 12.00 Uhr

Zusätzlich zu unseren Lieferbedingungen:

15,00 Euro pro Paket bis 24 kg (bei Verfügbarkeit der Ware)

Lieferbedingungen Europa:

Wir liefern ab € 1250,00 Nettowarenwert frei deutsche Grenze.

Alle in diesem Katalog angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

HOLTSMANN

WERKZEUGE

PRODUKTION UND VERTRIEB
VON FLIESEN- UND BAUWERKZEUGEN

PRODUCTION AND DISTRIBUTION
OF TILE AND CONSTRUCTION TOOLS

Unterkirchen 23
42349 Wuppertal

Zentrale	+49 (0) 202 - 47 30 66
Fax	+49 (0) 202 - 47 20 42
Vertrieb / Verkauf	+49 (0) 202 - 47 30 66
Einkauf	+49 (0) 202 - 74 74 85 15

